Vero B7-Serie

Acer (Vero B247WE5bmiprx)

Umweltfreundlich im Businessalltag



Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.

- Sichtbare Diagonale:61,0 cm (24,0 Zoll)
- Auflösung: 1920x1200
- Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB)
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: Audio In/Out, 1x (DP 1.2), 1x HDMI (1.4), 1x VGA

Acer Vero B247WE5bmiprx SPEZIFIKATIONEN





Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	518x324 mm
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1920x1200
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG), 1ms(VRB)
Helligkeit	300 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1500:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signal Eingang	Audio In/Out, 1x (DP 1.2), 1x HDMI (1.4), 1x VGA
Gehäusefarbe	schwarz
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	1987601
On-mode Power	10 kWh/1000h
Energieeffizienz-Klasse	C
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	165 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO 9.0, Yes, Windows 10 konform, TUV Low Blue Light, EnergyStar
Epeat	EPEAT Gold
MTBF	50.000 Std. bei 25°C
TÜV Low Blue Light Zertifizierung	Ja
TÜV Eyesafe Zertifizierung	Ja

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	533,50x383~548x186,10 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	533,50x346,90x50
Nettogewicht	5,44 kg
Packmaß	63x52,60x15 cm
Bruttogewicht	8 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,18 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	48 Stk. (109x109x224.4 cm)
Containergröße (20/40)	480 / 1.056

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Model	Vero B247WE5bmiprx
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.QB7EE.502
EAN	4711121925177
Lieferumfang	1x Vero B247WE5, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2026 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.