

Xerox® C410 Farbdrucker



Das Arbeitstempo wird nie langsamer,
und Ihr Drucker sollte es auch nicht.

DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)	
Geschwindigkeit 1-seitig ¹	Farbe: Bis zu 40/42 S./Min. A4/Letter; Schwarzweiß: Bis zu 40/42 S./Min. A4/Letter
Geschwindigkeit 2-seitig ¹	Farbe: Bis zu 20/21 S./Min. A4/Letter; Schwarzweiß: Bis zu 20/21 S./Min. A4/Letter
Maximales technisches Druckvolumen ² (bis zu) Seiten pro Monat	125.000
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu) Seiten pro Monat	10.000
Prozessor/Speicher/Festplatte Taktgeschwindigkeit/Kerne Speicher/Festplatte	1 GHz Dual-Core-Prozessor 1 GB RAM 8 GB eMMC / Optional: Festplatte mit mehr als 500 GB
Konnektivität Gerätekonnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) Gigabit Ethernet / Optional: Wireless-Netzwerkadapter (802.11 b/g/n/ac)
Drucktechnologie	Farblaser
DRUCKEN	
Druckauflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Farbqualität
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	Nur 6,4 Sekunden in Farbe / 6,1 Sekunden in Schwarz-Weiß
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direct Image
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bildrotation um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen
MOBILE & CLOUD READY	
Mobiles Drucken	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ^{®3}
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox Workplace Cloud and Suite ist die komplette Druckmanagement-Plattform für Sicherheit, Kostenkontrolle und Mobilität, die die Workflow-Produktivität von Mitarbeitern im Büro und in hybriden Arbeitsumgebungen erhöht. Sie ist als lokale Version (Workplace Suite) oder cloudbasierte Version (Workplace Cloud) verfügbar und bietet ultimative Flexibilität, damit IT-Teams mehr Zeit haben, sich auf ihre Kerntätigkeit zu konzentrieren. (Für ausgewählte Modelle sind möglicherweise zusätzliche optionale Geräte erforderlich.)
Cloud-Konnektivität	Ja (über Xerox Print and Scan Experience)

Xerox C410 Farbdrucker

DRUCKDETAILS	
Ausgabe der ersten Druckseite - Farbe (nach)	6,4 Sekunden
Ausgabezeit der ersten Druckseite - Schwarzweiß (nach)	6,1 Sekunden
Auflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Farbqualität
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direct Image
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm an allen Kanten
Drucken von USB	Ja. Dokumente: PDF, HTML, XPS, Microsoft-Dateiformate (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Bilder: .dcm, .gif, JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Druckertreibertypen/ Betriebssysteme	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print. Neueste Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de .
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Unterstützte Schriften	PCL6 89 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation 158 skalierbare Schriften
GERÄTEVERWALTUNG	
Geräteverwaltung	Xerox Easy Assist , Remote-Bedienfeld, integrierter Webserver
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja
SICHERHEIT	
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, Vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, geschützte USB-Anschlüsse, IPSec, Festplattenüberschreibung*
WI-FI SICHERHEIT (WIRELESS-NETZWERKADAPTER ERFORDERLICH)	
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	Infrastrukturmodus (BSS), WEP-Verschlüsselung (64- & 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Support, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
PAPIERHANDHABUNG	
MANUELLE ZUFUHR	
Standard/Optional	Standard
Kapazität	1 Blatt
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5 Zoll
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	200 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	105 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
HAUPTBEHÄLTER	
Standard/Optional	Standard
Kapazität (max.)	250 Blatt, 75 g/m² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	3,9 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	98 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m²)	60 g/m²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	60 g/m²
Max. Materialgewicht (g/m²)	200 g/m²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)	105 g/m²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier

Xerox C410 Farbdrucker

OPTIONALER 550+100-BLATT-BEHÄLTER (MIT STANDARD-550-BLATT-BEHÄLTER PLUS ZUSÄTZLICHER 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR)	
550+100-BLATT-BEHÄLTER – 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR	
Kapazität (max.)	100 Blatt, 75 g/m ² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5 Zoll
Min. Materialformat (mm)	76 x 127 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	176 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	105 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
550+100-BLATT-BEHÄLTER – 550-BLATT-BEHÄLTER	
Kapazität (max.)	550 Blatt, 75 g/m ² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	5,8 x 8,3 Zoll
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	176 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	105 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
OPTIONALER 550-BLATT-BEHÄLTER (ERFORDERT 550+100-BLATT-BEHÄLTER)	
Kapazität (max.)	550 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb Postpapier (bis zu 2 zusätzliche 550-Blatt-Behälter)
Min. Materialformat (Zoll)	5,8 x 8,3 Zoll
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	176 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	105 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.	
Standard-Zufuhrkapazität	251
Max. Zufuhrkapazität	2001
AUSGABEKAPAZITÄT	
Ausgabekapazität	125

Xerox C410 Farbdrucker

GERÄTESPEZIFIKATIONEN	
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	
Nordamerika	100 bis 127 V (100 – 110 Japan) bei 47 bis 53 oder 57 bis 63 Hz nominal 90 bis 140 V (90 – 110 Japan), extrem
Europa	220 bis 240 V bei 47 bis 53 oder 57 bis 63 Hz nominal (nicht in allen Ländern verfügbar) 198 bis 259 V, extrem
LEISTUNGS-AUFNAHME	
Betrieb – 110 V / 220 V	1-seitig 574 W; 2-seitig 383 W
Bereitschaftsbetrieb – 110 V / 220 V	22 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V / 220 V	1,61 W
Ausgeschalteter Zustand – 110 V / 220 V	0,2 W
Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand	15 Minuten
Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhezustand	15 Sekunden
Zeit bis Bereitschaft vom ausgeschalteten Zustand	42 Sekunden
BETRIEBSUMGEBUNG	
Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung)	60 bis 90 °F Versand: -40 bis 104 °F
Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)	60 bis 90 °F
Temperaturbereich – Celsius (Lagerung)	15 bis 32 °C Versand: -40 bis 40 °C
Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)	15 bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
SCHALLLEISTUNGSPEGEL	
Schalldruckpegel	Betrieb 1-seitig Schwarzweiß/Farbe 51/52 dB(A) Betrieb 2-seitig 53/54 dB(A) Flüstermodus 1-seitig 47/48 dB(A) Leerlauf 14 dB(A)
Schallleistungspegel	Betrieb 1-seitig Schwarzweiß/Farbe 6,6/6,7 B(A) Betrieb 2-seitig 6,7/6,8 B(A) Flüstermodus 1-seitig 6,2/6,2 B(A) Leerlauf 3,1 B(A)

Xerox C410 Farbdrucker

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Drucker (mit Verpackung)	Breite: 495 mm / 19,5 Zoll Tiefe: 595 mm / 23,4 Zoll Höhe: 402 mm / 15,8 Zoll Gewicht: 23,9 kg / 52,5 lb
Drucker (ohne Verpackung)	Breite: 445 mm / 17,9 Zoll Tiefe: 423 mm / 16,6 Zoll Höhe: 318 mm / 12,5 Zoll Gewicht: 20,6 kg / 45,3 lb
550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter) (mit Verpackung)	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb
550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter) (ohne Verpackung)	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 3,9 kg / 8,6 lb
550+100-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb
550+100-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg / 9,3 lb
Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb.
Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb.
ÜBERLEGUNGEN ZUM AUFSTELLEN	
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.	
Oben	254 mm / 10 Zoll
Hinten	101,6 mm / 4 Zoll
Links	76,2 mm / 3 Zoll
Rechts	76,2 mm / 3 Zoll
Vorne	76,2 mm / 3 Zoll
ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS	
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications
LIEFERUMFANG	
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	Farbdrucker C410 Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Kapazität der vorinstallierten Starter-Druckmodule: 1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 2.000 Seiten ³ ; Modul Schwarz: 2.400 Seiten ⁵

Xerox C410 Farbdrucker

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	NORDAMERIKA UND EUROPA*	ALLE ANDEREN REGIONEN
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox C410 Farbdrucker (2.400 Seiten) ⁵	006R04677	006R04677
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox C410 Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁵	006R04678	006R04678
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox C410 Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁵	006R04679	006R04679
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox C410 Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁵	006R04680	006R04680
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox C410 Farbdrucker (10.500 Seiten) ⁵	006R04685	006R04764
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox C410 Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁵	006R04686	006R04765
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox C410 Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁵	006R04687	006R04766
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox C410 Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁵	006R04688	006R04767
Original Xerox-Sammelbehälter, Xerox C410 Farbdrucker (30.000 Seiten)	008R13325	008R13325
Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox C410 Farbdrucker (125.000 Seiten) ⁶	013R00700	013R00700
Original Xerox-Imaging-Einheit Farbe (CMYK), Xerox C410 Farbdrucker (125.000 Seiten) ⁶	013R00701	013R00701
OPTIONALES ZUBEHÖR		
550+100-Blatt-Behälter	097N02468	
550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter)	097N02465	
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB	097N02464	
Xerox-Unterschrank	097S05244	
Wireless-Netzwerkadapter	097N02470	

* Nordamerika (NA): USA, Canada

Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

⁴ Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

⁵ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798 Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁶ Ungefähre Anzahl Seiten Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab. Weitere Informationen finden Sie unter office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance®-Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.
Besuchen Sie www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

Q2 Cashback-Angebote für Endkunden

1. April – 30. Juni 2026



Verfügbar für Einkäufe in Deutschland.

Xerox Produkt kaufen – Cashback sichern!

Vielen Dank für Ihre Entscheidung für Xerox – haben Sie Ihr Cashback-Angebot bereits genutzt? Bitte beachten Sie vor der Einreichung Ihres Cashback-Antrags die folgenden Teilnahmebedingungen:

- Kunden können den unten genannten Cashback-Betrag nach dem Kauf eines teilnahmeberechtigten Produkts beantragen.
- Für die Antragstellung ist die Erstellung eines Kontos sowie eine Anmeldung erforderlich.
- Die Aktion gilt für Käufe im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. Juni 2026.
- Cashback ist ausschließlich für nicht vertraglich vereinbarte Konfigurationen verfügbar.

[Jetzt einlösen](#)

Aktuelle Cashback-Angebote	Cashback-Betrag
C320	€ 25
C325	€ 35
C410	€ 70
VersaLink C415	€ 150
VersaLink C7000	€ 100
Ansprüche müssen bis zum 25. August 2026 geltend gemacht werden	

Teilnahmeberechtigte Angebote - kostenloser Original Xerox Black Toner

- Kunden können beim Kauf einer Xerox C320, C325, C410 oder VersaLink C415 im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März einen kostenlose Original Xerox Black Toner (Standardkapazität) erhalten.
- Ansprüche müssen bis zum 1. Mai 2026 eingereicht werden.
- Für die Inanspruchnahme des Angebots ist die Erstellung eines Kontos sowie eine Anmeldung [hier](#) erforderlich.

Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie [hier](#).

xerox™



Xerox Angebot

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – JUNI 2025

Dieser Text wurde von Xerox Workflow Central übersetzt und dient nur zur Orientierung. Rechtsverbindliche Geschäftsbedingungen sind in englischer Sprache und werden auf Seite 1 angezeigt.

DEUTSCH: Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Durch das Absenden (Klicken auf Ja) dieses Online-Antrags für eine Werbeaktion im Rahmen des Xerox Endnutzer-Cashback-Angebotsprogramms, das von Xerox Limited, Building 4, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1DH (Xerox) angeboten wird, erklären sich die Antragsteller mit diesen Angebotsbedingungen, den Bedingungen auf der [Xerox-Angebotsseite](#) und der [hier](#) angegebenen Datenschutzrichtlinie von Xerox einverstanden. Dies gilt für das Land, in dem der Endnutzer ansässig ist (hier genannt als „diese Angebotsbedingungen“).
2. Diese Angebotsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung dar und ersetzen alle anderen Vereinbarungen. Xerox behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit zu beenden oder die Angebotsbedingungen ohne vorherige Ankündigung zurückzuziehen oder zu ändern, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.
3. Antragsteller sind berechtigt, dieses Angebot in dem Land zu beantragen, in dem sie qualifizierte Xerox-Produkte für den eigenen geschäftlichen/privaten Gebrauch von einem Xerox-Unternehmen oder autorisierten Xerox-Vertriebspartnern erwerben oder leasen.
4. Bewerber, die natürliche Personen sind, müssen über 18 Jahre alt sein.
5. Antragsteller müssen ihren Wohnsitz in einem der folgenden Länder haben: Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal und Spanien. Die Angebote richten sich weder an Vertreter, Großhändler oder Vertriebspartner von Xerox (diese Personen dürfen keine Ansprüche im Namen von Endnutzern geltend machen) noch an Mitarbeiter des öffentlichen Sektors, wenn eine solche Werbeaktion gegen Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien verstoßen würde.
6. Berechtigte Produkte, Kaufzeitraum, Anspruchszeitraum und Verfallsdatum sind verfügbar unter [Xerox-Angebotsseite](#). Die Einsendetermine werden im Normalfall angegeben, sollte dies aber nicht der Fall sein, beträgt dies 8 Wochen nach dem ersten Kauf oder Leasing des berechtigten Produkts. Die Bedingungen, die für das Angebot gelten, beginnen mit dem Datum auf der Rechnung und nicht mit dem Datum im Bestellformular.
7. Zu den berechtigten Produkten gehören nur die angegebenen Konfigurationen. Geräte mit Pagepack- oder Eclick-Verträgen sind von diesen Angeboten ausgeschlossen, sofern nicht anders angegeben.
8. Sofern nicht anders angegeben, können nur Drucker der Marke Xerox und Toner der Marke Xerox an diesem Angebot teilnehmen.
9. Gebrauchte, vorbenutzte, generalüberholte oder wiederaufbereitete Produkte sind von diesem Angebot ausgeschlossen, sofern nicht anders angegeben.
10. Infolge der obigen Klausel 9 kann nur eine Reklamation pro Produkt und seiner Seriennummer akzeptiert werden, sofern nicht anders angegeben.
11. Die Inanspruchnahme dieses Angebots kann nur auf die von Xerox festgelegte Art und Weise erfolgen.
12. Dieses Angebot darf nicht in Verbindung mit anderen Preisangeboten verwendet werden, einschließlich Produkten, die im Rahmen eines ausgehandelten Angebots an Bewerber geliefert oder vermietet werden.
13. Der Cashback für gültige Ansprüche wird über eine Online-Geldbörse in der Währung des Kaufs oder einer von Xerox gewählten Währung in der Regel innerhalb von 30 Tagen nach Validierung des Anspruchs ausgezahlt.
14. Xerox behält sich das Recht vor, den Cashback durch einen anderen Artikel von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen. Versicherung und Wartung sind nicht inbegriffen. Die Meldung und Zahlung aller anfallenden Steuern, Gebühren, Abgaben oder Zuschläge (einschließlich aller steuerpflichtigen Vorteile), die sich aus der Annahme oder Verwendung des Cashbacks ergeben, liegt in der alleinigen Verantwortung des Antragstellers.
15. Antragsteller müssen Xerox einen Nachweis über den Kauf oder das Leasing von berechtigten Produkten vorlegen, einschließlich des Kaufdatums, des Kaufpreises, der Rechnungsnummer, der Seriennummer des Produkts sowie des Namens und der Adresse des Wiederverkäufers. Der Kaufbeleg kann als gescanntes Bild vorgelegt werden. Antragsteller dürfen keine Originalbelege oder Rechnungen senden, da diese nicht zurückgesandt werden.
16. Anträge mit fehlenden oder falschen Angaben oder Belegen, die außerhalb der Angebotsfrist eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt, es sei denn, Xerox stimmt einem solchen Antrag schriftlich zu. Antragsteller können ihre Anträge innerhalb der Angebotsfrist aktualisieren.
17. Xerox behält sich das Recht vor, alle Ansprüche zu prüfen, um die Einhaltung dieser Angebotsbedingungen sicherzustellen. Der Antragsteller ist verpflichtet, uneingeschränkt zu kooperieren und auf Verlangen von Xerox innerhalb einer angemessenen Frist relevante zusätzliche Informationen und Belege vorzulegen.
18. Xerox übernimmt keine Haftung für Anträge, die aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig oder vollständig eingereicht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nicht verfügbare oder beschädigte Webseiten oder für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch den Cashback verursacht werden oder daraus resultieren.
19. Wenn das gekaufte oder geleaste Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt des Cashbacks zurückgegeben, umgetauscht oder erstattet wird, kann Xerox aus irgendeinem Grund verlangen, dass der Cashback vom Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist an Xerox zurückgegeben wird.
20. Der Antragsteller muss Xerox benachrichtigen, wenn ein gekauftes oder geleastes Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt des Cashbacks zurückgegeben, umgetauscht oder erstattet wird. Die Nichteinhaltung kann rechtliche Schritte nach sich ziehen.
21. Sofern dies nicht durch zwingendes lokales Recht verboten ist, unterliegen die Gültigkeit, Auslegung und Erfüllung dieser Angebotsbedingungen englischem Recht und der nicht ausschließlichen Zuständigkeit der englischen Gerichte.