

Xerox® VersaLink® C415

Farb-Multifunktionsdrucker



Der Xerox® VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

Systemspezifikation	
Geschwindigkeit ¹	Farbe und Monochrom: Bis zu 40/42 Seiten/Min. A4/Letter
	Druckgeschwindigkeit 2-seitig: Bis zu 20/21 Seiten/Min. A4/Letter
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ²	Bis zu 125.000 Seiten
Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen	Bis zu 10.000 Seiten
Prozessor / Speicher / Festplatte	Quad Core 1,2 GHz / 2 GB Systemspeicher / 32 GB eMMC / Optional: Festplatte mit mehr als 500 GB
Anschlussmöglichkeiten	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) NFC / Optional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® mit Xerox® Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth®-Kit (Bluetooth for iBeacon™)
Controller-Funktionen	Zentrales Adressbuch, Remotesteuerung, Klonen der Konfiguration, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard
Kopieren und Drucken	
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Ausgabe der ersten Druckseite (nach nur)	6,8 Sekunden (Farbe) / 6,2 Sekunden (Monochrom)
Erste Kopie nach (nach nur) (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)	7,0 Sekunden (Farbe) / 6,2 Sekunden (Monochrom)
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Druckfunktionen	USB-Direkt Druck, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), verschlüsselte geschützte Ausgabe, Xerox® Earth Smart Treibereinstellungen, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiger Druck (als Standardeinstellung), Alle Aufträge anhalten, Print-Around-Funktion, Materialwechsel
Mobile- und Cloud-Ready	
Universal Print Ready	Microsoft Universal Print ist ein cloud-basierter Druckdienst, der Abonnenten von Microsoft 365 zur Verfügung steht. Der Dienst macht Druckserver vor Ort überflüssig und nutzt die in Windows 10 und 11 integrierten Treiber. Sie können die Vorteile des Cloud-Hostings mit einer treiberlosen Einrichtung für alle Windows 10- und 11-Clients nutzen. Nutzen Sie die Print Support App (PSA) von Xerox (erfordert die Installation von Xerox Print and Scan Experience), um Zugriff auf die Bedienungsoberfläche mit den Xerox-Druckeigenschaften zu erhalten.
Mobile Konnektivität	Near Field Communication (NFC); Optional: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) einschließlich iBeacon ³ (Bluetooth) für AirPrint Discovery
Mobiles Drucken	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Optional: Xerox® Workplace-App (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) für AirPrint Discovery
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, Xerox® Easy Assist App ; Optional: Xerox® Workplace App (iOS/Android), Scanausgabe an Microsoft OneDrive, Google Drive und DropBox ⁴
Mobilgeräte-Apps und Xerox App Gallery	Automatisierung alltäglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, eSignieren, personalisieren, drucken, konvertieren, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® Content Management-Plattform (www.xerox.de/de-de/dienstleistungen/enterprise-content-management/docushare-go), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Xerox® Workflow Central-Plattform	Optional: Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg. Mit der ständig wachsenden Suite an cloud-basierten Workflows der Plattform können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedene(n) Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten anhand festgelegter Wörter oder Sätze automatisch schwärzen. Besuchen Sie www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-losungen/workflow-central , um mehr zu erfahren.
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht den Kunden ultimative Flexibilität. (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-losungen)
Integration von Cloud Identity Provider (IDP)	Verwenden Sie Ihre Desktop-, Laptop- oder mobilen Anmeldedaten, um sich an Ihren VersaLink-Multifunktionsdruckern mit direkten Verbindungen zu gängigen Cloud-Identitätsprovidern wie Okta, Ping Identity und Microsoft® Azure anzumelden.
Scannen	
Standardfunktionen	Ziele: Scanausgabe: USB / E-Mail / Netzwerk SFTP, SMB-, HTTP-, HTTPS-, FTP-Ziele; Dateiformate: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: 1-Touch-Apps, Optische Zeichenerkennung (OCR), Kennwortgeschützte PDF, Scanvorschau, Scanausgabe: Ordner, Eigener Ordner, Drucker, Durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrseiten-PDF/TIFF, Berührungslose Workflow-Beschleuniger, TWAIN-Unterstützung, Zentrales Adressbuch
Optionale Funktionen	Scannen an Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Xerox® Scanning App for DocuShare®, andere Lösungen verfügbar über verschiedene Xerox® Business Innovation Partner auf www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-losungen/xerox-workplace-mobile-app , Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content Management-Plattform
Faxen	
Standardfunktionen	Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit, Standalone-Fax einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB Share
Sicherheit	
Standardfunktionen	802.1x, Zugriffssteuerung, AES 256-Bit-Verschlüsselung, Prüfprotokoll, Automatische Bedrohungsabwehr über Trellix DXL*, Automatische selbstsignierte Zertifikate, Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE), Common Criteria Certification, Configuration Watchdog, FIPS 140, Firmware-Verifizierung, HTTPS, Image Overwrite für optionale Festplatten 3 IPsec, Verschlüsselung auf Auftragsebene über HTTPS und Treiber, lokale Authentifizierung (interne Datenbank), LogRhythm SIEM-Integration, Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application (Geschützte Ausgabe und sichere Freigabe), Netzwerkauthentifizierung, Port-/IP/Domain-Filterung, Geschützte Ausgabe, Sicherheitszertifikate mit ECDSA, Security Manager, Sicherheitsvorlagen, Serverlose Kartenauthentifizierung, SFTP und verschlüsselte E-Mail, SHA-256 Hash message Authentication, SIEM-Integration (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-Mail-Signatur, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trellix Embedded Control Whitelisting*, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trusted Boot, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Benutzerzugriff, Benutzerberechtigungen
Optionale Funktionen	Trellix Integrity Control*, Xerox® RFID-Kartenlesegerät, Festplatte (AES 256-Bit) mit Multi-Pass-Bildüberschreibung ⁵ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, WPA2™ und WPA3™ mit Xerox® Dual Band WiFi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™), Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security. Erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-losungen
Druckmanagement	
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting Tool (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit
Optionale Funktionen	Xerox® Workplace Cloud/Suite, andere Netzwerk-Kostenzählungslösungen über Xerox® Business Innovation Partner verfügbar. Xerox® Virtual Print Management Service; weitere Informationen unter xerox.com/PrintManagement
Optionale Apps für künstliche Intelligenz (verfügbar über Xerox App Gallery)	
Optionale Funktionen	Xerox® Note Converter App nutzt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), um handschriftliche Dokumente zu erkennen, sodass Sie Ihre Notizen schnell in ein MS Word-Dokument oder eine digitale Datei umwandeln können. Notizen einfach bearbeiten, speichern und weitergeben an alle Teilnehmer der wichtigen Besprechung, die Sie gerade verlassen haben, spart wertvolle Zeit. Xerox® Summarizer App erstellt eine Zusammenfassung von Dokumenten zum Anzeigen, Drucken und E-Mail-Versand. Mit KI komprimiert Xerox® Summarizer Dutzende oder sogar Hunderte von Seiten, indem er das gescannte Originaldokument auf einen Prozentsatz des Originals reduziert oder eine kurze prägnante Zusammensetzung des Ausgangstextes erstellt. Xerox® Auto-Redaction App nutzt die Vorteile der neuesten KI-Technologie in Googles Data Loss Prevention (DLP)-Software, die es Ihnen ermöglicht, voreingestellte personenbezogene Daten (PII) oder benutzerdefinierte Wörter und Formulierungen auszuwählen und diese dann automatisch zu löschen.



Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 98/104 S./Min. A4/Letter viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Die hohe Papierkapazität steigert die Produktivität, insbesondere bei Aufgaben, bei denen große Stapel von Dokumenten gescannt oder kopiert werden müssen.



Über den intuitiven, von Ihrem Tablet her vertrauten, kippbaren 7-Zoll-Touchscreen können Sie Ihr Nutzererlebnis personalisieren, um mit weniger Berührungen mehr zu erledigen. Die Xerox App Gallery bietet Zugriff auf eine ganze Reihe von produktivitätssteigernden Apps. Probieren Sie es selbst aus unter xerox.com/SIM7.

Manuelle Zufuhr, für Materialformate von 76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll.

Materialbehälter für 250 Blatt, für Materialformate von 97 x 148 bis 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll.

OPTIONALE ZUFUHRMODULE

550+100-Blatt-Behälter

1 zusätzlicher 550+100-Blatt-Behälter (mit Standard-550-Blatt-Behälter plus zusätzlicher 100-Blatt-Zusatzzufuhr)



550-Blatt-Behälter

Erhöhung der Gesamtkapazität auf 1.451 Blatt durch bis zu einen zusätzlichen 550-Blatt-Behälter (550+100-Blatt-Behälter erforderlich)



OPTIONALES ZUBEHÖR

RFID-Kartenlesegeräte

Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB

Zu stark ausgelasteten Geräten hinzufügen, um die Leistung zu steigern und die Kapazität für die Speicherung, Sortierung und Bildverarbeitung großer Aufträge, 1-Touch-Apps, vom Kunden installierbare Schriftarten zu erhöhen und das Kopieren von Build-Aufträgen zu ermöglichen.



Offlinehefter

Der Offlinehefter bietet Offlineheftung von gedruckten Dokumenten und Originalvorlagen und erfüllt damit einfache Heftanforderungen. Heftet bis zu 20 Blatt à 75 g/m² / 20 lb.



Wireless-Netzwerkadapter




Unterschrank



Höhenverstellbarer Unterschrank

XEROX® EASY ASSIST APP

Wenn Unternehmen auf eine flexiblere Arbeitsumgebung umstellen, brauchen Mitarbeiter die richtige Technologie, um produktiv zu bleiben und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Mit der Xerox® Easy Assist App können Sie Ihr Gerät direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist.



Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Gerätespezifikationen		
Sprachen Steuerpult	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch	
Zubehör		
Optional	Offlinehefter Wireless-Netzwerkadapter Festplatte mit mehr als 500 GB Aktivierungskit für Scanausgabe: Cloud Aktivierungskit für Trellix Integrity Control* Kit mit Unicode-Schriften ⁴	
Elektrische Anschlusswerte		
Nordamerika	Spannung: 110 – 127 V Wechselstrom +/-10 % Frequenz: 57/63 Hz +/-3 %, 10 A	
Europa	Spannung: 220 – 240 V Wechselstrom +/-10 % Frequenz: 57/63 Hz +/-3 %, 5 A	
Leistungsaufnahme		
In Betrieb (Durchschnitt)	1-seitig: 587 W 2-seitig: 402 W	
Typischer Stromverbrauch (kWh)	0,57	
Bereitschaftsbetrieb	29 W	
Ruhezustand	1,3 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Min.)	
Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)	124 Sekunden	
Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand	Nur 2,8 Sekunden	
Betriebsumgebung		
Temperaturbereich	10 bis 32,2°C / 50 bis 90°F	
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 % RF	
Schallleistungspegel	Betrieb: Max. 6,8 B(A) Bereitschaftsbetrieb: Max. 3,1 B(A)	
Schalldruckpegel	Betrieb: Max. 54 dB(A) Bereitschaftsbetrieb: Max. 14 dB(A)	
Abmessungen und Gewicht	Mit Verpackung	Ohne Verpackung
Drucker	Breite: 575 mm / 22,6 Zoll Tiefe: 636 mm / 25,0 Zoll Höhe: 600 mm / 23,6 Zoll Gewicht: 32,3 kg / 71,0 lb.	Breite: 478 mm / 18,9 Zoll Tiefe: 475 mm / 18,7 Zoll Höhe: 491 mm / 19,3 Zoll Gewicht: 27,1 kg / 59,5 lb.
550+100-Blatt-Behälter	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb.	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg / 9,3 lb.
550-Blatt-Behälter	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb.	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 3,9 kg / 8,6 lb.
Unterschrank	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb.	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb.
Höhenverstellbarer Unterschrank	Breite: 690 mm / 27,2 Zoll Tiefe: 670 mm / 26,3 Zoll Höhe: 232 mm (9,1 Zoll) Gewicht: 28,4 kg / 62,6 lb.	Breite: 626 mm / 24,6 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 521 mm / 20,5 Zoll Gewicht: 23,1 kg / 50,9 lb.
Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems		
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf	

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Papierhandhabung	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie	
Kapazität⁶	100 Blatt
Geschwindigkeit (bis zu)	98/104 S./Min. 2-seitig, 49/52 S./Min. 1-seitig (Monochrom) A4/Letter 80/84 S./Min. 2-seitig, 40/42 S./Min. 1-seitig (Farbe) A4/Letter
Materialformate	210 x 250 bis 216 x 356 mm / 8,2 x 9,8 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	52 bis 120 g/m² / 14 bis 32 lb. Postpapier
Manuelle Zufuhr	
Kapazität⁶	1 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 216 g/m² / 16 bis 53 lb. Postpapier
Materialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier ¹¹ , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Behälter 1 (Standard)	
Kapazität⁶	250 Blatt
Formate	Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 97 x 148 bis 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 216 g/m² / 16 bis 53 lb. Postpapier
Materialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier ¹¹ , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Optionaler 550+100-Blatt-Behälter (mit Standard-550-Blatt-Behälter plus zusätzlicher 100-Blatt-Zusatzzufuhr)	
550+100-Blatt-Behälter – 100-Blatt-Zusatzzufuhr	
Formate	76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 176 g/m² / 16 bis 43 lb. Postpapier
Materialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier ¹¹ , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
550+100-Blatt-Behälter – 550-Blatt-Behälter	
Formate	148 x 210 bis 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 176 g/m² / 16 bis 43 lb. Postpapier
Materialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier ¹¹ , Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Gesamtkapazität	
Gesamtkapazität des Geräts⁶	Grundmodell: 251 Blatt 550+100-Blatt-Behälter: 1 zusätzlicher 550+100-Blatt-Behälter 550-Blatt-Behälter: Bis zu 1 zusätzlicher 550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter)
Materialausgabe	150 Blatt

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Kopieren	
Erste Kopie nach (Vorlagenglas/nach Aufwärmphase Farbe/ Monochrom)	Nur 7,0 Sekunden (Farbe) / Nur 6,2 Sekunden (Monochrom)
Seiten (Eingabe/Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Anzahl	1 bis 9.999
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variable Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung, um Aufträge während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen) an die Warteschlange zu senden. Mit der optionalen Festplatte mit mehr als 500 GB wird der verfügbare Speicherplatz für die gleichzeitige Verarbeitung von Kopier-, Druck- und Scanaufträgen deutlich erhöht.
Kopierfunktionen	Vermerkung und Bates-Stempel (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung) Authentifizierung zur Nutzung von Diensten (z. B. Farbkopien) Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung (an Papierformat) Automatische Behälterwahl Automatisch 2-seitig / Duplex-Broschürenerstellung Auftragsaufbau (ermöglicht seitenweise Programmierung, außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Auftragsaufbau wird unterstützt für Kopieren (Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB ist erforderlich) und Scanausgabe / E-Mail / Workflow-Scannen / Serverfax / integriertes Fax (Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB ist nicht erforderlich) Sortierung Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt) Randausblendung Hilfe zu Funktionsauswahl (intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Ausweiskopie Korrekturen der Bildqualität Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Unterbrechung großer Druckaufträge Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen) Probeexemplar Speichern von Auftragseinstellungen Berührungslose Workflow-Beschleuniger

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Drucken	
Auflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi
Druckfunktionen	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblatt ein/aus Broschürenlayout Deckblattauswahl Benutzerberechtigungen Automatische Größenanpassung an Papierformat Alle Aufträge anhalten Bildoptionen (Auflösung (Optimiert, Hoch)) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN-Fax Layout / Aufdruck Mehrfachnutzen (bis 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Probeexemplar Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Gespeicherter Auftrag (Farbaufträge können in Monochrom gedruckt werden) Geschützte Ausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Xerox® Earth Smart, Duplex, Mehrfachnutzen, Begleitblatt und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten) 2-seitiges Drucken (Standardeinstellung)
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf dem Steuerpult Unterstützt Direktdruck von einem Computer über den USB-Anschluss (Typ B) Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Farbdruckaufträge können in Monochrom ausgedruckt werden
Betriebssysteme	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Hinweis: Die neuesten unterstützten Versionen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking über IP Unterstützung für Microsoft Universal Print Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Unterstützte Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyрилisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
Xerox® Global Print Treiber®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der einheitlichen, komfortablen Bedienungs Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Wird in Verbindung mit vielen Drucklösungen anderer Hersteller eingesetzt.
Zentrales Adressbuch für Fax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele	
Funktionen	Unterstützte Dienste: Fax, E-Mail, Scanausgabe Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützten Dienste

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Scannen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxe aufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken gleichzeitiger Aufträge. Mit der optionalen Festplatte mit mehr als 500 GB wird der verfügbare Speicherplatz für die gleichzeitige Verarbeitung von Kopier-, Druck- und Scanaufträgen deutlich erhöht.
Zufuhrgeschwindigkeit (maximal)	98/104 S./Min. 2-seitig, 49/52 S./Min. 1-seitig (Monochrom) A4/Letter 80/84 S./Min. 2-seitig, 40/42 S./Min. 1-seitig (Farbe) A4/Letter
Auflösung	200 x 200 dpi bis 600 x 600 dpi
Bittiefe	1 Bit (Monochrom), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
Maximaler Scanbereich	216 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll), Legal
Vorlagenglas	Bis zu 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen von Xerox® Integrierter Webserver (EWS)-Scanprofilen und Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker durch Klonen von Geräten.
Netzwerkprotokolle	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Dateikomprimierung	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Monochrom-TIFF (G3MH- oder G4 MMR-Komprimierung – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3 MH-, G4 MMR-, JBIG 2 Huffman-, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Monochrom und innerhalb MRC)), linearisierte PDF-/PDF/A-Dateien
Dokumentenverwaltungs-felder (Metadaten)	Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: • 1 bis 6 vom Benutzer bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über das Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder im Profil – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Bedienungsfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten Scanausgabe mit Metadaten: • Eingebettet in Scandateien mit XMP-Formaten • Arbeitet mit Expertensystemen-Workflow
Scanfunktionen	Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Gebundene Originalvorlagen Komprimierungsqualität / Kontrolle der Dateigröße Randausblendung Scan-Auftragsaufbau bei Mischformatvorlagen Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Zeitung/Zeitschrift) Verkleinerung / Vergrößerung Aufbau von Scanaufträgen Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10) Format für Format (für Mischformatvorlagen) Berührungslose Workflow-Beschleuniger TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung
Scanausgabe: E-Mail (Standard)	
Scanfunktionen	• Automatischer Versand an jeweiligen Benutzer • E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für Integrierter Webserver-Bestätigungsseiten per E-Mail • E-Mail-Signatur (optionale Smartcard erforderlich) • Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung • Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Verzeichniszugriff	Adressliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Geräteadressbuch
Scanausgabe	
Standardfunktionen	Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Eigener Ordner Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: Netzwerk (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: Netzwerkordner (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scanausgabe: Drucker Scanausgabe: USB Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Optionale Funktionen	Natives Scannen an Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive) ⁴
Workflow-Scannen (optionale Funktionen)	
Scan-Apps und Xerox App Gallery	Scanausgabe: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace-App (iOS/Android) Eine umfassende Liste der in der Xerox App Gallery verfügbaren Apps bietet die Website: xerox.com/AppGallery

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Sicherheit	
Funktionen	• Prüfprotokoll • Kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Configuration Watchdog (überwacht und korrigiert Sicherheitseinstellungen in den folgenden Bereichen): – 802.1x – Admin-Kennwort – Prüfprotokoll – Automatisches Software-Upgrade – E-Mail-Warnmeldungen – Länge des Fax-Kennworts – FIPS – Alle Aufträge anhalten – Infrarot-Sicherheit – Installationsrichtlinien – Löschen von Auftragsdaten / Sofortige Auftragsüberschreibung / Festplattenüberschreibung nach Zeitplan (je nach Festplatte oder SSD) – Personenbezogene Daten – PostScript-Kennwörter – Remote-Services-Aktivierung – Remote-Start (AirPrint oder Mopria) – Remote-Start (TWAIN) – Neuauflage gespeicherter Aufträge – Scanausgabe: Mailbox (Interner Speicher) – Richtlinien für geschützte Druckgeräte (nur Auftragsnamen verbergen) – SIEM – SNMP – Timeout und Wiederaufnahme – Trellix Embedded Control* – USB (Drucken von USB) – USB (Scanausgabe: USB) – USB-Anschlussverwaltung • Erweiterte Authentifizierung – PDF mit digitaler Signatur (bei Smartcard-Authentifizierung) – Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“ – Verschlüsselte/kennwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen) – FIPS 140 256-Bit-Festplattenverschlüsselung⁵, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 – Sofortige Festplattenüberschreibung / sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen⁵ – Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) – Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung – Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Bereinigung nicht genutzter Festplattenbereiche⁵ – Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET – Abgesicherte Daten – Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) • Erweiterte Autorisierung – Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung – Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation – Sicherer Netzwerkzugriff – Benutzerberechtigungen erforderlich für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich • Ausblenden von Auftragsbezeichnungen • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports) • Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) • Security Dashboard • SIEM-Unterstützung (Security Information and Event Management) für Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm und Splunk • Sicherheitsvorlagen • Splunk SIEM-Integration • Trellix Embedded Control* (Whitelisting), Trellix Integrity Control* (optional) • Trusted Platform Module 2.0 • WPA2™ und WPA3™ werden vom Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth®-Kit unterstützt

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Faxen	
Faxmodul-Funktionen	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3
Geschwindigkeit/Modems	Ein V.34-Modem: V.34 33600 – 2.400 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite
Komprimierung/Geschwindigkeit	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Auflösung	Senden am Gerät: Auflösung Monochrom 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Empfangen) Fein 200 x 200 dpi (Senden) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Empfangen) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Empfangen) Ultrafein 600 x 600 dpi (Senden) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Empfangen) Empfangen: Unterstützt alle Formate
Faxfunktionen (Senden)	LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion PSTN-Fax Geräteadressbuch (bis zu 5.000 Kontakte) Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Faxfunktionen (Empfangen)	1- oder 2-seitiges Drucken Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Ausgabefachwahl Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Verzögerung der automatischen Rufannahme
Faxweiterleitung	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
Faxberichte	Aktivität, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf ² , Rundsendebericht
Verzeichniszugriff	Verwendet das zentrale Adressbuch Gruppenwahl möglich
Automatische Wahlwiederholung	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) In Abständen von max. 25 Min.
Automatische Sendewiederholung	Bis zu 5 Versuche
Geräteverwaltung	
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (selbst zugewiesene Adresse), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213) Host-Ressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power-MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard, Xerox® Easy Assist App
Xerox® Easy Assist App	Mit der Xerox Easy Assist App können Sie Ihr Gerät direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung
Xerox® CentreWare® Web Software	Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann die Geräteverwaltung über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Web-Software-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe
Xerox® Device Manager	Optional: Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet: • Geräteüberwachung und Problemlösung • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung • Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe
Xerox® Workplace Cloud	Optional: Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
Zugänglichkeit	• Integrierter Webserver entspricht den Web Content Guidelines (WCAG) • Schwenkbarer Touchscreen und Umkehrung der Bedienungsoberfläche • Touchscreen-Navigation mit Tastatur • Sprachausgabe
Fleet Orchestrator	Der Fleet Orchestrator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien. Die Auto-Assembly-Funktion ermöglicht es einem neuen VersaLink®-Gerät, sich automatisch im Netzwerk für die automatische Konfiguration einzurichten.
Xerox®-Gerätetypen für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Ihnen Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Ihren Xerox®-Druckern und -Multifunktionsdruckern. Als SAP-Kunden finden Sie SAP-zertifizierte Xerox®-Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox®-Drucker und -Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox®-Gerätetypen für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox®-PostScript-Gerätetypen für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter office.xerox.com/Software-Solutions

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Xerox® Integrierter Webserver – über das Gerät bereitgestellte, integrierte Gerätewebseiten	
Gerätestatus	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Warnungen • Remotesteuerung
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Ausgabefarbe, Sortieren, Ausrichtung, Ausgabeziel), Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt, Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff, Fleet Orchestrator, Security Dashboard, Sicherheitsvorlage
Browser	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Brave Browser
Support	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über www.support.xerox.com/de-de
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch
Remote-Services	
Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Workplace Cloud Direct	Die Technologie mit integriertem Device Agent ermöglicht eine direkte Verbindung Ihres Druckers mit der Xerox® Workplace Cloud, sodass eine „echte“ cloud-basierte Druckmanagement- und Mobilitätslösung ohne Netzwerk-Fußabdruck entsteht
Buchhaltung	
Xerox® Standard-Kostenzählungstool (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Buchhaltung	Bis zu 2.495 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	• Der Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten • Der Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltung und unternehmensweite Erfassung und Berichterstattung über die Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter xerox.com • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle vom Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Lösungen für Netzwerkkostenzählung von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche
Bei der Installation zu beachten	
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich	Nachstehend sind die Maße für den auf jeder Seite benötigte Platz für ein korrektes Aufstellen zu sehen. Oben: 304,8 mm / 12 Zoll Hinten: 101,6 mm / 4 Zoll Links: 76,2 mm / 3 Zoll Rechts: 76,2 mm / 3 Zoll Vorne: 76,2 mm / 3 Zoll
Lieferumfang	
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel:	Xerox® VersaLink® C415 Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktinformations-Flyer Produktsicherheitsdatenblatt Flyer zu Software-Updates CD mit Software und Dokumentation 1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 2.000 Seiten?, Modul Schwarz: 2.400 Seiten?

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Xerox®-Verbrauchsmaterial und Zubehör	Nordamerika und Europa*	Alle anderen Regionen
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (2.400 Seiten) ⁷	006R04677	006R04677
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁷	006R04678	006R04678
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox® VersaLink® C415 Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁷	006R04679	006R04679
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox® VersaLink® C415 Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁷	006R04680	006R04680
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (10.500 Seiten) ⁷	006R04685	006R04764
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁷	006R04686	006R04765
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁷	006R04687	006R04766
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁷	006R04688	006R04767
Original Xerox-Tonersammelbehälter, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (30.000 Seiten) ⁸	008R13325	008R13325
Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (125.000 Seiten) ⁹	013R00700	013R00700
Original Xerox-Imaging-Einheit Farbe (CMYK), Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (125.000 Seiten) ⁹	013R00701	013R00701
Xerox Heftklammermagazin (5.000 Heftklammern)	008R13347	008R13347
Optionales Xerox®-Zubehör		
550+100-Blatt-Behälter	097N02468	
550-Blatt-Behälter	097N02465	
Wireless-Netzwerkadapter	097N02470	
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB	097N02466	
Offline-Hefter (110 v)	097N02442	
Offline-Hefter (220 v)	097N02463	
Unterschrank	097S05244	
Höhenverstellbarer Unterschrank	497N07994	

* Trellix DXL ehemals bekannt als McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting, ehemals bekannt als McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator®, ehemals bekannt als McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM, ehemals bekannt als McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit, ehemals bekannt als McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager, ehemals bekannt als McAfee® Enterprise Security Manager. Der Markenname Trellix wird sich in zukünftigen Firmware-Versionen widerspiegeln.

* Nordamerika (NA): USA, Kanada
Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

¹ Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.
² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.
³ Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.
⁴ Nicht in allen Regionen verfügbar.
⁵ Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.
⁶ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.
⁷ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19798. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Druckmaterialausrichtung, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.
⁸ Die Kapazität des Tonersammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.
⁹ Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4 / 8,5 x 11 Zoll LSZ mit einem Verhältnis von 35 % farbigen und 65 % monochromen Seiten.
¹⁰ Nicht alle Länder unterstützen Green World Alliance. Bitte überprüfen Sie die örtliche Gesetzgebung.
¹¹ Gewicht: 88 bis 176 g/m² / 16 bis 58 lb. Postpapier.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance®-Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.¹⁰
Besuchen Sie www.xerox.de/de-de/uber-uns/recycling.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.



Q2 Cashback-Angebote für Endkunden

1. April – 30. Juni 2026



Verfügbar für Einkäufe in Deutschland.

Xerox Produkt kaufen – Cashback sichern!

Vielen Dank für Ihre Entscheidung für Xerox – haben Sie Ihr Cashback-Angebot bereits genutzt? Bitte beachten Sie vor der Einreichung Ihres Cashback-Antrags die folgenden Teilnahmebedingungen:

- Kunden können den unten genannten Cashback-Betrag nach dem Kauf eines teilnahmeberechtigten Produkts beantragen.
- Für die Antragstellung ist die Erstellung eines Kontos sowie eine Anmeldung erforderlich.
- Die Aktion gilt für Käufe im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. Juni 2026.
- Cashback ist ausschließlich für nicht vertraglich vereinbarte Konfigurationen verfügbar.

[Jetzt einlösen](#)

Aktuelle Cashback-Angebote	Cashback-Betrag
C320	€ 25
C325	€ 35
C410	€ 70
VersaLink C415	€ 150
VersaLink C7000	€ 100
Ansprüche müssen bis zum 25. August 2026 geltend gemacht werden	

Teilnahmeberechtigte Angebote - kostenloser Original Xerox Black Toner

- Kunden können beim Kauf einer Xerox C320, C325, C410 oder VersaLink C415 im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März einen kostenlose Original Xerox Black Toner (Standardkapazität) erhalten.
- Ansprüche müssen bis zum 1. Mai 2026 eingereicht werden.
- Für die Inanspruchnahme des Angebots ist die Erstellung eines Kontos sowie eine Anmeldung [hier](#) erforderlich.

Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie [hier](#).



Xerox Angebot

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – JUNI 2025

Dieser Text wurde von Xerox Workflow Central übersetzt und dient nur zur Orientierung. Rechtsverbindliche Geschäftsbedingungen sind in englischer Sprache und werden auf Seite 1 angezeigt.

DEUTSCH: Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Durch das Absenden (Klicken auf Ja) dieses Online-Antrags für eine Werbeaktion im Rahmen des Xerox Endnutzer-Cashback-Angebotsprogramms, das von Xerox Limited, Building 4, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1DH (Xerox) angeboten wird, erklären sich die Antragsteller mit diesen Angebotsbedingungen, den Bedingungen auf der [Xerox-Angebotsseite](#) und der [hier](#) angegebenen Datenschutzrichtlinie von Xerox einverstanden. Dies gilt für das Land, in dem der Endnutzer ansässig ist (hier genannt als „diese Angebotsbedingungen“).
2. Diese Angebotsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung dar und ersetzen alle anderen Vereinbarungen. Xerox behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit zu beenden oder die Angebotsbedingungen ohne vorherige Ankündigung zurückzuziehen oder zu ändern, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.
3. Antragsteller sind berechtigt, dieses Angebot in dem Land zu beantragen, in dem sie qualifizierte Xerox-Produkte für den eigenen geschäftlichen/privaten Gebrauch von einem Xerox-Unternehmen oder autorisierten Xerox-Vertriebspartnern erwerben oder leasen.
4. Bewerber, die natürliche Personen sind, müssen über 18 Jahre alt sein.
5. Antragsteller müssen ihren Wohnsitz in einem der folgenden Länder haben: Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal und Spanien. Die Angebote richten sich weder an Vertreter, Großhändler oder Vertriebspartner von Xerox (diese Personen dürfen keine Ansprüche im Namen von Endnutzern geltend machen) noch an Mitarbeiter des öffentlichen Sektors, wenn eine solche Werbeaktion gegen Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien verstoßen würde.
6. Berechtigte Produkte, Kaufzeitraum, Anspruchszeitraum und Verfallsdatum sind verfügbar unter [Xerox-Angebotsseite](#). Die Einsendetermine werden im Normalfall angegeben, sollte dies aber nicht der Fall sein, beträgt dies 8 Wochen nach dem ersten Kauf oder Leasing des berechtigten Produkts. Die Bedingungen, die für das Angebot gelten, beginnen mit dem Datum auf der Rechnung und nicht mit dem Datum im Bestellformular.
7. Zu den berechtigten Produkten gehören nur die angegebenen Konfigurationen. Geräte mit Pagepack- oder Eclick-Verträgen sind von diesen Angeboten ausgeschlossen, sofern nicht anders angegeben.
8. Sofern nicht anders angegeben, können nur Drucker der Marke Xerox und Toner der Marke Xerox an diesem Angebot teilnehmen.
9. Gebrauchte, vorbenutzte, generalüberholte oder wiederaufbereitete Produkte sind von diesem Angebot ausgeschlossen, sofern nicht anders angegeben.
10. Infolge der obigen Klausel 9 kann nur eine Reklamation pro Produkt und seiner Seriennummer akzeptiert werden, sofern nicht anders angegeben.
11. Die Inanspruchnahme dieses Angebots kann nur auf die von Xerox festgelegte Art und Weise erfolgen.
12. Dieses Angebot darf nicht in Verbindung mit anderen Preisangeboten verwendet werden, einschließlich Produkten, die im Rahmen eines ausgehandelten Angebots an Bewerber geliefert oder vermietet werden.
13. Der Cashback für gültige Ansprüche wird über eine Online-Geldbörse in der Währung des Kaufs oder einer von Xerox gewählten Währung in der Regel innerhalb von 30 Tagen nach Validierung des Anspruchs ausgezahlt.
14. Xerox behält sich das Recht vor, den Cashback durch einen anderen Artikel von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen. Versicherung und Wartung sind nicht inbegriffen. Die Meldung und Zahlung aller anfallenden Steuern, Gebühren, Abgaben oder Zuschläge (einschließlich aller steuerpflichtigen Vorteile), die sich aus der Annahme oder Verwendung des Cashbacks ergeben, liegt in der alleinigen Verantwortung des Antragstellers.
15. Antragsteller müssen Xerox einen Nachweis über den Kauf oder das Leasing von berechtigten Produkten vorlegen, einschließlich des Kaufdatums, des Kaufpreises, der Rechnungsnummer, der Seriennummer des Produkts sowie des Namens und der Adresse des Wiederverkäufers. Der Kaufbeleg kann als gescanntes Bild vorgelegt werden. Antragsteller dürfen keine Originalbelege oder Rechnungen senden, da diese nicht zurückgesandt werden.
16. Anträge mit fehlenden oder falschen Angaben oder Belegen, die außerhalb der Angebotsfrist eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt, es sei denn, Xerox stimmt einem solchen Antrag schriftlich zu. Antragsteller können ihre Anträge innerhalb der Angebotsfrist aktualisieren.
17. Xerox behält sich das Recht vor, alle Ansprüche zu prüfen, um die Einhaltung dieser Angebotsbedingungen sicherzustellen. Der Antragsteller ist verpflichtet, uneingeschränkt zu kooperieren und auf Verlangen von Xerox innerhalb einer angemessenen Frist relevante zusätzliche Informationen und Belege vorzulegen.
18. Xerox übernimmt keine Haftung für Anträge, die aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig oder vollständig eingereicht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nicht verfügbare oder beschädigte Webseiten oder für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch den Cashback verursacht werden oder daraus resultieren.
19. Wenn das gekaufte oder geleaste Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt des Cashbacks zurückgegeben, umgetauscht oder erstattet wird, kann Xerox aus irgendeinem Grund verlangen, dass der Cashback vom Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist an Xerox zurückgegeben wird.
20. Der Antragsteller muss Xerox benachrichtigen, wenn ein gekauftes oder geleastes Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt des Cashbacks zurückgegeben, umgetauscht oder erstattet wird. Die Nichteinhaltung kann rechtliche Schritte nach sich ziehen.
21. Sofern dies nicht durch zwingendes lokales Recht verboten ist, unterliegen die Gültigkeit, Auslegung und Erfüllung dieser Angebotsbedingungen englischem Recht und der nicht ausschließlichen Zuständigkeit der englischen Gerichte.