Vero CB3

Acer (Vero CB343CURJ0bemiiphcuzx)

Für maximale Flexibilität

Diese Serie ist ENERGY STAR®-, TCO- und EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit Acers Engagement für die Umwelt wider. Sie besteht bis zu 85% aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer-Recycling) und 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet eine zu 100 % recycelbare Verpackung. Der Acer-Monitor lässt sich neigen, drehen, in der Höhe verstellen und schwenken, so dass er sich flexibel an jede Umgebung anpasst und den besten Blickwinkel findet.



- Sichtbare Diagonale:86,4 cm (34,0 Zoll)
- Auflösung: 3440x1440
- Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB)
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Signaleingang: Audio Out, 1x DP, 2x HDMI (2.1), RJ45 (2.5Gb) + Adj. Webcam 5M IR/Mic array , 1x Type-C (140W), USB3.2x3+USB-B(2up3down)

geprüfte Sicherheit geprüfte Sicherheit ErgoStand edge TCO CERTIFIED epeat TM GOLD 5M Webcam

Acer Vero CB343CURJ0bemiiphcuzx SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	86,4 cm (34,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	797x334 mm
Seitenverhältnis	21:9
Auflösung	3440x1440
Panel Typ	VA Panel
Reaktionszeit	4ms(GTG), 1ms(VRB)
Helligkeit	350 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	3500:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1.07B (10 Bit)
Farbraum	90% DCI-P3
Lautsprecher	2 x 5 Watt
Signal Eingang	Audio Out, 1x DP, 2x HDMI (2.1), RJ45 (2.5Gb) + Adj. Webcam 5M IR/Mic array , 1x Type-C (140W), USB3.2x3+USB-B(2up3down)
USB Type-C	1x Type-C (140W)
Gehäusefarbe	schwarz
HDMI	Ja
DisplayPort	1x (DP 1.4)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	1x Type-C (140W)
USB Hub	USB3.2x3+USB-B(2up3down)
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	RJ45 (2.5Gb) + Adj. Webcam 5M IR/Mic array

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	2405375
On-mode Power	26,4 kWh/1000h
Energieeffizienz-Klasse	E
HDR on-mode Power	50 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°-35°
Schwenkwinkel	+/-178°
Höhenverstellung	150 mm
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge (10. Generation), Yes, Win 11 compliant, TUV Eye Comfort 3-Star, EnergyStar
Epeat	EPEAT Gold
MTBF	30.000 Std. bei 25°C
TÜV Low Blue Light Zertifizierung	Ja
TÜV Eyesafe Zertifizierung	Ja

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	808x409-559x270,10 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	808x363,90x119,70
Nettogewicht	8,45 kg
Packmaß	90x49,80x19 cm
Bruttogewicht	9,4 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	5,75 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	24 Stk. (115x90x214 cm)
Containergröße (20/40)	288 / 624

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Model	Vero CB343CURJ0bemiiphcuzx
Produktlinie	CB3 Series
Bestellnummer	UM.CB3EE.013
EAN	4711474534170
Lieferumfang	1x Vero CB343CURJ0, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, DP, USB-B, USB-C

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	HDR Ready (HDR 10)

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2026 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.