

AOC Gaming CU34G2XP/BK - LED-Monitor

- Gaming - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz - VA - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	CU34G2XP/BK
EAN/UPC	4038986111331



Beschreibung

AOC Gaming CU34G2XP/BK - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz - VA - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Gaming CU34G2XP/BK - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT), 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Gaming	Ja
Farbraum	126.5% sRGB (CIE 1931), 120.9% sRGB (CIE 1976), 93.3% DCI-P3 (CIE 1931), 96.3% DCI-P3 (CIE 1976), 126.5% Adobe RGB (CIE 1931), 120.9% Adobe RGB (CIE 1976), 89.6% NTSC (CIE 1931), 105.4% NTSC (CIE 1976), 126.5% BT.709 (CIE 1931), 120.9% BT.709 (CIE 1976), 66.9% BT.2020 (CIE 1931), 70.2% BT.2020 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.83 cm x 23.74 cm x 52.82 cm

Gewicht	8.02 kg
Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	109.7
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbraum	126.5% sRGB (CIE 1931), 120.9% sRGB (CIE 1976), 93.3% DCI-P3 (CIE 1931), 96.3% DCI-P3 (CIE 1976), 126.5% Adobe RGB (CIE 1931), 120.9% Adobe RGB (CIE 1976), 89.6% NTSC (CIE 1931), 105.4% NTSC (CIE 1976), 126.5% BT.709 (CIE 1931), 120.9% BT.709 (CIE 1976), 66.9% BT.2020 (CIE 1931), 70.2% BT.2020 (CIE 1976)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT), 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	SmartImage, Spielmodus, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, PBP, Adaptive-Sync-Technologie, Rennmodus, an 3 Seiten rahmenlos, PIP-Support
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.83 cm x 23.74 cm x 52.82 cm - mit Fuß
Gewicht	8.02 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) 2 x DisplayPort 1.4 Audio Line-Out 4 x USB Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	3.5/21.5
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	VESA
	Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	59 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.83 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 52.82 cm - Gewicht: 8.02 kg Ohne Fuß - Breite: 80.83 cm - Tiefe: 10.29 cm - Höhe: 36.75 cm - Gewicht: 6.51 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	90.3 cm
Transporttiefe	54.8 cm
Transporthöhe	28 cm
Transportgewicht	12 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.