

Gigaset CX610A ISDN

Allrounder-ISDN-Telefon für die ganze Familie – mit Anrufbeantworter

- › Für bis zu 10 ISDN-Rufnummern
- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- › Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil oder Tastatur der Basis
- › Individuelle Klingelmelodien für 6 VIP-Gruppen und „Ruhe vor anonymen Anrufen“ einstellbar
- › Nachtmodus
- › Babyphone mit Gegensprechfunktion an extern (z. B. Handy) oder intern (zusätzliches Mobilteil)
- › Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer oder Drücken einer beliebigen Taste
- › Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 32 x 38 mm (B x H)
- › Adressbuch für bis zu 150 Einträge



ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o 10 ISDN-Rufnummern verwaltbar (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum-/Uhrzeit-Synchronisation über ISDN
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF), oder Wahl von * und #

Audio Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- o Einstellbare Lautstärke (3 Stufen für Hörerlautstärke und 5 Stufen im Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über *-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) an 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 150 Einträge: Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Gruppe
- o 6 VIP-Gruppen einstellbar (Melodie und Farbe für Anrufsymbol zuordenbar)
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9 und 0)

Anruferanzeige und -signalisierung

- o MSN-spezifische Anzeige / Signalisierung mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o Klingeltöne einstellbar :
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 11 Melodien in der Basis
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne einstellbar: für externe Anrufe je MSN und interne Anrufe

Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten für
 - alle Anrufe (60 Einträge)
 - abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

Weitere Funktionen

- o Installationsassistent für eine einfache ISDN-Konfiguration
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
 - einstellbarer Melodie
 - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar

TFT-Farb-Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel, 6-zeilig
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste

Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Farbbilder

Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- o MSN-spezifische Eingangsbox
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich (2 externe und 2 interne Gespräche zwischen 2 Mobilteilen)
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Individuelle Rufnummernzuordnung

Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o 2 x 7-Segment-Display an der Basis, zur Anzeige der gespeicherten Nachrichten
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o Akustische Bedienerführung in deutsch oder englisch einstellbar
- o 1 Anrufbeantworteransage und 1 Hinweistext (à 170 Sekunden) individuell aufnehmbar
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweiskfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basis
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basis und Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

Technische Daten

Konfiguration

- o Für bis zu 10 Rufnummern (MSN)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

ISDN-Mehrgeräteanschluss
So (DSS1)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP, Bluetooth®

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 12 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 149 x 49 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 114 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 136 x 117 x 45 mm (L x B x H)
- o Gewicht: 165 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset CX610A ISDN
- o 1 Mobilteil C610H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Schaltnetzteil
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Pianoschwarz

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen