


hedue®

Messrad MR1

Leicht, kompakt & zuverlässig

Kippsicheres Messrad für kleine bis mittlere Messstrecken

Das **Messrad MR1** ist das ideale Werkzeug für Messungen von kurzen bis mittleren Distanzen. Die Zwillingräder bieten eine stabile und kippsichere Führung. Der Antrieb des Zählers erfolgt über eine Getriebestange, was im Vergleich zum sonst üblichen Riemenantrieb eine höhere Zuverlässigkeit und Genauigkeit bietet. Durch die stufenlos verstellbare Teleskopstange mit Handgriff ist das Messrad sehr flexibel und kann leicht auf die gewünschte Länge eingestellt werden. Strecken können vorwärts gezählt und rückwärts subtrahiert werden. Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind gewährleistet.



hedue® Messrad MR1

Highlights



Kippsicher

Dank der Zwillingräder ist das Messrad kippsicher und gewährleistet damit eine stabile und sichere Führung.


Griff mit Teleskopauszug

Mit Hilfe der Teleskopstange lässt sich das Messrad stufenlos optimal an die Körpergröße anpassen.



Leicht & kompakt

Mit einem Gewicht von nur 0,53 kg ist das Messrad sehr leicht und kann mit seinem kleinsten Packmaß von 47 cm einfach verstaut werden.



Nullstelltaste direkt neben dem 5-stelligen Zählwerk



hedue® Messrad MR1



Produktvorteile

- Zuverlässiger Antrieb des Zählers über eine Getriebestange
- Kippsicher durch Zwillingräder
- Griff über Teleskopauszug von 47 bis 98 cm verstellbar
- Vorwärts- und Rückwärtszählung
- Mit Nullstelltaste

Technische Daten

Messbereich	bis 999,99 m
Ablesung	ab 1 cm
Messgenauigkeit	0,08 %
Raddurchmesser	99,1 mm
Gewicht	0,53 kg
Garantie	24 Monate
EAN	4012589698048

Anwendungsgebiete

Zur Vermessung von kurzen bis mittleren Strecken von bis zu 999,99m. Findet Anwendung bei der Vermessung von Grundstücken oder Sportplätzen, aber auch im Straßen-, Garten-, Landschafts- und Gleisbau, sowie in der Land- und Forstwirtschaft.

Lieferumfang: Messrad MR1