



## LED Panel, 62x62 cm, 36 W, 3600 lm, Rasterleuchte, 6000 K, inkl Philips Netzteil



**SKU:** ELED600101

### Spezifikation

|                  |                            |                   |                                            |
|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Typ              | LED-Panels, Rasterleuchten | Material          | Aluminium, Kunststoff                      |
| Leistung         | 36 W                       | Farbe             | weiß                                       |
| Lichtstrom       | 3600 lm                    | Maße              | 620 x 620 x 9 mm                           |
| Lichtfarbe       | kaltweiß                   | Gewicht           | 2250 g                                     |
| Farbtemperatur   | 6000 K                     | Lieferumfang      | 1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung |
| Abstrahlwinkel   | 120°                       | Netzfrequenz      | 50~60 Hz                                   |
| Dimmbar          | nein                       | Temperaturbereich | -10°C ~ +50°C                              |
| Lebensdauer      | 35.000 h                   | Netzteil          | inklusive                                  |
| Schaltzyklen     | 150.000                    | Stückzahl         | 1                                          |
| Eingangsspannung | 220-240 V AC               | Zertifizierungen  | ENEC                                       |
| Montageart       | Deckenmontage              | Powerfaktor       | ≥0,95                                      |
| Farbwiedergabe   | Ra>80                      | Schalter          | ohne Schalter                              |
| Anschlussart     | Klemme                     | Lichtquelle       | SMD4014                                    |



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Schutzklasse           | II                |
| Schutzart              | IP20              |
| Lichteffizienz         | 100 lm/W          |
| Markenkomponenten      | LUMILEDS, PHILIPS |
| Herstellergarantie     | 5 Jahre           |
| Lichtstromerhalt-EOL   | 2520 lm           |
| Antiblendeigenschaft   | UGR<22            |
| Flickerfrei            | Ja                |
| Energieeffizienzklasse | F                 |
| Einbaumass             | 62 x 62 cm        |



## Beschreibung

**LED Panel, 62x62 cm, 36 W, 3600 lm, 6000 K, inkl Philips Netzteil. Ideal zur optimalen Beleuchtung von Büroräumen, Schulräumen und Tagungsräumen.**

- **Ultraflaches Design:** Die LED Rasterleuchte hat eine geringe Aufbauhöhe von gerade mal 0,9 cm (ohne Netzteil)
- **Premium Netzteil:** Im Lieferumfang sind langlebige Netzteile vom Hersteller Philips enthalten.
- **Vielseitige Montagemöglichkeiten:** Eignet sich zur Aufbaumontage mit dem passenden Aufbaurahmen oder als Hängeleuchte mit dem Drahtseilmontageset (beides nicht im Lieferumfang enthalten).

Das 62x62 cm große LED Panel von ENOVA LITE ist mit einem hochwertigen Philips Netzteil ausgestattet. Es ist somit die perfekte Lösung für ihre Beleuchtungsansprüche im gewerblichen, sowie im privaten Gebrauch.

Das leistungsstarke, flimmerfreie LED-Panel passt in jede Rasterdecke und überzeugt auf ganzer Linie mit 3600 Lumen Lichtstrom, bei nur 36 W Leistung. Zudem kommt das LED Einlegepanel mit sehr geringer, bis gar keiner Wartung aus!

Das IP20-zertifizierte LED Panel eignet sich ideal für die Verwendung in Innenräumen gewerblicher und privater Art. Ein Abstrahlwinkel von 120 Grad sorgt zudem für eine sehr angenehme und homogene Ausleuchtung ihrer Räumlichkeiten.

Das LED-Panel bietet vielseitige Montagemöglichkeiten. Neben dem Einlegen in eine Rasterdecke können Sie das LED-Panel mithilfe von Zusatzprodukten (nicht im Lieferumfang enthalten) auch mit Drahtseilen von der Decke hängen lassen oder durch einen Aluminiumrahmen direkt unter der Decke befestigen. Ihren Ansprüchen sind keine Grenzen gesetzt.

## Montagemöglichkeiten für LED Panel:

Die LED-Panel sind vielseitig einsetzbar und lassen sich auf mehrere Arten montieren.

1. Einbau: Das Panel lässt sich ganz einfach, mithilfe von sogenannten Einbau-Clips, in eine Decke einlegen und fixieren. Bei einer Rasterdecke ist dies sogar ohne die Clips möglich.
2. Aufbau: Durch einen Aufbaurahmen ist es möglich das LED-Panel an jeder Art von Decke oder Wand anzubringen. Auch durch eine spezielle Deckenhalterung ist es möglich, die Panel an der Decke, oder der Wand anzubringen.
3. Drahtseil-Montage: Durch ein Drahtseil-Montageset ist es auch möglich, das LED-Panel von der Decke hängen zu lassen.

Das passende Zubehör können Sie bequem über unseren Shop dazu bestellen. Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie unter "Downloads".

Dieses Produkt eignet sich auch zur Verwendung als: LED Deckenleuchte, LED Rasterleuchte, Einlegeleuchte, LED Büroleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Flurleuchte, Odenwalddeckenleuchte

## Lieferumfang

LED Panel 62x62 cm, Phillips Netzteil, Bedienungs- und Montageanleitung



**KALTWEIßE LICHTFARBE  
FÜR TAGESLICHTVERHÄLTNISSE**



ENOVALITE

ENOVALITE

INNOVATION TRIFFT QUALITÄT



Geprüfte  
Qualität



Energieeffizient



Ultraflach



PHILIPS  
Netzteil

**120° ABSTRAHLWINKEL  
GLEICHMÄßIGE AUSLEUCHTUNG**



ENOVALITE

**EINBAUMONTAGE  
EINLEGEN IN DIE RASTERDECKE**



ENOVALITE

**AUFBAUMONTAGE  
MIT AUFBAURAHMEN  
(SEPARAT ERHÄLTICH)**



ENOVALITE

**HÄNGENDE MONTAGE  
MIT DRAHTSEILABHÄNGUNG  
(SEPARAT ERHÄLTICH)**



ENOVALITE

**OPTIMALE AUSLEUCHTUNG  
FÜR ARBEITSBEREICHE**



ENOVALITE

**ANGENEHMES LICHT  
IN DEN GÄNGEN**



ENOVALITE