



LED Büro-Stehleuchte Up&Down mit Sensor, 150W, 11.000lm, 4000K, UGR<16, CRI>98, dimmbar, schwarz



SKU: ELED700113

Spezifikation

Typ	LED Büroleuchte	Maße	1990 x 350 x 670 mm
Leistung	150 W	Lieferumfang	LED Büroleuchte, Kabel, Montage Material, Bedienungsanleitung
Lichtstrom	11.000 lm	Netzfrequenz	50~60 Hz
Lichtfarbe	Neutralweiß	Temperaturbereich	-20°C - +45°C
Farbtemperatur	4000 K	Stückzahl	1
Abstrahlwinkel	120°	Powerfaktor	0,9
Dimmbar	ja	Schalter	Touch
Lebensdauer	30.000 h	Schutzklasse	I
Eingangsspannung	220~240 V AC	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	Ra>98	Lichteffizienz	73 lm/W
Anschlussart	Stecker	Herstellergarantie	3 Jahre
Material	Aluminium	Lichtstromerhalt-EOL	7700 lm
Farbe	weiß	Antiblendeigenschaft	UGR<19



Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK04
Ausgangsspannung	220-240 V AC
Kabellänge	150 cm



Beschreibung

LED Büro-Stehleuchte, Sensor & Up/Down, 150 W, 11.000 lm – ergonomisches Licht für konzentriertes Arbeiten

- **Leistungsstarkes Up-/Downlight:** 150 W Gesamtleistung und 11.000 lm sorgen für eine großflächige, gleichmäßige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen.
- **Intelligenter Sensor & Automatikmodi:** Licht- und Bewegungssensor sowie Lesemodus, Mondlichtmodus und automatische Tageslichtanpassung erhöhen Komfort und Effizienz.
- **Komfort für Bildschirmarbeit:** UGR < 16 minimiert Blendung – ideal für visuell anspruchsvolle Büros und lange Workflows.
- **Exzellente Farbwiedergabe:** CRI 98 stellt Farben natürlich und detailgetreu dar – perfekt für präzise Beurteilungen.
- **Augensicherheit & Qualität:** RG 0 und hochwertige Bridgelux LED-Technologie stehen für augenschonendes, zuverlässiges Licht.
- **Robustes Aluminiumgehäuse:** IK04 und Aluminiumkorpus bieten langlebige Stabilität im täglichen Büroeinsatz.

Die LED Büro-Stehleuchte vereint leistungsstarkes Arbeitslicht mit intelligenter Steuerung für moderne Bürobeleuchtung. Mit 150 W und 11.000 lm bietet sie eine ausgewogene Kombination aus direktem Downlight und indirektem Uplight – ideal, um Arbeitsflächen hell und zugleich den Raum angenehm auszuleuchten. Die Lichtfarbe von 4000 K (neutralweiß) unterstützt konzentriertes Arbeiten, während ein UGR-Wert unter 16 störende Blendungen effektiv reduziert – ein klarer Vorteil für Bildschirmarbeitsplätze.

Für zusätzlichen Komfort sorgt die intelligente Sensorik in Verbindung mit dem LCD Drehregler: Die Leuchte erkennt Anwesenheit, passt die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht an und bietet vordefinierte Modi wie Lesemodus und Mondlichtmodus. Über den Touch- LCD -Drehregler wechseln Sie per Fingertipp zwischen Oberlicht, Unterlicht oder kombiniertem Licht um die gewünschte Lichtquelle stufenlos von 1-100% zu dimmen. Das LCD-Display zeigt jederzeit die aktuelle Einstellung an und speichert diese automatisch. So passt sich die Leuchte flexibel an unterschiedliche Arbeitssituationen an und wird zu einem vielseitigen Werkzeug für produktives, ergonomisches Arbeiten.

Mit einem Farbwiedergabeindex von CRI 98 erscheinen Farben besonders natürlich und detailgetreu – entscheidend bei präzisen Tätigkeiten. Dank RG0 arbeitet die Leuchte photobiologisch sicher und ist somit bestens für lange Einsatzzeiten geeignet. Die integrierte Bridgelux LED-Technologie steht für hohe Effizienz und konstante Lichtqualität, während das stabile Aluminiumgehäuse mit IK04-Schutz den täglichen Anforderungen im Büro souverän standhält.

Büros/Einzelarbeitsplätze: Gleichmäßige Ausleuchtung mit minimaler Blendung steigert Konzentration und Sehkraft.

Großraumbüro: Smarte Sensorik und automatische Helligkeitsanpassung reduzieren Energieverbrauch und sorgen für konstantes Licht.

Konferenz- und Besprechungsräume: Lesemodus und stufenloses Dimmen schaffen die passende Atmosphäre für Präsentation und Diskussion.

Coworking-Spaces: Flexibles Up-/Downlight erfüllt unterschiedliche Anforderungen – von Fokussarbeit bis Teamwork.

Homeoffice: Premium-Lichtqualität mit CRI 98 und neutralweißem 4000-K-Licht verbessert die visuelle Ergonomie im privaten Arbeitsbereich.



PRODUKT HIGHLIGHTS

1290 x 350 x 670 mm

LEISTUNG 150 W 11.000 LUMEN	NEUTRALWEISS 4.000 K	ABSTRAHLWINKEL 120°
FARBWIEDERGABE CRI > 98	LEBENSDAUER 30.000 h	KABELLÄNGE 150 cm
BLAU LICHTFILTER RG0	BLENDFREIES LICHT UGR < 16	UP- UND DOWNLIGHT dimmbar

Angenehmes Licht von oben und unten

UPLIGHT 90W
4.000 K Neutralweiß
DOWNLIGHT 60W

Up- und Downlight sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung von Raum und Arbeitsplatz. So entsteht ein ruhiges Lichtbild, das konzentriertes Arbeiten unterstützt und den Raum angenehm ausleuchtet.

Licht einfach anpassen

Über das Touchpad passen Sie Helligkeit und Lichtstimmungen schnell und intuitiv an. So stellen Sie Ihr Licht genau nach Ihren Wünschen ein.

- Bewegungserkennung
- Up- & Downlight
- Intelligente Dimmung
- An/Aus
- Manuellichtmodus
- Lichtmodus
- LCD Drehregler

Schnell aufgebaut

Die Leuchte besteht aus vier Teilen, die einfach ineinander gesteckt und verschraubt werden. Der Aufbau ist in wenigen Schritten erledigt – stabil, sicher und sofort einsatzbereit.

Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Hochwertige Materialien, saubere Verarbeitung und langlebige Markenkomponenten sorgen für zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz.

Entspannt arbeiten, auch über Stunden

Blendfreies Licht, eine natürliche Farbwiedergabe und neutralweißes Licht schaffen eine klare, augenschonende Arbeitsatmosphäre. Für dauerhaft konzentriertes und angenehmes Arbeiten.

neutralweißes Licht

Licht, wann Sie es brauchen

Der integrierte Bewegungssensor steuert das Licht automatisch und sorgt für energieeffiziente Beleuchtung genau dann, wenn sie gebraucht wird.

Präzise Steuerung per Drehregler

Über den LCD-Drehregler wechseln Sie per Fingertipp zwischen den Dimm-Modi für Ober- und Unterlicht. Durch Drehen regeln Sie die Helligkeit stufenlos – klar, direkt und präzise.