



Dieser zuverlässige DIN A3+-Business-Inkjet-Drucker für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen bietet eine schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck und sorgt für niedrige Kosten und hohe Produktivität.

Ein zuverlässiger DIN A3+-Drucker für Arbeitsgruppen, perfekt für die Geschäftsumgebungen von kleinen Büros bis hin zu großen Unternehmen. Ideal für diejenigen, die traditionell Laserdrucker verwendet haben, Kosten senken, die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihre CSR-Bilanz.

Reduzieren Sie die Druckkosten und minimieren Sie Ihre Ausgaben

Mit niedrigen Gesamtbetriebskosten (TCO) ist dieser Drucker eine attraktive Wahl für Unternehmen mit einem niedrigen Budget. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Produktivitätsverluste und Kosten der Mitarbeiter im Zusammenhang mit Ausfallzeiten für Unternehmen vermeiden. Mit weniger Ausfallwahrscheinlichkeit und Unterbrechungen sorgen Sie für eine hohe Produktivität. Diese kostengünstigen Tintenpatronen bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Tintenergiebigkeit von bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe, ohne die Tinte zu wechseln.*

Zeit sparen und Produktivität steigern

Mit einer schnellen Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck (FPOT) von 5,5 Sekunden im Bereitschaftsmodus** bleibt weniger Zeit für Drucke. Mit diesem zuverlässigen und robusten Drucker benötigen Sie weniger Ersatzteile, reduzieren Eingriffe und minimieren Unterbrechungen. Dank bis zu 3 optionalen Kassetten mit 500 Blatt und maximal 1.835 Seiten wechseln Sie auch seltener das Papier.

Reduzieren Sie Ihre Umweltbelastung mit diesem energieeffizienten Drucker

Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens, und erhöhen Sie gleichzeitig die Produktivität bei niedrigeren Kosten. Mit der Heat-Free-Drucktechnologie profitieren Sie von einem niedrigen Stromverbrauch, ohne Kompromisse bei der gestochenen scharfen Ausgabe eingehen zu müssen.

Ideal für Unternehmen

Dank einer breiten Palette an Software und Tools für sichere Druckoptionen und Fernverwaltung von Geräten, behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle unterstützt das Drucken von mobilen Geräten aus. Und mit seinem benutzerfreundlichen 6,1 großen LCD-Farbdisplay ist er intuitiv zu bedienen.

PRODUKTMERKMALE

● **DIN A3+-Farbdrucker für Dokumente in Unternehmensqualität**

Hochwertiger doppelseitiger Drucker mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute und einer Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 5,5 Sekunden im Bereitschaftsmodus**

● **Drucken Sie bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe ohne Tintenwechsel.***

Minimieren Sie Eingriffe, und senken Sie die Betriebskosten mit Verbrauchsmaterialien mit hoher Tintenergiebigkeit.

● **Geringer Stromverbrauch**

Dank der Heat-Free-Drucktechnologie können Sie Ihre Energiekosten niedrig halten und die Umweltbelastung reduzieren.

● **Dank der hohen Papierkapazität von bis zu 1.835 Seiten müssen Sie das Papier seltener wechseln.**

Mit optionalen zusätzlichen Papierfächern minimieren Sie den Papierwechsel. Schrankoptionen ebenfalls verfügbar.

● **Suite mit Softwarelösungen für Ihr Unternehmen**

Dank Software und Tools für sichere Druckoptionen und Fernverwaltung von Geräten behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle unterstützt das Drucken von mobilen Geräten aus.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	DURABrite™ Pro
Kategorie	Mittlere Arbeitsgruppe, Abteilung
Multifunktion	Drucken

DRUCK

Anzahl der Farben	4 Farben
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	25 Seiten/Min Schwarzweiß, 24 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	17 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 (A3)	13 Seiten/Min Schwarzweiß, 13 Seiten/Min Farbe
Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734) (A3)	11 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 11 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Druckvolumen	75.000 Seiten pro Monat Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Empfohlenes Druckvolumen	500 - 5.000 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck	IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6
Anschlüsse	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB-Host
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Passendes Papiergewicht	64 - 300g/m²
Duplex	Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)
Standardpapierzufuhr	335 Blatt Standard, 85 Blatt MP tray, 250 Blatt papierfach
Kapazität des Ausgabepapierfachs	250 Blatt
Paper Tray Capacity	335 Blatt Standard, 1.835 Blatt maximal
Standard Papierkassette(n)	Multifunktionspapierfach für 85 Blatt, Papierfach mit 250 Blatt
Optionale(s) Papierfach/-fächer	3 Papierfächer mit je 500 Blatt
Maximale Papierkapazität	1.835
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Anzahl der Papierfächer	3

PAPIERZUFUHR RASF

Name der Papierzufuhr	RASF
Papierformate	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Benutzerdefiniert, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Benutzerdefinierte Formate	Min. 55x 330 mm bis Max 127x 1.200 mm
Unterstütztes Papiergewicht	64 g/m² - 300 g/m²
Papierkapazität 1	85 80gsm
Medientyp	Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf, Glossy Photo Paper

PAPIERZUFUHR C1

Name der Papierzufuhr	C1
Papierformate	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Unterstütztes Papiergewicht	64 g/m² - 200 g/m²
Papierkapazität 1	80gsm
Medientyp	Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf

WorkForce Pro EP-C7000DW

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Telefonkabel
- Kurzanleitung zum Einrichten
- Warranty card

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WorkForce Pro EP-C7000DW

PAPIERZUFUHR, DUPLEX

Name der Papierzufuhr	Duplexdruck
Papierformate	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Unterstütztes Papiergewicht	64 g/m ² - 150 g/m ²

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	0,8 W (Energiesparmodus), 37 W (Drucken), 8,5 W (Betriebsbereit), 0,1 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 220 V - 240 V
Abmessungen	613 x 650 x 386 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	35,4 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Schallleistung	Betrieb: 6,7 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 52 dB(A)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Stromversorgung	220 V, 240V

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Features	Direktdruck über USB
LC-Display	Typ: Farbe, Touchpad, Diagonale: 6,1 cm
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck, Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media Support
Sicherheitsfunktionen	Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres Drucken mit Freigabe per PIN-Code, LDAP-Adressbuch, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	---

VERBRAUCHSMATERIAL

● Maintenance box	C13T671400	90.000 Seiten
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 Seiten
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 Seiten
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 Seiten
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 Seiten
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 Seiten
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 Seiten
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 Seiten
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 Seiten
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CL37401
Barcode	8715946732718
Ursprungsland	Indonesien

WorkForce Pro EP-C7000DW

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



●	5.800 Seiten*	11.500 Seiten*
● ● ●	4.600 Seiten*	8.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

Epson Deutschland GmbH
Schießstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Bildern und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter www.epson.eu/pageyield

EPSON®