

# EcoTank Pro ET-M16685



Dieser schnelle und funktionsreiche DIN-A3+-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker überzeugt durch reibungsloses Drucken zu extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Drucken Sie bis zu DIN A3+, scannen und kopieren Sie bis zu DIN A3 mit diesem EcoTank Pro Wi-Fi-Drucker, der außergewöhnlich niedrige Kosten pro Seite bietet und dank der Heat-Free-Technologie Ihren Stromverbrauch senkt. Dank hoher Druck- und Scangeschwindigkeiten sind Druckaufträge im DIN-A3- und DIN-A4-Format schnell erledigt. Zur Steigerung Ihrer Effizienz bietet Epson eine Vielzahl an Softwarelösungen, die sich aufgrund der „Open-Plattform“-Fähigkeit nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren lassen.

## Weiter sparen

Sparen Sie jedes Mal, wenn Sie mit diesem EcoTank drucken. Sein großer Tintentank wird mit preisgünstigen Tintenflaschen aufgefüllt. Das Ergebnis sind extrem niedrige Kosten pro Seite. Und dank der Heat-Free-PrecisionCore-Technologie benötigt der Drucker weniger Strom, was sich positiv auf Ihre Stromrechnung auswirkt.

## Zeitsparende Performance

Der ET-M16685 hat eine Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 5,5 Sekunden<sup>1</sup> und druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute. Über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) können Sie bis zu 26 Bilder pro Minute scannen.

## Kompatibilität mit professionellen Softwarelösungen

Zur Steigerung der Effizienz kann eine Vielzahl an Softwarelösungen in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integriert werden. Profitieren Sie auch vom Epson Remote Service (ERS), einer cloudbasierten Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson bietet.

## Einfach in der Bedienung und zuverlässig

Sämtliche Funktionen lassen sich einfach und bequem auf dem LCD-Touchscreen auswählen. Und auch das Nachfüllen des großen Tintentanks an der Vorderseite ist dank der wiederverschließbaren, handlichen Tintenflaschen ganz leicht und sauber.

## Standortunabhängig drucken

Das Drucken von Mobilgeräten, Tablets und Notebooks wird mit dem ET-M16685 zum Kinderspiel. Mit den Epson Smart Panel-Apps\* senden Sie Dokumente einfach per Wi-Fi und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker. Er unterstützt auch Ethernet und PCL.

## Geringer Aufwand beim Tintenwechsel

Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank-Drucker mehrere Tausend Seiten drucken und in den beiden vorderen Papierfächern ist Platz für bis zu 500 Blatt.

## DATENBLATT / BROSCHÜRE



## PRODUKTMERKMALE

- **Schneller, zeitsparender Druck**  
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Min\* in Schwarzweiß
- **DIN-A3+-Multifunktionsdrucker mit Touchscreen und automatischem Dokumenteneinzug**  
Qualitativ hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen in einem Gerät mit PCL sowie großen Papierfächern, die Ihnen Zeit sparen.
- **Mehrere Anschlussoptionen für einfache Druckvorgänge**  
USB, WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken\*
- **Ein Set Ersatztinten reicht für bis zu 7.500 Seiten\***  
Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- **Nummer 1 unter den Tintentankdruckern weltweit\***  
Mehr als 100 Millionen verkaufte EcoTank-Drucker weltweit\*

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Druckmethode            | PrecisionCore™-Druckkopf   |
| Düsenkonfiguration      | 800 Düsen Schwarz          |
| Minimale Tröpfchengröße | 3,8 pl                     |
| Tintentechnologie       | DURABrite™ ET              |
| Druckauflösung          | 4.800 x 2.400 dpi          |
| Kategorie               | Arbeitsgruppe              |
| Multifunktion           | Drucken, Scannen, Kopieren |

### DRUCK

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckgeschwindigkeit                                | 25 Seiten/Min Schwarzweiß                                                                    |
| ISO/IEC 24734                                       |                                                                                              |
| Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC | 21 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß                                                            |
| Zeit bis zur ersten Seite                           | Schwarzweiß 5,5 Sekunden                                                                     |
| Empfohlenes Druckvolumen                            | 5.800 Seiten pro Monat                                                                       |
| Drucken von                                         | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) |
| Farben                                              | Schwarz [Pigment]                                                                            |

### SCANNEN

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beidseitiges Scannen             | Ja                                            |
| Einseitige                       | 26 Bilder/Min. mit ADF-Scan                   |
| Scangeschwindigkeit (A4 schwarz) |                                               |
| Doppelseitige                    | 11,5 Bilder/Min. mit ADF-Scan                 |
| Scangeschwindigkeit (A4 schwarz) |                                               |
| Einseitige                       | 9 Bilder/Min. mit ADF-Scan                    |
| Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)   |                                               |
| Doppelseitige                    | 6 Bilder/Min. mit ADF-Scan                    |
| Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)   |                                               |
| Scanauflösung                    | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal) |
| Ausgabeformate                   | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG         |
| Scannertyp                       | Contact image sensor (CIS)                    |

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Papierfächer                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papierformate                                     | A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DIN B5, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), DIN A3+                                                                                                 |
| Duplex                                            | Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Automatischer Dokumenteneinzug                    | 50 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapazität des Ausgabepapierfachs                  | 125 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paper Tray Capacity                               | 250 Blatt Standard, 550 Blatt maximal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Passendes Papiergewicht                           | 64 - 255g/m²<br>Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m², wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Medienverarbeitung                                | Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4/DIN A3, Normalpapier),<br>Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiger Scan (DIN A4/DIN A3, Normalpapier),<br>Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier)                                                                          |

## EcoTank Pro ET-M16685

### LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Garantiedokument
- Hauptgerät
- Schnellstartanleitung

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

## EcoTank Pro ET-M16685

### ALLGEMEINES

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauch                        | 21 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 9,7 W (Betriebsbereit), 0,15 W (ausgeschaltet), TEC 0,13 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebsspannung                        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abmessungen                             | 515 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                                 | 20,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geräuschpegel                           | 6,7 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 52 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kompatible Betriebssysteme              | Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS ab Version 10.4.11 (nur Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.5.8 oder höher (Treiber muss von der Epson Website heruntergeladen werden), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 |
| Enthaltene Software                     | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anschlüsse                              | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB-Host                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schallleistung                          | Betrieb: 6,7 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schalldruck                             | Betrieb: 52 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WLAN-Sicherheit                         | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geräuschpegel                           | Operation (Roll): 52 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromversorgung                         | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### WEITERE FUNKTIONEN

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| LC-Display                    | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm                    |
| Speicherkarten                | -                                                              |
| Features                      | Touchscreen, Direktdruck über USB                              |
| Emulationen                   | PCL5e, PCL6, PCL5c                                             |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool        |
| Security                      | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802 |

### KONNEKTIVITÄT

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Netzwerkprotokoll | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
|-------------------|-------------------------|

### SONSTIGES

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service<br>Optionaler Geräteschutz verfügbar |
|----------|----------------------------------------------------------------|

## LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CJ41409    |
| Barcode       | 8715946734804 |
| Ursprungsland | Indonesien    |
| Palettengröße | 1 Stück       |

## EcoTank Pro ET-M16685

### KOMPATIBILITÄT DER TINTENFLASCHEN

● 113



Epson Deutschland GmbH  
Schießstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Siehe [epson.de/for-home/ecotank](http://epson.de/for-home/ecotank), [epson.at/for-home/ecotank](http://epson.at/for-home/ecotank), [epson.ch/for-home/ecotank](http://epson.ch/for-home/ecotank)

# EPSON®