

Extralink 27U 600x800 Schwarzer Rackschrank



EAN: 5903148911366

Rack-Höhe (HE)	27U
Höhe	1320 mm
Breite	600 mm
Tiefe	800 mm
Max. Traglast	1000 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Seitenpanel-Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rücktür-Schloss	☐ Nein
Rücktür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

Extralink Netzwerkschrank 27HE – Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Der Extralink-Rackschrank ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserverräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von bis zu 27U (ab Gerät) entsprechend gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schrankes beträgt 132 cm.

NETZWERKSCHRANK 27HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



An der Unterseite des Gehäuses befinden sich bis zu 4 Kabelauszugstüllen, die die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln verringern.



An der Decke des Schrankes befinden sich vier Lüfterpositionen zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein zusätzlicher Kabeldurchlass.

Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas Vordere und hintere Türen Umkehrbare Tür - für Rechts- oder Linkshänder Zuverlässige Karosserieverbinding mit einem Serienverbindingssatz Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung Hervorragendes Design und Handwerkskunst, präzise Abmessungen Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und

Bodenplatte