

Extralink 6U Wandmontierter Rackschrank 600x600 Grau, Zwei-Sektionen



EAN: 5903148912936

Rack-Höhe (HE)	6U
Höhe	370 mm
Breite	600 mm
Tiefe	750 mm
Max. Traglast	30 kg

Farbe	Grau
Fronttür	tempered_glass
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Seitenpanel-Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rücktür-Schloss	☐ Nein
Rücktür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



DerExtralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann sowohl nach links als auch nach rechts geöffnet werden. Die zweiteilige Konstruktion erleichtert den rückwärtigen Zugang zu den eingebauten Komponenten.



Die vertikalen Schienen sind mit einer entsprechenden Höhe gekennzeichnet, die 6 HE (ab Gerät) beträgt, während die Gesamthöhe des Schrankes 37 cm beträgt.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen die Entnahme. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut. Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



An der Decke des Schrankes gibt es 2 Plätze für die Installation von Lüftern zur besseren Kühlung der Geräte, außerdem gibt es 2 zusätzliche Kabelzüge.




- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama



Standard 19"-Montage, geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Selbstmontierendes Rahmendesign - leicht zu bewegen und zu transportieren, reduziert die Versandkosten Wandmontiert oder stehend Einfache Installation (Patent) Abnehmbare Seitenteile Kabeleinführungsöffnungen an der oberen Abdeckung und an der unteren Platte Fronttür aus gehärtetem Glas mit einem Drehwinkel von mehr als 180 Grad Zweiteilige Konstruktion

Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!





**Zu öffnende Türen an der
Vorder- und Rückseite des
Serverschranks ermöglichen
einen einfachen Zugang zu
allen Geräten**