

Extralink 9U Wandmontierter Rack-Schrank 600x600 Schwarz, zweigeteilt



EAN: 5903148912943

Rack-Höhe (HE)	9U
Höhe	750 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Max. Traglast	60 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Schallisoliert	☐ Nein
Seitenpanel-Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rücktür-Schloss	☐ Nein
Rücktür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



DerExtralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die mit einer gehärteten Glasscheibe ausgestattete Fronttür kann nach links oder rechts geöffnet werden. Das zweiteilige Gehäusedesign erleichtert den rückseitigen Zugriff auf die eingebauten Komponenten.



Die vertikalen Schienen sind ordnungsgemäß mit der Höhe gekennzeichnet, die 9U (ab Gerät) beträgt, und die Gesamthöhe des Schrankes beträgt 50,5 cm.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.



Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen die Entnahme. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut.

Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



An der Decke des Schanks befinden sich 2 Plätze für die Installation von Lüftern zur besseren Kühlung der Geräte, außerdem gibt es 2 zusätzliche Durchgänge zum Herausziehen von Kabeln.




- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama



Standard 19"-Montage, geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Selbstmontierendes Rahmendesign - leicht zu bewegen und zu transportieren, reduziert die Versandkosten Wandmontiert oder stehend Einfache Installation (Patent) Abnehmbare Seitenteile Kabeleinführungsöffnungen an der oberen Abdeckung und an der unteren Platte Fronttür aus gehärtetem Glas mit einem Drehwinkel von mehr als 180 Grad Zweiteilige Konstruktion

Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!



4U	6U	9U	12U	15U	18U
----	----	----	-----	-----	-----



**Zu öffnende Türen an der
Vorder- und Rückseite des
Serverschranks ermöglichen
einen einfachen Zugang zu
allen Geräten**