

Extralink 12U Wandmontierter Rack-Schrank 600x600 ASP Grau, Vollmetalltüren



EAN: 5903148912981

Rack-Höhe (HE)	12U
Höhe	640 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Max. Traglast	60 kg


Farbe	Grau
Fronttür	Stahl
Schloss	☒ Ja
Rücktür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☐ Nein
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



Der Extralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserverräumen und Kontrollräumen von CCTV-Installationen vorgesehen. Die Außenwände bestehen aus kaltgewalztem Stahlblech. Die Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Vertikale Schienen haben eine entsprechende Höhenbezeichnung von 12U (Einheit). Die Gesamthöhe des Schrankes beträgt 64 cm.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.



Schnappverschlüsse an den Seitenwänden ermöglichen deren Demontage. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut. Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



An der Decke des Schrankes gibt es 2 Stellen zur Installation von Lüftern zur besseren Kühlung der Geräte und einen zusätzlichen Kanal zum Herausziehen von Kabeln.



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Standardmontage 19", geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Rahmenkonstruktion zum Selbstaufbau - leicht zu transportieren, was die Versandkosten senkt Wandmontage oder stehende Position Einfache Montage (Patent) Abnehmbare Seitenteile Öffnungen für Kabel sowohl auf der oberen Abdeckung als auch auf dem unteren Panel Türöffnungswinkel von über 180 Grad



Standard 19"-Montage, geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Stehend/Wandmontage Die Rahmenstruktur ist für die Selbstmontage vorbereitet, so dass sie leicht zu bewegen und zu transportieren

ist, was die Versandkosten reduziert. Einfache Installation (Patent) Abnehmbare Seitenwände Löcher für die Kabeinführung sowohl an der oberen Abdeckung als auch an der unteren Platte Der Türöffnungswinkel überschreitet 180 Grad

Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!

