

Extralink 15U 600x600 Schwarzer Rack-Schrank, Wandmontage



EAN: 5903148914343

Rack-Höhe (HE)	15U
Höhe	775 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Max. Traglast	60 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	tempered_glass
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Seitenpanel-Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rücktür-Schloss	☐ Nein
Rücktür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



DerExtralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Vordertür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.

Die vertikalen Schienen sind mit der entsprechenden Höhe gekennzeichnet, die 15U (vom Gerät) beträgt, während die Gesamthöhe des Gehäuses 77,5 cm beträgt.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut.

Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. Inklusive Schlösser und Schlüssel.



An der Decke des Gehäuses befinden sich 2 Plätze für die Installation von Lüftern zur besseren Kühlung der Geräte, außerdem gibt es eine zusätzliche Durchreiche für Kabelzüge.




- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Standardmontage 19", geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Rahmenkonstruktion zum Selbstaufbau - leicht zu transportieren, was die Versandkosten senkt Wandmontage oder stehende Position Einfache Montage (Patent) Abnehmbare Seitenpaneele Kabeldurchführungen sowohl auf der oberen Abdeckung als auch auf dem unteren Paneel Vordere Türen aus gehärtetem Glas mit einem Drehwinkel von über 180 Grad

Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!



Selbstmontierendes Rahmendesign - einfach zu handhaben und zu transportieren, was die Transportkosten reduziert 19"-Standardinstallation, geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Wandmontiert oder stehend Kabeleinführungsöffnungen an der oberen Abdeckung und der Bodenplatte Abnehmbare Seitenteile Einfache Installation (Patent) Fronttür aus gehärtetem Glas mit einem Drehwinkel von mehr als 180 Grad



Der Extralink Rackschrank 15U 600x600 schwarz, der an der Wand montiert wird, wurde mit dem Ziel entworfen, sich genau an den Raum in Ihrem Büro oder Serverraum anzupassen. Seine Abmessungen 600x600 mm sowie eine Höhe von 765 mm machen ihn geeignet zur Aufbewahrung von Netzwerk- und Servergeräten, während gleichzeitig Benutzerfreundlichkeit und einfacher Zugang zu den Geräten gewährleistet sind. Der Extralink 15U Rack wird Ihnen helfen, Ordnung zu halten und den Raum optimal zu nutzen.