

Extralink Rackschrank 27U 800x800 Schwarz



EAN: 5903148914404

Rack-Höhe (HE)	27U
Höhe	1320 mm
Breite	800 mm
Tiefe	800 mm
Max. Traglast	600 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☐ Ja
Seitenpanel-Schloss	☐ Ja
Fronttür-Schloss	☐ Ja
Rüchtür-Schloss	☐ Ja
Rüchtür abnehmbar	☐ Ja
Fronttür abnehmbar	☐ Ja
Seitenpanele ink.	☐ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☐ Ja

Extralink Netzwerkschrank 27HE – Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Der Extralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserverräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Ausgestattet mit einer Fronttür aus gehärtetem Glas, die nach links oder rechts geöffnet werden kann.



Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von 27HE (Einheit) gekennzeichnet, die genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schrankes beträgt 132 cm.

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen die Entnahme. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

NETZWERKSCHRANK 27HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

In der Bodenplatte des Schrankes befinden sich 4 Kabelauszüge, wodurch die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln verringert wird.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



An der Decke des Schrankes gibt es 4 Plätze für die Installation von Lüftern zur besseren Kühlung der Geräte.

Vordere und hintere Türen Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas Umkehrbare Tür - rechts oder links Exzellentes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung Verstellbare Füße, Schwerlastrollen Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte Zuverlässiger Gehäuseanschluss mit Anreihersatz Abnehmbare Seitenteile für einfache Wartung