

Extralink 6U 10" Grauer Wandmontierter Rack-Schrank



EAN: 5903148914473

Rack-Höhe (HE)	6U
Höhe	370 mm
Breite	300 mm
Tiefe	300 mm
Max. Traglast	60 kg

Farbe	Grau
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rüchtür-Schloss	☒ Ja
Rüchtür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



DerExtralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Ausgestattet mit einer Fronttür aus gehärtetem Glas, die nach links oder rechts geöffnet werden kann.



Die vertikalen Schienen sind mit einer entsprechenden Höhe gekennzeichnet, die 6 HE (ab Gerät) beträgt, während die Gesamthöhe des Schrankes 37 cm beträgt.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.



Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen deren Entnahme.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut. Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



An der Decke des Schrankes befindet sich ein Platz für die Installation eines Lüfters zur besseren Kühlung der Geräte, außerdem gibt es einen zusätzlichen Durchlass zum Herausziehen von Kabeln.



- A – Ściana dolna, spód
B – Ściana tylnia
C – Ścianki boczne, wypinane
D – Górna pokrywa
E – Otwór na kable
F – Rama

Geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Rahmenkonstruktion zum Selbstaufbau - leicht zu transportieren und zu versenden, was die Versandkosten senkt Wandmontage oder stehende Position
Einfache Montage (Patent) Abnehmbare Seitenpaneele Öffnungen für die Kabelzufuhr sowohl auf der oberen Abdeckung als auch auf dem unteren Panel Vordere Tür aus gehärtetem Glas mit einem Drehwinkel von mehr als 180 Grad



Geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Selbstmontierendes Rahmendesign - leicht zu bewegen und zu transportieren, reduziert die Versandkosten Wandmontiert oder stehend Einfache Installation (Patent) Abnehmbare Seitenteile Kabeleinführungsöffnungen an der oberen Abdeckung und an der unteren Platte Fronttür aus gehärtetem Glas mit einem Drehwinkel von mehr als 180 Grad

Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!



