

Extralink 6U 600x600 Schwarzer Wand-Rack-Schrank



EAN: 5902560367232

Rack-Höhe (HE)	6U
Höhe	370 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Max. Traglast	30 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	tempered_glass
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Schallisoliert	☐ Nein
Seitenpanel-Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rücktür-Schloss	☐ Nein
Rücktür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



DerExtralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Vordertür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Die vertikalen Schienen sind mit der entsprechenden Höhe gekennzeichnet, die 6U (vom Gerät) beträgt, während die Gesamthöhe des Gehäuses 37 cm beträgt.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. Inklusive Schlösser und Schlüssel.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut.

Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



An der Decke des Schanks befinden sich 2 Lüfterpositionen zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein zusätzlicher Kabelkanal.




- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama



Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!



Der Extralink 6U Schrank wurde aus hochwertigen Materialien wie Stahl und Sicherheitsglas in den Fronttüren gefertigt. Der geschweißte Rahmen und abnehmbare Seitenteile gewährleisten eine hohe Langlebigkeit, und die Möglichkeit zur Montage eines Ventilators ermöglicht die Kühlung der gelagerten Geräte. Passive Kühlung sorgt dafür, dass der Schrank für den langfristigen Gebrauch bereit ist, ohne das Risiko einer Überhitzung der Geräte.



Extralink bietet eine große Auswahl an Server-Schränken, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt sind. Von 4U bis 18U, mit einer breiten Palette von Höhen und Größen, ermöglicht jeder Schrank eine perfekte Anpassung an Ihren Raum und die Art der gelagerten Geräte.

Der Extralink 6U Schrank hat die Maße 600x600 mm, was ihn für die meisten standardmäßigen Netzwerk- und Servergeräte geeignet macht. Mit einer Höhe von 365 mm und einer Tiefe von 600 mm bietet er ausreichend Platz zur Aufbewahrung von Geräten, ohne dabei zu viel Platz im Raum einzunehmen. Die

Wandmontage macht ihn ideal für den Einsatz in Büros, Serverräumen oder anderen Räumen mit begrenztem Platzangebot.