

Extralink 9U 600x450 Wandmontierter Rackschrank Schwarz



EAN: 5902560367249

Rack-Höhe (HE)	9U
Höhe	505 mm
Breite	600 mm
Tiefe	450 mm
Max. Traglast	45 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Schallisoliert	☐ Nein
Seitenpanel-Schloss	☐ Nein
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rücktür-Schloss	☐ Nein
Rücktür abnehmbar	☐ Nein
Fronttür abnehmbar	☒ Ja
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



Der Extralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserverräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Die vertikalen Schienen sind mit der entsprechenden Höhe gekennzeichnet, die 9U (vom Gerät) beträgt, während die Gesamthöhe des Gehäuses 50,5 cm beträgt.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. Inklusive Schlösser und Schlüssel.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut.

Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



An der Decke des Gehäuses befinden sich 2 Plätze für die Installation von Lüftern zur besseren Kühlung der Geräte, außerdem gibt es eine zusätzliche Durchreiche für Kabelzüge.




- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama



Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!



Der Extralink 9U Schrank besteht aus hochwertigen Materialien wie Stahl und gehärtetem Glas in den Vorderüren. Der geschweißte Rahmen und die abnehmbaren Seitenteile gewährleisten eine hohe Langlebigkeit, und die Möglichkeit, einen Ventilator zu montieren, ermöglicht die Kühlung der gelagerten Geräte. Passive Kühlung sorgt dafür, dass der Schrank für den langfristigen Einsatz bereit ist, ohne dass ein Überhitzen der Geräte zu befürchten ist.



Extralink bietet eine große Auswahl an Server-Schränken, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind. Von 4U bis 18U, mit einer breiten Palette von Höhen und Größen, ermöglicht jeder Schrank eine perfekte Anpassung an Ihren Raum und die Art der gelagerten Geräte. Der Extralink 12U 600x600 schwarze Schrank ist nur eine der Optionen, die Teil einer größeren, umfassenden Organisation Ihrer Geräte sein kann.

Der Extralink 9U 600x450 Schrank hat die Maße 600x450 mm, was ihn passend für die meisten standardmäßigen Netzwerk- und Servergeräte macht. Mit einer Höhe von 498 mm und einer Tiefe von 450 mm bietet er ausreichend Platz zur Aufbewahrung von Geräten, ohne dabei zu viel Platz im Raum einzunehmen. Die Wandmontage macht ihn ideal für den Einsatz in Büros, Serverräumen oder anderen Räumen mit begrenztem Platz.