

Extralink 12U 600x450 Schwarzer Wandmontierter Rack-Schrank



EAN: 5902560367263

Rack-Höhe (HE)	12U
Höhe	640 mm
Breite	600 mm
Tiefe	450 mm
Max. Traglast	60 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	Glas / Stahl
Schloss	☐ Ja
Fronttür-Schloss	☐ Ja
Rüchtür-Schloss	☐ Ja
Rüchtür abnehmbar	☐ Ja
Fronttür abnehmbar	☐ Ja

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



Kabelsalat kann das Arbeiten und die Wartung von Geräten erschweren. Das Extralink 12U 600x450 Rack in Schwarz ist eine Möglichkeit, Kabel und Geräte vollständig zu organisieren und Ihrer Netzwerk- oder Serverinstallation ein ästhetisch ansprechendes Aussehen und einen einfachen Servicezugang zu verleihen. Das wandmontierte Design spart Platz und die robuste Konstruktion aus kaltgewalztem Stahlblech garantiert die Sicherheit der gelagerten Geräte.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.

Der Extralink 12U-Rackschrank ist mit einer Fronttür aus gehärtetem Glas ausgestattet, die mit einem Schlüsselschloss abschließbar ist. Diese Lösung schützt die Geräte effektiv vor unbefugtem Zugriff, was besonders in Büros, Serverräumen und anderen Bereichen mit beschränktem Zugang wichtig ist. Das Schloss schützt die Geräte und ermöglicht gleichzeitig ein schnelles Öffnen im Falle von Servicebedarf.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut.

Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



Das Extralink 12U-Rack ist für die Wandmontage konzipiert und wird mit einem kompletten Satz Schrauben und einer Anleitung geliefert, so dass die Struktur schnell montiert und befestigt werden kann. Dank seines cleveren Designs ist der gesamte Prozess intuitiv und erfordert keine speziellen Werkzeuge oder die Hilfe eines Technikers. Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, die Installation zu Hause, im Büro oder im Serverraum selbst vorzubereiten.



Das Extralink 12U-Rack besteht aus kaltgewalztem Stahlblech für hohe Festigkeit und Stabilität. Der geschweißte Rahmen garantiert die Steifigkeit der gesamten Struktur, und die abnehmbaren Seitenwände erleichtern die Installation und den Servicezugang. In der Decke des Gehäuses sind zwei Kühlöffnungen eingebaut, die für die Installation von Lüftern geeignet sind und die Luftzirkulation im Inneren verbessern.




- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Standardmontage 19", geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion Rahmenkonstruktion zum Selbstaufbau - leicht zu transportieren, was die Versandkosten senkt Wandmontage oder stehende Position Einfache Montage (Patent) Abnehmbare Seitenpaneele Öffnungen für die Kabelzufuhr sowohl auf der oberen Abdeckung als auch auf dem unteren Panel Vordere Türen aus gehärtetem Glas mit einem Drehwinkel von über 180 Grad

Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!



4U	6U	9U	12U	15U	18U
----	----	----	-----	-----	-----



Das Modell Extralink 12U 600x450 gehört zu einer Reihe von Rack-Schränken, die in verschiedenen Höhen erhältlich sind - von 4U bis 18U. Dies ermöglicht es Ihnen, die Kapazität der Struktur entsprechend Ihren spezifischen Bedürfnissen zu wählen, während ein einheitlicher ästhetischer und Herstellungsstandard beibehalten wird. Unabhängig vom gewählten Modell zeichnen sich alle Extralink-Rackschränke durch ihre robuste Bauweise und durchdachte Montagevorrichtungen aus.

Das Modell Extralink 12U 600x450 hat eine Gesamthöhe von 632 mm, eine Breite von 600 mm und eine Tiefe von 450 mm. Damit bietet es ausreichend Platz für die Montage von Netzwerk- und Servergeräten sowie CCTV-Geräten. Das 19"-Rack-Standarddesign ermöglicht eine bequeme Platzierung der Geräte und sorgt gleichzeitig für Ordnung und einen optimalen Luftstrom.