



PRODUKTDATEN

fm endless
Schranksystem

Stand 10.03.2021

Bauart

Schränkwandmodule und Sideboards sind Serienmöbel aus industrieller Fertigung. Der Schrankkorpus ist gedübelt und verleimt, die 8 mm starke Rückwand ist eingenetet und ebenfalls verleimt. Alle eingesetzten Teile im endless Schranksystem sind innen und außen mit dem gleichen Dekor ausgestattet. fm verwendet eine 32 mm Lochreihen-Rasterbohrung.

Materialstärken

Je nach Beanspruchungsgrad werden unterschiedliche Materialstärken verwendet, die durch das Zusammenwirken im Korpusverbund eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherstellen:

Fronten:	19 mm
Seiten:	19 mm
Unterplatten:	25 mm
Oberplatten:	25 mm
Dübelboden (D-Boden):	25 mm
Einlegeböden (E-Boden):	25 mm Holz und /oder 24 mm Stahl
Zwischenböden Holz:	25 mm
Zwischenböden Glas:	8 mm (ESG)
Eingenetete Rückwand:	8 mm (verleimt)

Bei allen direkt sichtbaren und damit stark beanspruchten Elementen wie z. B. Fronten und Einlegeböden (Vorderkante) wird 2 mm starkes Kantenband (ABS) verwendet. Alle Teile sind innen und außen im gleichen Dekor gefertigt. Es steht eine Vielzahl von Dekoren ohne Aufpreis zur Auswahl. Synchrondekore und Hochglanzdekore sind Aufpreispflichtig.

Modulsystem

Die fm-Schränkwand ist als Modulsystem konzipiert. Die Schränke sind einzeln aufstellbar und lassen sich durch einfaches Aneinanderreihen zu einer Schrankwand zusammenstellen und durch Aufsätze in der Höhe erweitern. Die Verbindung der Korpusse wird durch Verschraubung vorgenommen.

Kippsicherheit

Bei Schränken mit Auszügen und bei freistehenden Schränken ab 2 OH ist eine Auszugssperre (serienmäßig) und eine Wandbefestigung zusätzlich erforderlich. Bei Schränken ab 5 OH sind die Wandbefestigungen und das Verschrauben der Schränke nebeneinander erforderlich.

Dekore / Farben

lt. fm- Kollektion, Echtholz auf Anfrage

Türbeschläge


Alle Holzschranktüren werden wahlweise mit oder ohne Zylinderschließung ausgestattet. Die Griffform kann aus der fm- Kollektion frei gewählt werden. Die Türen sind mit Automatik-Ganzmetallscharnieren mit Selbstzuhaltung ausgestattet. Die Scharniere haben einen Öffnungswinkel von 110° innenliegend oder 270° außenliegend. Wenn nicht weiter definiert wird, kommt serienmäßig ein 110° Scharnier zum Einsatz.

Sockelsystem

Wahlweise stehen Nivelliergleiter (27 mm) oder zwei Stahlsockel-Systeme (45 mm & 80 mm) zur Auswahl. Grundsätzlich kann der Höhenausgleich nachträglich vorgenommen werden, da alle Systeme mit einer Innenverstellung ausgestattet sind.

Alle Maßangaben Breite x Tiefe x Höhe

Das Programm endless ist zertifiziert:



Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Korpus

Bauart

- Unter- u. Oberboden 25 mm stark, vorne 21 mm über den Korpus überstehend
- Seitenteile 19 mm stark
- Rückwandstärke 8 mm, umlaufend eingenutet und verleimt
- alle sichtbaren Kanten sind 2 mm stark umleimt und werden mit einem 2 mm Radius abgerundet
- Serienmöbel aus industrieller Fertigung
- der Schrankkorpus ist gedübelt und verleimt
- alle eingesetzten Teile sind innen und außen mit dem gleichen Dekor ausgestattet
- alle Schränke haben eine 32 mm Lochreihen-Rasterbohrung
- feste Böden bei 5 OH & 6 OH, der 2. und 4. Boden

Korpusstiefen mit oder ohne Fronten (Gesamttiefe)

Regale/Flügeltürschränke	442/642/362 mm
Vertikalrollladenschränke	442/642 mm
Garderoben	442/642 mm
Akten-/Garderobenschränke	442/642 mm
Schiebetürschränke	442 mm
Querrollladenschränke	442 mm
Kombischränke	442 mm
Orgaschränke	442 mm
Personalschränke	442 mm
inkl. Sichtrückwände	463/663 mm

Ordnerauszug

Ab der Breite 800 mm stehen Aufsatzschränke inkl. integriertem Ordnerauszug zur Verfügung. Dieser ist im 25 mm starken Unterboden integriert. Distanzplatten für einen Höhenausgleich entfallen. Ab 600 mm Breite ist ein innenliegender Ordnerauszug bei Flügeltüren möglich.

Fronten

- Flügeltüren aus 19 mm Holzwerkstoffplatte /
- Schiebetüren aus 19 mm Holzwerkstoffplatte /
- Alurahmen nicht abschließbar
- Vertikalrolllade / Querrolllade
- Bei Flügeltüren und Schiebetüren ist ein Dekor im Querverlauf bis zu 5 OH Schränken möglich.

Schiebetürenschränke

- Fronten sind als Schwebetüren ohne Führungsnut im Unterboden ausgeführt
- Serienmäßig abschließbar
- Schiebetüren optional mit Schließungsdämpfung

Flügeltüren

- Holzflügeltüren sind grundsätzlich mit einem innen liegenden Scharnier mit 110° Öffnung versehen. Auf Wunsch kann preisgleich ein Objekt-Scharnier (außenliegend) mit 270° Öffnungswinkel geliefert werden. Serienmäßig abschließbar
- Echthlastüren:
Für Kombi- und Orgaschränke sind Echthlastüren ohne Rahmen erhältlich. Glastüren sind grundsätzlich abschließbar und werden mit innenliegende Scharnieren ausgestattet.
- Aluminiumrahmenglastüren:
Für Akten-, Kombi- und Orgaschränke erhältlich. Aluminiumrahmenglastüren werden mit Acrylglas ausgestattet. Wahlweise in Acrylglas oder Acrylsatinatoglas (preisneutral). Aluminiumrahmenglastüren sind nicht abschließbar und werden mit innenliegenden Scharnieren ausgestattet.

Querrolladenschränke

- Die Querrolladenschränke sind wahlweise links oder rechts öffnend.
- Serienmäßig abschließbar, Schloß ist in der Griffleiste integriert

Anstell-Regal / Schrank (für Schreibtische)

- Erhältlich als Regal, Schiebetürenschrank und Querrolladenschrank
- 2 mm Gleiter – Gesamthöhe / Schreibtischhöhe 722 mm
- Keine Kombinationsmöglichkeiten
- 27 mm Gleiter – Gesamthöhe / Schreibtischhöhe 747 mm

Fachböden

- Holzwerkstoffplatten 25 mm
- Stahlfachböden 24 mm, glatt
- Tiefe 442 mm

Sichrückwand Holzwerkstoffplatten

- 19 mm stark, werkseitig montiert, Ober- u. Unterboden sind 21 mm tiefer

Akustik-Sichrückwand, stoffbestand

- 19 mm stark, werkseitig montiert, Ober- u. Unterboden sind 21 mm tiefer
- Akustikfrontmaterial auf Anfrage

Sockelsystem

- 27 mm Gleiter
- 45 mm Stahlsockel, umlaufend korpusbündig, wechselseitige Nutzung möglich
- 80 mm Stahlsockel, an der Rückseite um 13 mm eingerückt
- Bei Einsatz von Sichrückwänden sind beide Sockelhöhen umlaufend korpusbündig, wechselseitige Nutzung möglich
- Gleiter und Sockel sind höhenverstellbar

Schließsystem

- Zylinderschloss mit wechselbarem Innenzylinder
- Flachbahn-Klappschlüssel, Stahl
- Schließnummern:
Standard: 18001 bis 18500
weitere Schließnummern auf Anfrage möglich
Haupt- und Generalschlüssel möglich
- Auch ohne Schloss lieferbar (Schiebetüren / Flügeltüren)

Griffe


- Es stehen 8 Griffe zur Auswahl, Farben lt. fm-Kollektion
- der Bohrabstand beträgt 160 mm
- Nur bei Holzflügeltüren ist eine Dreholive möglich

Auszug


- Verdeckte Teleskopführung mit Überauszug
- Belastung max.
bei Schranktiefe 442 mm 60 kg
bei Schranktiefe 642 mm 70 kg
- Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz

Garderobenstange

- Stahl, vernickelt




Buche




Akazie hell



Königsahorn



Spitzahorn




Korsika Birne




Nussbaum Romana



Eiche Natur / Synchron




Eiche Barrique Synchron




Eiche Basalt




Beton



Basalt




Trüffel




Cashmere




Diamant Weiß



Lavagrau



Lichtgrau



Weißaluminium



Anthrazit



Multiplexkante Buche



Multiplexkante Grau

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

fresh color (nur für Fronten, Rückwandverblendungen, 19mm Abdeckplatten)



Limonengrün

Pastellgelb

Rot

Horizontblau

Sorbet Orange

Zitronengelb

Aubergine

Mintblau

Marineblau

Rosé

Hochglanzfarben (nur als Schwebetüren erhältlich)



Hochglanz Weiss

Hochglanz Silber

Hochglanz Sand

Hochglanz Schwarz

Metallfarben / Griffe / Sockel



Anthrazit

Graphitschwarz

Verkehrsweiß

Silberaluminium

Jalousiefarben



Verkehrsweiß

Silberaluminium

Lichtgrau

Anthrazit

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe



Oldenburg – Edelstahloptik und alle Metallfarben



San Francisco – Edelstahloptik



Hongkong – Edelstahloptik und alle Metallfarben



Sydney – Edelstahloptik, Chrom und alle Metallfarben



New York – Edelstahloptik



Berlin – Edelstahloptik



Venedig – Edelstahloptik




London – Edelstahloptik



Paris – Edelstahloptik, Chrom und alle Metallfarben



Dreholive – vernickelt



Griffleiste Madrid

Silber Aluminium, Anthrazit Metallic, Verkehrsweiß