


RICOH
imagine. change.



ScanSnap
iX2500



Vernetzte, praktische und individuelle
Scan-Erfahrung

Vernetzte, praktische und individuelle Scan-Erfahrung

Ein verbundenes, flexibles, müheloses Benutzererlebnis

Der iX2500 ist unser am besten vernetzter, bequemster Scanner bisher.

Verbinden Sie Ihren Scanner schnell und einfach mit den beliebtesten Kollaborations- und Speicherwerkzeugen, und ziehen Sie dann einfach Inhalte per Drag & Drop hinzu. Verbinden Sie sich über USB oder Wi-Fi mit dem Laptop oder über Wi-Fi oder Bluetooth mit Smart-Geräten. Fügen Sie eine branchenführende Aufwärmzeit hinzu, und es ist leicht zu erkennen, wie der iX2500 das Scannen einfach macht, indem er Ihnen ermöglicht, ohne Komplikationen zu verbinden.



Der iX2500 bietet absolute Flexibilität und Komfort für moderne Heim- und Büroarbeit und passt sich der Arbeitsweise und dem Arbeitsort an. Das Schnellmenü bietet sofortiges Ad-hoc-Scannen, während benutzerdefinierte Tasten leicht für wiederkehrende Aufgaben erstellt werden können – passend zu Ihren eigenen Scan-Präferenzen und -Gewohnheiten. Was noch wichtiger ist, nutzbare gescannte Daten können sofort erkannt und als funktionierender Link aktiviert werden – sodass Sie direkt auf Zahlen oder Adressen klicken können, um sofort Anrufe zu tätigen oder E-Mails zu senden. Sein geringer Platzbedarf bedeutet außerdem, dass der iX2500 bequem auf deutlich mehr Arbeitsflächen passt als andere Geräte auf dem Markt.

Das Eingangstor zur Digitalisierung Ihres Alltags und zum effizienteren Arbeiten

Der iX2500 ist ebenfalls intuitiv gestaltet für ein einfaches, müheloses Benutzererlebnis. Der 5-Zoll kapazitive LCD-Touchscreen bietet beliebte ScanSnap-Designelemente wie das Scannen mit einem Tastendruck direkt vom Gerät, während die schnelle Scangeschwindigkeit von 45 Seiten pro Minute im Duplexmodus und die Kapazität des Ausgabefachs von 100 Blatt bedeuten, dass Sie Ihre Scanning-Aufgaben im Handumdrehen erledigen werden.

In unserem bisher vielseitigsten Scanner steckt jede Menge individuelle Produktivität. Er ermöglicht die einfache Digitalisierung Ihrer Dokumente und Daten, wie und wo Sie wollen.

Verbinden Sie sich ohne Komplikationen

Schnelle Verbindung zu den von Ihnen verwendeten Tools und Anwendungen

Verbinden und zusammenarbeiten

Sofortige und einfache Verbindung zu den beliebtesten Kollaborations- und Speicherwerkzeugen über:

- Ablage: Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, SharePoint Online*, OneNote*, iCloud*
- Geschäftliche Zusammenarbeit: Microsoft Teams*, Slack*, Notion*, LinkedIn*, GoogleFotos
- Buchhaltung: Expensify, Concur, Shoeboxed, Quickbooks Online, Xero, Hubdoc

Sobald verbunden, ziehen Sie einfach die gescannten Daten direkt in Ihr bevorzugtes Kollaborations- oder Speichertool.

Kategorieführende Aufwärmzeit

Verbinden Sie sich nahezu sofort über USB (2,9 Sekunden) und Wi-Fi (5,4 Sekunden).

Schnelle und einfache Wi-Fi-Einrichtung

Einfache Wi-Fi-Verbindung (direkt von der Einheit oder über Laptop oder Smart-Gerät) erleichtert die Einrichtung mit minimalen Schritten

Sofortige Bluetooth- und USB-Konnektivität

Verbinden Sie Laptops direkt über USB oder für intelligente Geräte, automatisch über Bluetooth verbinden, wenn Sie sich in der Nähe des Scanners befinden.

Passt, wie und wo Sie arbeiten

Maximale Flexibilität für modernes Arbeiten zu Hause und im Büro

Intelligente Datenkennung

Ihre verwendbaren gescannten Daten können sofort erkannt und als funktionierender Link aktiviert werden – sodass Sie auf Zahlen oder Adressen klicken können, um sofort Anrufe zu tätigen oder E-Mails zu senden. Kein Kopieren/Einfügen erforderlich.

Auf Ihre Scan-Gewohnheiten zugeschnitten

Entwickelt, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet der iX2500 ein Schnellmenü für Ad-hoc-Scans und ermöglicht es Ihnen gleichzeitig, benutzerdefinierte Tasten für wiederkehrende Scanaufgaben einfach zu erstellen.



Nimmt weniger Platz ein, während Sie scannen

Der iX2500 hat eine Nutzfläche von nur 477 mm x 292 mm. Deutlich kleiner als alternative Produkte.

Eine einfache, mühelose Benutzererfahrung

Passt zu Ihrem bevorzugten Scan-Stil und Ihren Gewohnheiten

Intuitives Design für eine schnelle und einfache Benutzererfahrung

Der iX2500 verfügt über einen 5-Zoll kapazitiven LCD-Bildschirm mit beliebten ScanSnap-Designelementen, einschließlich eines Ein-Touch-Scans für einen einfachen Scanvorgang.

Scannt schnell – spart Ihnen Zeit und Mühe

Um den Prozess noch weiter zu beschleunigen, kann der iX2500 bis zu 100 Blätter halten und bis zu 45 doppelseitige Seiten pro Minute scannen.

Allgemeine Angaben

Produktname	ScanSnap iX2500
Scannertyp	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Bildsensoren	Duale Kontaktbildsensoren (CIS × 2) (Vorderseite × 1, Rückseite × 1)
Lichtquelle	3-Farb-LED (Rot / Grün / Blau)
Optische Auflösung	600 dpi
Scan-Geschwindigkeit (A4 Hochformat, Farbe/SW)	45 S/min / 90 B/min (Simplex / Duplex)
Standard-Papierformate	A4, A5, A6, B5, B6, B4, Gefaltetes A3, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Legal, Gefaltetes Doppel-Letter
Individuelle Papierformate	Minimal: 50,8 × 50,8 mm (2 × 2 Zoll), Maximal: 216 × 360 mm (8,5 × 14,17 Zoll)
Manuelle Einzug-Papierformate	A3, B4, 279 × 432 mm (11 × 17 Zoll)
Papiergewicht (Dicke)	40–209 g/m ² (11–56 lb), A8 oder kleiner: 128–209 g/m ²
Kartenscannen	Nicht geprägte Karte: ≤ 0,76 mm, Geprägte Karte: 0,76 mm + 0,48 mm (Querformat, ISO 7810 ID-1 konform)
Einzugskapazität	100 Blatt (A4, 80 g/m ²), abhängig von der Papierstärke
Mehrfacheinzugserkennung	Überlappungserkennung (Ultraschallsensor), Längenerkennung
Bildverarbeitungsfunktionen	Automatisch: Dokumenttyp-Erkennung, Größen-Erkennung, Farberkennung, Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Drehung, Leerseiten-Erkennung / -Löschung, Helligkeit (nur S/W), Schräglagenkorrektur anhand von Dokumententext, Dokumententitel-Extraktion, JPEG-Kompression. Bildverbesserung: Bildglättung, Bildbetonung, Fehlerstreuung, Reduzierung von Durchscheinen, sRGB, Erhöhung des Textkontrasts, Reduzierung vertikaler Streifen.
Foto-Scanfunktionen	Automatische Verbesserung, Fade-Korrektur, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Bildrotation
Ausgabedateiformate	Ausgabe-Dateiformate: JPEG, PDF, durchsuchbares PDF, passwortgeschütztes PDF, PDF/A (nur Windows®)
LCD-Anzeige	5-Zoll-Farb-IPS-Touchscreen
USB-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 × 1 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Typ-C)
Wi-Fi-Schnittstelle	Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Frequenzbänder: 2,4 GHz / 5 GHz, Wi-Fi-Modi: Zugangspunktmodus (Infrastruktur), Direktverbindungsmodus (Ad-hoc)**
Wi-Fi-Sicherheit & Verschlüsselung	Wi-Fi Persönliche Sicherheit: WPA/WPA2-PSK, WPA3-Personal Wi-Fi Unternehmenssicherheit: WPA/WPA2/WPA3-EAP Wi-Fi Verschlüsselungsmethoden: WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) Verschlüsselungsstandard: TLS 1.3
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	WPS 2.0 (Wi-Fi Alliance standard)
Bluetooth	Bluetooth 5.2, Einfache Einrichtung über Mobilgerät
Gerätefarbe	Erhältlich in Schwarz (PA03860-B001) oder Weiß (PA03860-B101)
Gerätegewicht	3,5 kg (7,7 lb)
Geräteabmessungen (B × T × H)	292 mm × 161 mm × 159 mm (11,50 in. × 6,34 in. × 6,26 in.)
Stromversorgung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Betriebsleistung: ~17 W, Schlafmodus (USB-Verbindung): ≤ 1,0 W, Schlafmodus (Wi-Fi-Verbindung): ≤ 1,4 W, Standby-Modus: ≤ 0,2 W, Standby-Modus (ECO-Modus): ≤ 0,1 W
Betriebsumgebung	Betriebstemperaturbereich: 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F), Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, nicht kondensierend
Umweltverträglichkeit	ENERGY STAR® / RoHS
Herstellergarantie	1 Jahr Standard + 2* Jahre (*nach Registrierung)

Software

	Windows®	macOS®	iOS® / iPadOS®	Android™ / ChromeOS™
*ScanSnap Home	✓	✓		
*ScanSnap Home Mobile			✓	✓
*ABBY® FineReader for ScanSnap™ ¹	✓	✓		
*Kofax® Power PDF Standard ²	✓	✓		
	Windows® 11 (64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit)	macOS® 10.15 Catalina oder neuer	iOS® 16 oder neuer / iPadOS® 16 oder neuer	Android™ 10.0 oder neuer / ChromeOS™ 115.0.5790.182 oder neuer
	Intel® / AMD® x86 ³ or 86-64-Architekturprozessor	Intel® x86-64-Architekturprozessor oder Apple Silicon (M1, M2 oder neuer)		

* Eine Internetverbindung ist erforderlich, um die erhaltene Software herunterzuladen, ¹ Enthält vier Benutzerlizenzen, ² Enthält eine Benutzerlizenzen, ³ Nur kompatibel mit Windows® 10 (32-bit)

Microsoft® und Windows® sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Mac®, macOS® und iPadOS® sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. iOS® ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird von Apple Inc. unter Lizenz verwendet. Android™ und ChromeOS™ sind Marken oder eingetragene Marken von Google LLC. Intel® ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. AMD® ist eine Marke von Advanced Micro Devices, Inc. Kofax® und Power PDF™ sind Marken oder eingetragene Marken von Kofax Inc., in den USA und anderen Ländern. ABBYY® und FineReader™ sind Marken von ABBYY Software Ltd. ScanSnap®, ScanSnap Home® und das ScanSnap-Logo® sind eingetragene Marken oder Marken von PFU Limited.

Verbrauchsmaterialien

Beschreibung	Bemerkungen	SKU
Verbrauchsmaterialien-Kit: 3860-200K	Beinhaltet 1x Einzugsrolle und 1x Bremsrolle. Geschätzte Lebensdauer: Bis zu 200.000 Scans.	CON-3860-200K
F1 Scanner Reinigungstücher (24 Pack)	Reinigungstücher, imprägniert mit F1-Reinigungsflüssigkeit, geeignet zur Reinigung von Glas, Kunststoffen, Gummi und Metallen auf ScanSnap.	CON-CLE-W24
Dokumentenüllen (Fünferpack)	Transparente Hüllen zum Scannen von A3, kleinen, beschädigten oder wertvollen Dokumenten.	PA03360-0013
Foto-Trägerfolien (3er pack)	Transparente Hüllen zum Scannen von Postkarten sowie beschädigten oder wertvollen Fotografien.	PA03770-0015
ScanSnap Typ 5 Tragetasche	Schützt den Scanner vor Staub und Kratzern.	PA03951-0651
5 Year Service Plan	Verlängert die Standardgarantie auf 5 Jahre.	U5-SERV-DKT



PFU Limited, a RICOH company, has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR® und das ENERGY STAR-Zeichen sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde (U.S. Environmental Protection Agency).

PFU (EMEA) Limited
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom Belmont

Tel +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited -
P.º de la Castellana, 259D,
Planta 18
28046 Madrid,
España

Tel: +34 91 7849000

For more ScanSnap related information, visit our website at :
www.scansnapit.com

RICOH
imagine. change.

EN © Copyright 1993-2025. PFU (EMEA) Limited. All rights reserved. V01 / 06.25