

Kellerlampe in Schwarz, Ovalleuchte, 12 W, 1080 lm, Lichtfarbe einstellbar (CCT), IP54-wassergeschützt, Kabelverbinder, Wandleuchte Innen und Außen, Feuchtraumleuchte



SKU: LX300236

Spezifikation

Typ	Feuchtraumleuchte	Farbe	schwarz
Leistung	12 W	Maße	160 x 88 x 46 mm
Lichtstrom	1080 lm	Lieferumfang	Feuchtraumleuchte, Montagematerial, Anleitung
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)	Netzfrequenz	50~60 Hz
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K	Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
Abstrahlwinkel	120°	Stückzahl	1
Dimmbar	nein	Schutzart	IP65
Lebensdauer	15.000 h	Lichteffizienz	90 lm/W
Eingangsspannung	220-240 V AC	Lichtstromerhalt-EOL	864 lm
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage	Flickerfrei	Ja
Farbwiedergabe	Ra>80	Kabellänge	15cm
Anschlussart	Klemme	Energieeffizienzklasse	F
Material	Kunststoff		



Beschreibung

LUXULA LED-Kellerlampe, 12 W, 1080 lm, IP54 – Ovalleuchte für Innen & Außen, in Weiß oder Schwarz erhältlich

- **3-in-1 Lichtfarbe dank CCT-Technologie:** Wählen Sie je nach Einsatzbereich zwischen warmweiß (3000 K), neutralweiß (4000 K) oder kaltweiß (6500 K) – ideal für Keller, Garage, Hausflur oder Außenbereich.
- **Stark & effizient:** Mit 12 W Leistung und 1080 Lumen sorgt die Ovalleuchte für helle und gleichmäßige Ausleuchtung bei geringem Energieverbrauch.
- **Wetter- & feuchtraumtauglich:** IP54-zertifiziert – gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Optimal für Feuchträume, überdachte Außenbereiche und Kellerräume.
- **Montagefreundlich:** Integrierter Kabelverbinder (15 cm) mit Klemme und robuster Aufbau aus schlagfestem Polycarbonat für schnelle Installation.

Die LUXULA LED-Kellerlampe ist eine vielseitige und robuste LED Leuchte, die speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Ob als klassische Kellerlampe, funktionale Garagenleuchte, wetterfeste Außenleuchte oder schlichte Wandleuchte – diese Ovalleuchte passt sich jeder Situation an. Mit einer Leistung von 12 Watt und einem Lichtstrom von 1080 Lumen bietet sie eine kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch.

Dank integrierter CCT-Technologie lässt sich die Lichtfarbe individuell anpassen – von warmweiß (3000 K) über neutralweiß (4000 K) bis hin zu kaltweiß (6500 K). Damit eignet sich die Kellerleuchte ideal für unterschiedliche Einsatzorte wie Keller, Hauswirtschaftsraum, Garage, Treppenhaus oder auch überdachte Außenbereiche. Die IP54-Zertifizierung macht sie zur zuverlässigen Feuchtraumleuchte, die auch bei Spritzwasser und Staub standhält.

Das schlagfeste Gehäuse aus Polycarbonat und der breite Abstrahlwinkel von 120° sorgen für eine langlebige und gleichmäßige Ausleuchtung. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden und einem Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C ist diese Wandleuchte auch in weniger geschützten Bereichen dauerhaft einsetzbar. Die einfache Installation wird durch ein vormontiertes Anschlusskabel mit Klemme (15 cm) erleichtert. Ob in Weiß oder Schwarz – die dezente Formensprache der LUXULA Gartenleuchte fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Diese Leuchte ist nicht nur eine zuverlässige Lichtquelle, sondern vereint alle Vorteile moderner Technik in einem robusten, kompakten Gehäuse – ideal als Kellerlampe, Kellerleuchte, Garagenleuchte, Außenleuchte oder Feuchtraumleuchte. Auch als Gartenleuchte oder diskrete Wandleuchte rund ums Haus erfüllt sie höchste Ansprüche an Lichtqualität und Funktion.

Diese LUXULA Leuchte eignet sich als: Kellerlampe, Kellerleuchte, Feuchtraumleuchte, Wandlampe, Wandleuchte, Außenleuchte, Ovalleuchte, Garagenleuchte, Gartenleuchte, LED Leuchte für Haus und Hof.

