



LED-Fluter mit Bewegungsmelder, 30 W, 3000 K (warmweiß), 3000 lm, schwarz, IP65



SKU: LX400122

Spezifikation

Typ	LED-Fluter	Farbe	schwarz
Leistung	30 W	Maße	187 x 210 x 45 mm
Lichtstrom	3000 lm	Gewicht	470 g
Lichtfarbe	warmweiß	Lieferumfang	Fluter, Montagematerial, Anleitung
Farbtemperatur	3000 K	Netzfrequenz	50~60 Hz
Abstrahlwinkel	100°	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Dimmbar	nein	Netzteil	integriert
Lebensdauer	36.000 h	Stückzahl	1
Eingangsspannung	220-240 V AC	Zertifizierungen	TÜV
Montageart	Wandmontage	Powerfaktor	≥0,90
Farbwiedergabe	Ra>80	Schalter	Poti
Anschlussart	offen Enden	Anschlussleitung	offene Enden
Material	Aluminium, Kunststoff	Lichtquelle	LUMILEDS SMD2835



Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Lichteffizienz	100 lm/W
Markenkomponenten	EPISTAR
Herstellergarantie	2 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	2100 lm
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK06
Kabellänge	30 cm
Energieeffizienzklasse	F



Beschreibung

LED-Strahler mit Bewegungsmelder, 30 W Leistung, in 3000 K (warmweiß), 3000 Lumen, IP65 staub- und wassergeschützt, geprüfte Qualität, ideal für Wege, Garten oder Werkstatt.

- **Geprüfte Qualität:** Der Strahler wurde sorgfältig geprüft und zertifiziert, um höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie ein Produkt erhalten, das Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit vereint.
- **Langlebig:** Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 36.000 Betriebsstunden ist der LUXULA LED-Fluter die ideale Wahl für jeden, der eine langfristige und kosteneffektive Beleuchtungslösung sucht.
- **Robuste Konstruktion:** Dank der Schutzklasse IP65 ist der Strahler staub- und spritzwassergeschützt, während die IK06-Zertifizierung ihn widerstandsfähig gegen Stöße macht.
- **Zuverlässiger Bewegungsmelder:** Der integrierte Bewegungsmelder erfasst Bewegungen präzise und schaltet die Beleuchtung automatisch ein, um Sicherheit und Komfort zu gewährleisten.

Der LUXULA Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder – die perfekte Beleuchtungslösung für den Innen- und Außenbereich! Mit einem eleganten schwarzen Design fügt sich dieser Fluter nahtlos in jede Umgebung ein und sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung. Mit einem Abstrahlwinkel von 100° werden große Flächen effektiv beleuchtet und dank des Bewegungsmelders wird der Fluter automatisch eingeschaltet, wenn sich jemand nähert. Die LUXULA LED-Technologie garantiert eine lange Lebensdauer von 36.000 Betriebsstunden und eine hohe Energieeffizienz von 100 Lumen pro Watt. Wählen Sie zwischen 3000 und 4000 Kelvin (warm- und neutralweiß), um die ideale Beleuchtungstemperatur für Ihre Umgebung zu finden.

Bewegungsmelder:

Der Bewegungsmelder mit einem 350° Erfassungswinkel ist die perfekte Lösung für eine automatische Beleuchtung im Innen- oder Außenbereich. Mit einem Erfassungsbereich von 6 bis 10 Metern ist dieser Bewegungsmelder äußerst empfindlich und erkennt jede Bewegung in seinem Umfeld. Vorteilhaft ist, dass die Lichtzeit vollständig einstellbar ist, sodass Sie die Beleuchtungsdauer je nach Bedarf anpassen können. Es kann zwischen 10 Sekunden und 10 Minuten ausgewählt werden, um sicherzustellen, dass das Licht genauso lange eingeschaltet bleibt, wie es benötigt wird. Zusätzlich ist der Lux-Wert einstellbar, um genau zu bestimmen, bei welchem Lichtwert das Licht angehen soll. Dies ist besonders nützlich, um sicherzustellen, dass der Bewegungsmelder nur dann ausgelöst wird, wenn es wirklich dunkel ist, oder um ihn in Bereichen zu nutzen, die nur gelegentlich beleuchtet werden müssen.

Dieses Produkt ist auch geeignet als: LED Strahler, Deckenfluter, Strahler, LED Flutlicht, Außenstrahler, Baumstrahler, Scheinwerfer Garten, Baustrahler, Lichtstrahler, Arbeitsleuchte, Flutlichtstrahler, Industrielampe, Industrieleuchte, Garagenlampe, Parkplatzleuchte, Hallenstrahler, Außenleuchte, Werkstattleuchte, Wandleuchte, Wandstrahler, Fluter, Gartenleuchte, Gartenlampe.



PRODUKT HIGHLIGHTS

187 x 210 x 45 mm

HOHE ENERGIEEFFIZIENZ 30 W 3.000 LUMEN	LANGE LEBENSDAUER ⌚ 36.000 h	WARMWEISS 3.000 K
SCHUTZART IP65 IK06	HOHE FARBWIEDERGABE RA > 80	ABSTRAHLWINKEL 100°

Wasserdicht und schlagfest

Der Fluter ist staubdicht und gegen Strahlwasser, Stöße und Vibrationen geschützt.

Langlebig und effizient

Mit 36.000 Betriebsstunden und einer Effizienz von 100 Lumen pro Watt ist dieser Fluter eine langlebige und kosteneffiziente Lösung für zuverlässige Beleuchtung.

Platzsparendes Slim-Design

Das besonders schlanke Design ermöglicht eine platzsparende Installation in jeder Umgebung.

Flexibel einstellbar

Der Montagebügel lässt sich einfach und präzise einstellen.

Volle Kontrolle

Der integrierte Bewegungsmelder erfasst Bewegungen präzise und schaltet das Licht automatisch ein – für mehr Sicherheit und Komfort. Er lässt sich horizontal und vertikal ausrichten. Empfindlichkeit, Dämmerungsschwelle und Leuchtdauer sind stufenlos einstellbar.

