



## LED-Hallenleuchte, linear, 100 W, 10000 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, schwarz



SKU: LX500141

### Spezifikation

Typ	Hallentiefstrahler	Material	Aluminium, Glas
Leistung	100 W	Farbe	schwarz
Lichtstrom	10000 lm	Maße	513 × 124 × 46 mm
Lichtfarbe	neutralweiß	Gewicht	1910 g
Farbtemperatur	4000 K	Lieferumfang	Hallenleuchte, Montagematerial, Anleitung
Abstrahlwinkel	110°	Netzfrequenz	50-60 Hz
Dimmbar	nein	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Lebensdauer	25.000 h	Netzteil	integriert
Schaltzyklen	20000	Stückzahl	1
Eingangsspannung	200-240 V AC	Powerfaktor	0,9
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage	Anschlussleitung	3x 1,0 mm <sup>2</sup>
Farbwiedergabe	Ra>80	Lichtquelle	SMD2835
Anschlussart	offene Enden	Schutzklasse	I



Schutzart	IP65
Lichteffizienz	100 lm/W
Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	7000 lm
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK06
Kabellänge	25 cm
Energieeffizienzklasse	F



## Beschreibung

**Lineare LED Hallenleuchte, mit 100 W Leistung, 10000 Lumen, 4000 K (neutralweiß), IP65 staub- und wassergeschützt, für die industrielle Nutzung und viel mehr.**

- **Flexible Montage:** Die Leuchte kann sowohl hängend als auch an der Wand montiert werden. Der Winkel der Lampe kann bei der Wandmontage individuell eingestellt werden.
- **Robust und widerstandsfähig:** IP65- und IK06-Zertifizierung sorgen für Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Staub und mechanische Beanspruchungen.
- **Vielseitige Anwendungsbereiche:** Diese Industrielleuchte eignet sich perfekt für Industriehallen, Lagerflächen, Werkstätten und mehr.

Die Hallenleuchte ist eine effiziente Beleuchtungslösung die im industriellen und gewerblichen Bereich für die gleichmäßige Ausleuchtung großer Innenräume sorgt. Das neutralweiße Licht sorgt dabei für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Dieses Produkt ist auch geeignet als: Industrielampe, Hallen, Industriestrahler, Hallenleuchte, Werkstattlampe, Werkstattleuchte, Werkstattbeleuchtung LED, Hallenbeleuchtung, LED Hallenlampe, LED Hallenstrahler, Garagenlampe LED, Werkstatt Deckenleuchte, LED Industrielampe, HighBay, Deckenstrahler, Hallenstrahler, Industrielicht.

## Lieferumfang

LED-Linear-HighBay, Montagehalter zur Wand- und Deckenmontage, Bedienungs- und Montageanleitung.



**PRODUKT HIGHLIGHTS**

513 x 124 x 46 mm

LEISTUNG	NEUTRALWEISS
100 W 10.000 LUMEN	4.000 K
SCHUTZART	HOHE FARBWIEDERGABE
IP65 IK06	RA > 80
	ABSTRAHLWINKEL
	110°

**Wetterfest und stoßresistent**

Die Leuchte widersteht starkem Regen und ist gegen Stöße und Vibrationen geschützt.

IP65  
IK06

**Maximale Flexibilität bei der Installation**

Die Leuchte kann entweder klassisch abgehängt, oder mithilfe der Montagebügel fest installiert und ausgerichtet werden

**Flexibel einstellbar**

Die Bügel lassen sich einfach und präzise einstellen.

