



LED Büro-/Tresenleuchte Up&Down, weiß, 120 cm, 30 W, 3600 lm, UGR<19, 3000-6500 K (CCT), LIFUD Netzteil, erweiterbar, Aluminium



SKU: LX700305

Spezifikation

Typ	Büroleuchte	Material	Aluminium, Kunststoff
Leistung	30 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	3600 lm	Maße	1200 x 50 x 75 mm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)	Gewicht	1750 g
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K	Lieferumfang	Büroleuchte, Montagematerial
Abstrahlwinkel	75°	Netzfrequenz	50~60 Hz
Dimmbar	nein	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Lebensdauer	50.000 h	Netzteil	LIFUD
Schaltzyklen	15000	Stückzahl	1
Eingangsspannung	220-240 V AC	Powerfaktor	0,95
Montageart	Deckenmontage	Schalter	Schiebeschalter
Farbwiedergabe	Ra>80	Schutzklasse	II
Anschlussart	Klemme	Schutzart	IP20



Lichteffizienz	120 lm/W
Markenkomponenten	LIFUD
Herstellergarantie	5 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	2520 lm
Antiblendeigenschaft	UGR<19
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK04
Leuchtrichtung	Up & Down
Energieeffizienzklasse	E



Beschreibung

LUXULA LED Büro-/Tresenleuchte mit Up & Down Licht – die perfekte Beleuchtungslösung für Büro, Tresen oder Wohnbereiche

- **Flexibles Lichtdesign mit direktem und indirektem Licht:** Die Up & Down Beleuchtung ist individuell einstellbar – bei Bedarf kann das indirekte Licht ganz einfach zugeschaltet werden.
- **Erweiterbar und schnell konnektierbar:** Verbinden Sie mehrere LUXULA Leuchten für größere Flächen und eine gleichmäßige Ausleuchtung. Die Montage und Erweiterung sind einfach und ohne Aufwand möglich.
- **Energieeffizient und langlebig:** Mit einer beeindruckenden Effizienz von 120 lm/W und einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bietet die Leuchte eine nachhaltige und kosteneffektive Beleuchtungslösung.
- **Blendfreies Licht mit UGR <19:** Die LUXULA Leuchte sorgt für augenschonendes Licht mit minimaler Blendung (UGR<19), ideal für Büroumgebungen und Arbeitsplätze, um Ermüdung der Augen zu reduzieren.

Entdecken Sie die moderne und funktionale LUXULA Büroleuchte, die höchsten Lichtkomfort für Arbeits- und Wohnumgebungen bietet. Mit ihrem eleganten Design und fortschrittlicher Beleuchtungstechnologie schafft sie optimale Lichtverhältnisse – ob für das Büro, die Empfangstheke oder als stylische Beleuchtung im Wohnbereich. Die Leuchte kombiniert direktes und indirektes Licht (Up & Down), das sich flexibel anpassen lässt und so eine angenehme und augenschonende Atmosphäre schafft. Die LUXULA Tresenleuchte vereint Design und Funktionalität in Perfektion. Das Korpus ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich, um sich dezent in jeden Raum einzufügen.

Mit einer Länge von 120 cm und einem Premium-Netzteil von LIFUD sorgt sie für eine leistungsstarke, gleichmäßige Beleuchtung, die dank des einstellbaren Lichtfarbtons (warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß) individuell an jede Umgebung und Stimmung angepasst werden kann. Die niedrige Blendung (UGR <19) unterstützt ein angenehmes, augenschonendes Arbeiten und ist damit besonders geeignet für Büroarbeitsplätze und andere professionelle Umgebungen. Mit einer Leistung von 30W und einer hohen Energieeffizienz von 120 lm pro Watt ist die LED Leuchte ein echter Stromsparer und umweltfreundlich. Die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden bedeutet, dass Sie viele Jahre wartungsfreien Einsatz genießen können.

Dieses Produkt ist auch geeignet als: Tresenleuchte, linear Leuchte, Bürolicht, Office Light, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitslicht, Büroleuchte, Bürobeleuchtung, Lampe, LED Lampe, CCT-Licht, Bürobedarf, Leseleuchte.



PRODUKT HIGHLIGHTS

1200 x 60 x 70 mm

HOHE ENERGIEEFFIZIENZ 30 W 3.600 LUMEN	LANGE LEBENSDAUER 50.000 h
CCT-FUNKTION 3.000 K 4.000 K 6.500 K	ABSTRAHLWINKEL 75° ANTI-BLEND-EIGENSCHAFT UGR < 19 • Prismatischer Diffusor
HOHE FARBWIEDERGABE RA > 80	UP- UND DOWNLIGHT

Ideale Lichtverhältnisse Dank Up- und Downlight

Auch ohne Uplight nutzbar – dank praktischer Steckverbindung.

Lichtfarbe individuell einstellbar

Wählen Sie die Lichtfarbe sowohl für das Up- als auch für das Downlight individuell nach Ihren Bedürfnissen.

3.000 K Warmweiß
4.000 K Neutralweiß
6.500 K Kaltweiß

Absolut augenschonend

Dank UGR < 19 Eigenschaft und prismatischem Diffusor bietet die Leuchte ein blendfreies und gleichmäßiges Licht. Ideal für konzentriertes Arbeiten, auch an Bildschirmen.

Einfach erweiterbar und flexibel in der Montage

Die Leuchte lässt sich durch einfaches Einrasten bequem erweitern. Die Montage kann sowohl direkt an der Decke, als auch per Drahtseil in Wunschohöhe erfolgen.

• Direkte Deckenmontage nur mit demontiertem Uplight möglich

Drahtseilmontage
einfach angeschlossen
flexibel erweiterbar

Gezielt beleuchten, elegant inszenieren

Tresenleuchten schaffen eine funktionale, gezielte Beleuchtung und setzen Bereiche individuell in Szene. Daher sind sie ideale Lichtquellen für u. a. Küchen, Bars, Empfangs- und Arbeitsbereiche.

