LED Büro-/Tresenleuchte, in Weiß, 120 cm, 40W, 4800 lm, 3000-6500 K (CCT), EAGLERISE Netzteil



SKU: LX700311

Spezifikation

Typ	Büroleuchte
Leistung	40 W
Lichtstrom	4800 lm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6500 K
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240V
Montageart	Deckenmontage
Farbwiedergabe	Ra>90
Material	Kunststoff

Farbe	weiß
Maße	1200 x 50 60 mm
Gewicht	1100 g
Lieferumfang	Büroleuchte, Montagematerial
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-20°C - +45°C
Stückzahl	1
Powerfaktor	0,9
Schalter	Schiebeschalter
Lichtquelle	MTC2835
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lichteffizienz	120 lm/W

Markenkomponenten	EAGLERISE
Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	3360 lm
Antiblendeigenschaft	UGR<23
Flickerfrei	Ja
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtrichtung	Down
Kabellaenge	150 cm
Energieeffizienzklasse	F

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Die leistungsstarke Industrielampe bietet mit 4.800 lm bei 40 W und einstellbaren Farbtemperaturen von 3.000 K, 4.000 K bis 6.500 K (CCT) eine flexible Lösung für den professionellen Einsatz.

Für anspruchsvolle Sehaufgaben in Arbeitsbereichen liefert die Leuchte mit einem Lichtstrom von 4.800 lm eine zuverlässige Ausleuchtung. Durch die integrierte CCT-Steuerung über einen Schiebeschalter passen Sie die Farbtemperatur an die jeweiligen Anforderungen an – von 3.000 K, über 4.000 K bis hin zu 6.500 K. Eine exzellente Farbwiedergabe von Ra>90 stellt sicher, dass Farben natürlich und präzise dargestellt werden, was bei einer professionellen Werkstattbeleuchtung LED unerlässlich ist.

Im täglichen Betrieb erzielt das Modell eine Lichteffizienz von 120 lm/W bei einer Leistung von 40 W. Hochwertige Markenkomponenten von EAGLERISE und ein robustes Kunststoffgehäuse mit einer Stoßfestigkeit von IK06 gewährleisten einen reibungslosen Ablauf. Ausgelegt für eine Lebensdauer von 35.000 h und ausgestattet mit der Schutzklasse II, ist diese Werkstatt Deckenleuchte eine solide Basis für die Hallenbeleuchtung.

Der weite Abstrahlwinkel von 120° sorgt für ein homogenes Flächenlicht, das Schattenwürfe minimiert. Ob als Garagenlampe LED oder als funktionale Büroleuchte – die Deckenmontage erfolgt zügig mit dem beiliegenden Montagematerial. Mit 100.000 Schaltzyklen sowie 3 Jahren Herstellergarantie erfüllt dieser LED Hallenstrahler gehobene technische Standards für den Dauereinsatz.

Highlights

Gleichmäßiges Flächenlicht: 4.800 lm ermöglichen eine helle Ausleuchtung in der Werkstatt, der Tiefgarage oder im Lager.

3 Lichtfarben (CCT): Die Farbtemperatur lässt sich anwendungsbezogen stufenlos von Warmweiß bis Kaltweiß umschalten.

Hohe Lichteffizienz: 120 lm/W sorgen für ein optimales Verhältnis von Lichtstrom und Leistung im Dauereinsatz.

Breite 120-Grad-Abstrahlung: Gewährleistet eine schattenarme und gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

Angenehmes Warmweiß: Die 3.000 K Einstellung bietet ein einladendes Licht für Pausenbereiche oder Empfänge.

Anwendungsbereiche

Werkstätten: Unterstützt durch den hohen Ra>90 Wert präzise Arbeiten und Detailprüfungen.

Lagerhallen: Bietet mit 4.800 lm eine weitreichende und helle Ausleuchtung für sichere Laufwege.

Produktionsstätten: Einstellbare Lichtfarben ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Fertigungsprozesse.

Garagen: Die Stoßfestigkeit IK06 und das robuste Gehäuse schützen die Leuchte vor leichten Stößen im Alltag.

Büroräume: Kaltweißes oder neutralweißes Licht unterstützt bei administrativen Tätigkeiten am Schreibtisch.

LUXULA




PRODUKT
HIGHLIGHTS
1.200 × 60 × 50 mm
LEISTUNG
40 W 4.800 LUMEN
ABSTRAHLWINKEL
120°
CCT-FUNKTION
3.000 K
4.000 K
6.500 K
LEBENSDAUER
35.000 h
FARBWIEDERGABE
RA > 90
DOWNLIGHT


3000K / 4000K / 6500K
CCT
3.000 K
Warmweiß
4.000 K
Neutralweiß
6.500 K
Kaltweiß
Lichtfarbe individuell einstellbar
Über den Schalter können Sie die Farbtemperatur individuell einstellen und Ihren Bedürfnissen anpassen.


IP20
IK06
Modernes Design & Flexible Anpassung
Die Leuchte fügt sich elegant in moderne Wohnräume ein. Die Ausrichtung erfolgt über eine praktische, höhenverstellbare Drahtseilaufhängung.
Montage- und Erweiterungsmaterial inklusive


Gezielt beleuchten, elegant inszenieren
Tresenleuchten schaffen eine funktionale, gezielte Beleuchtung und setzen Bereiche individuell in Szene. Daher sind sie ideale Lichtquellen für u. a. Küchen, Bars, Empfangs- und Arbeitsbereiche.





