



## Solarstrahler, LED-Fluter, Solar mit Akku, PIR, 8W, 1600lm, 3CCT, IP65, schwarz



**SKU:** LXSO400140

### Spezifikation

|                  |                                                   |                      |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ              | Solarleuchte                                      | Maße                 | Fluter: 232 x 175 x 60 mm/Panel: 271 x 180 x 17 mm            |
| Leistung         | 8 W                                               | Gewicht              | 125 g                                                         |
| Lichtstrom       | 1600 lm                                           | Lieferumfang         | Fluter, Solarpanel, Fernbedienung, Montagematerial, Anleitung |
| Lichtfarbe       | einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT) | Leuchtdauer          | 12-14 h                                                       |
| Farbtemperatur   | 3000 K, 4000 K, 6500 K                            | Ladezeit             | 4-6 h                                                         |
| Abstrahlwinkel   | 90°                                               | Stückzahl            | 1                                                             |
| Dimmbar          | nein                                              | Schalter             | Fernbedienung                                                 |
| Lebensdauer      | 25.000 h                                          | Lichtquelle          | Sanan                                                         |
| Eingangsspannung | 5 V DC                                            | Schutzart            | IP65                                                          |
| Montageart       | Wandmontage                                       | Lichteffizienz       | 130-140 lm/W                                                  |
| Farbwiedergabe   | Ra>70                                             | Lichtstromerhalt-EOL | 1600 lm                                                       |
| Material         | ABS+Lens                                          | Flickerfrei          | Ja                                                            |
| Farbe            | schwarz                                           | Stoßfestigkeit       | IK06                                                          |



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Batterien | Akku: 3,2 V / 5Ah |
|-----------|-------------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Kabellänge | 200 cm |
|------------|--------|



## Beschreibung

**Mit einer kraftvollen Leistung von 8 W sowie einem Lichtstrom von 1.600 lm sorgt diese solarbetriebene Wandleuchte mit Schutzart IP65 und flexibler CCT-Lichtfarbe für eine effiziente und kabellose Beleuchtung im Außenbereich.**

### Highlights

**Kabellos per Solar:** Dank des externen Solarpanels lädt sich das System tagsüber selbstständig auf und leuchtet in den Abendstunden – komplett ohne zusätzliche Stromkosten oder aufwendige Verkabelung.

**3 Lichtfarben (CCT):** Die Farbtemperatur lässt sich flexibel zwischen 3.000 K, 4.000 K und 6.500 K umschalten, um für jede Situation die passende Lichtatmosphäre von warmweiß bis kaltweiß zu kreieren.

**Wetterfest IP65:** Das robuste Gehäuse aus ABS und Linse trotzt Wind und Wetter, wodurch der Strahler dauerhaft vor Staub und starkem Spritzwasser geschützt ist.

**Hohe Effizienz:** Mit einer hervorragenden Lichteffizienz von bis zu 140 lm/W wird die gespeicherte Energie des langlebigen 3,2 V / 5Ah Akkus optimal genutzt.

**Angenehmes Warmweiß:** Die warmweiße Einstellung bietet ein besonders augenschonendes und einladendes Licht für gemütliche Abendstunden im Freien.

Dieser hochmoderne **LED Strahler** revolutioniert die Ausleuchtung Ihres Außenbereichs. Durch die autarke Energieversorgung über das leistungsstarke Solarpanel mit einer Ladezeit von nur 4 bis 6 Stunden sind Sie völlig unabhängig vom Stromnetz. Der integrierte, langlebige Akku gewährleistet eine beeindruckende Leuchtdauer von bis zu 14 Stunden, sodass die Nacht mühelos erhellt wird. Dank der komfortablen Steuerung per Fernbedienung lässt sich das Licht jederzeit bequem aus der Distanz anpassen.

Als extrem widerstandsfähiges **LED Flutlicht** konzipiert, bietet das System mit der Stoßfestigkeit IK06 einen verlässlichen Schutz gegen mechanische Einwirkungen. Der fokussierte Abstrahlwinkel von 90° sorgt für eine gezielte Lichtlenkung ohne unnötige Streuverluste. Ob als tägliche Orientierungshilfe oder zur gezielten Absicherung dunkler Areale – diese flexible **Außenleuchte** vereint modernste Akkutechnologie mit hocheffizienten Leuchtdioden für eine Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden.

Die Installation gestaltet sich dank des mitgelieferten Montagematerials und der großzügigen Kabellänge von 2.000 mm zum Solarpanel denkbar einfach. Nutzen Sie die innovative Technologie als umweltfreundliche **Solarleuchten für Außen**, um dunkle Ecken auf Ihrem Grundstück effektiv auszuleuchten. Mit diesem Premium-Produkt investieren Sie in eine nachhaltige, wartungsfreie und optisch ansprechende **Hofbeleuchtung**, die Sicherheit und Design perfekt miteinander verbindet.

### Anwendungsbereiche

**Einfahrten und Zuwege:** Perfekt geeignet, um Stolperfallen zu minimieren und nachts für eine sichere Orientierung beim Einparken zu sorgen.

**Hausfassaden und Wände:** Ideal zur repräsentativen Ausleuchtung des Gebäudes und zur Abschreckung ungebetener Gäste im Eingangsbereich.



**Garten und Freiflächen:** Setzt Bäume, Beete und Pfade stimmungsvoll in Szene und schafft eine einladende Atmosphäre.

**Terrassen und Balkone:** Liefert flexibles Licht für gemütliche Grillabende oder gedimmte Lesestunden unter freiem Himmel.

**Garagen und Carports:** Sorgt auch ohne festen Stromanschluss für helles Arbeits- und Orientierungslicht direkt beim Verlassen des Fahrzeugs.



## PRODUKT HIGHLIGHTS



|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| LEISTUNG       | 8W      | 1600 LUMEN |
| CCT-FUNKTION   | 3.000 K | 4.000 K    |
| LEBENSDAUER    | 25.000h | RA>70      |
| ABSTRAHLWINKEL | 90°     | KABELLÄNGE |
|                |         | 2 Meter    |
|                |         | SCHUTZART  |
|                |         | IP65       |

## Maximale Flexibilität durch schwenkbaren Bügel




Dank des robusten, beweglichen Bügels richten Sie den Fluter schnell und präzise auf jeden Winkel aus.

## Bequeme Steuerung per Fernbedienung



Steuern Sie das Licht komfortabel aus der Distanz.

## Intelligenter PIR-Bewegungssensor



Ein breiter Erfassungswinkel von 120° gewährleistet eine zuverlässige Aktivierung und bietet freihändige Sicherheit und Beleuchtung für Ihren Außenbereich.

## 3 Lichtfarben – passend für jeden Einsatz




Wählen Sie zwischen Warm-, Neutral- und Kaltweiß – für stimmungsvolles Ambiente oder helles Arbeitslicht.

## Volle Lichtstärke: 1.600 Lumen für draußen



Nur 4–6 Stunden Ladezeit für bis zu 14 Stunden zuverlässige Beleuchtung – effizient und leistungsstark.

## Schnell montiert dank 2-Meter-Kabel



Das 2-Meter-Verbindungskabel ermöglicht eine flexible, voneinander unabhängige Platzierung von Panel und Strahler.

## Robust, wetterfest & langlebig



IP65-Schutz und eine Lebensdauer von 25.000 Stunden machen den Strahler zum verlässlichen Begleiter im Außeneinsatz.