

NITECORE®



NB Plus

Wasserdichte PowerBank in Wettkampfqualität



10000mAh



155g



22,5W
max. Output



IPX7

Diese Bilder dienen nur zu Informationszwecken. Das tatsächliche Ergebnis kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
Sie sind geistiges Eigentum von NITECORE. Alle Rechte zur Einleitung rechtlicher Schritte bleiben vorbehalten.



Gewicht

155g





IPX7

Für die Wildnis entwickelt 

Die intern verstärkte Abdichtungstechnologie in Kombination mit dem Touch-Button und dem mehrfachen Wasserschutz innen und außen garantiert einen sorgenfreien Einsatz im Freien.



Bachwandern /
Versehentliches Hineinfallen ins Wasser




Starker Regen



Feuchte Umgebungen

* Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet. Bitte trocknen Sie es gründlich ab, bevor Sie es verwenden, falls es versehentlich ins Wasser fällt.



Hohe Energiedichte

Bis zu **300** mWh/g

Integrierter 10000mAh-Li-Ionen-Akku
mit hoher Energiedichte und hoher Kapazität

*Energie Dichte Formel:

$$\text{Energiedichte} = \frac{\text{Akku Kapazität} \times \text{Entladungsspannung}}{\text{Zellgewicht der NB Plus}}$$

Design mit abgerundeten Ecken



Aufmerksame Pflege

Es wird geschätzt, dass Ausrüstung, die in der Tasche oder im Rucksack verstaut ist, während eines 100-km-Trail-Rennens fast 150000 Stößen ausgesetzt ist. Die NB Plus wurde sorgfältig mit vier abgerundeten Ecken entwickelt, um Abrieb und Stöße wirksam zu reduzieren und Läufern ein sicheres und komfortables Lauferlebnis zu bieten.



Angenehmer Griff

Das Design mit abgerundeten Ecken sorgt außerdem für einen angenehmen Griff.

10000mAh



Ausreichende Leistung für Smartphone, Stirnlampe und mehr
Selbst bei 100-km- oder 100-Meilen-Trail-Rennen



iPhone 16 Pro
1,6 Ladungen



Huawei Mate 60
1,5 Ladungen



(DJI NEO)

DJI Drohne
2,3 Ladungen



GoPro Hero 13 Black

GoPro
3,4 Ladungen



(UT27)

NITECORE Stirnlampe
5,8 Ladungen



N1836R

NITECORE Akku
2,1 Ladungen

* Die Daten des NITECORE-Laborss dienen nur zu Referenzzwecken.



22,5W max. Output

+

18W max. Input

22,5W max. Output

Verbesserte Performance Effiziente Leistung

Mit **USB-A und USB-C** Anschlüssen für gleichzeitiges
Laden und Entladen – kein Warten mehr.



Two-Way PD + QC 3.0 Output + SCP

Versorgt verschiedenste gängige elektronische Geräte mit Energie

Microcontroller Unit (MCU) + Zwei NTC-Thermistoren

Präzise Temperaturregulierung

Verwendbar bei Temperaturen zwischen -10° und +35 °C



Intelligenter
Temperaturschutz



Touch-Tasten-
Schutz



Optimierte Lade-/
Entladeeffizienz



Genaue
Leistungsanzeige



Überstrom-
schutz



Schutz vor
Kurzschluss



Tiefentlade-
Schutz



Überlade-
Schutz



Überspannungs-
Schutz



Im Flugzeug gestattet

Die NB Plus entspricht der Norm UN38.3
und ist Ihr bester Begleiter für eine
sorgenfreie Stromversorgung unterwegs.



Touch Button

Tippen Sie, um die
aktuelle Leistungsstufe
anzuzeigen.



Sicher und zuverlässig

Weltweit versichert und
mit mehreren globalen
Zertifizierungen zugelassen.



Technische Daten

Zell-Typ: Li-Ionen

Kapazität: 10000mAh 3,85V (38,5Wh)

Nennleistung: 5600mAh 5V (TYP 3A)

Input: USB-C: 5V-3A / 9V-2A (18W max.)

Output: USB-C: 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,68A / 10V-2,25A (22,5W max.)

USB-A: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1,5A / 10V-2,25A (22,5W max.)

Total Output: 5V-3A (15W max.)

Wasserdichtigkeit: IPX7

Maße: 122,4mm x 59,6mm x 11,7mm

Gewicht: 155g $\pm$ 5g

Hinweis: Das Produkt ist nicht für den Einsatz unter Wasser vorgesehen. Bitte trocknen Sie es gründlich ab, bevor Sie es verwenden, falls es versehentlich ins Wasser fällt.