

REINER



REINER

www.reiner.de

Handstempel

Individuelle Lösungen
für Ihre Anforderung





Die ganze Vielfalt auf einen Blick.

Jahrzehntelange Erfahrung, gepaart mit innovativen Ideen und Kundennähe sind der Ursprung einer breiten und leistungsfähigen Produktpalette.

Nummer, Datum, Uhrzeit, Text oder in Kombination – REINER bietet auch für Ihre Anforderungen die individuelle Lösung.

Ob Industrie, öffentliche Verwaltung oder Banken – die hochwertigen Handstempel von REINER zeichnen sich durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die lange Lebensdauer aus.

Entdecken Sie hier die ganze Welt der Handstempel auf einen Blick.

Übersicht REINER Handstempel

Entdecken Sie auf den folgenden zwei Seiten die ganze Welt der REINER-Handstempel. Wählen Sie aus dem großen Angebot Ihren individuellen Wunschstempel.

Stempelmodell:	Stempelt Nummer	Stempelt Datum	Stempelt Text	Ziffernstellen	Anzahl Nummernwiederholung	Zifferngröße	Schriftart	Textplatte	Seite
B6 Numeroteur	●			6	0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/ Block		8
B6K Numeroteur	●			6	0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/ Block		9
B2 Numeroteur	●			6	0x, 1–4x	3,5 mm/4,5 mm/ 5,5 mm	Antiqua/ Block		10
C1 Numeroteur	●			7 und mehrstellig	0x, 1–4x	3,5 mm/4,5 mm/ 5,5 mm	Antiqua/ Block		11
9 Numeroteur mit Datum	●	●		6	0x, 1–4x	4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/ Block		12
ND6K Numeroteur mit Datum	●	●		6	0x, 1–6x, 12x, 20x	4,5 mm	Antiqua/ Block		13
N53a Numeroteur mit Textplatte	●		●	6	0x, 1x und 2x, anstelle 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich oder 0x, 1–4x	4,0 mm	Antiqua/ Block	Messing: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm	14
DN53a Numeroteur mit Datum und Textplatte	●	●	●	5 (6)	0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich	4,0 mm	Antiqua/ Block	Messing: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm	15
DN65a Numeroteur mit Datum und Textplatte	●	●	●	6	0x, 1–4x	4,0 mm	Antiqua/ Block	Messing: 65 x 30 mm	16

Übersicht REINER Handstempel

Stempelmodell:	Stempelt Nummer	Stempelt Datum	Stempelt Text	Ziffernstellen	Anzahl Nummernwiederholung	Zifferngröße	Schriftart	Textplatte	Seite
D28 Datumstempel		•				4,0 mm	Block		17
D280 Datumstempel mit Textplatte		•	•			4,0 mm	Block	Kunststoff: 35 x 25 mm	18
D28b Datumstempel mit Textplatte		•	•			4,0 mm	Block	Messing: 35 x 20 mm Nyloprint: 31 x 19,5 mm	19
D28bK Datumstempel mit Textplatte		•	•			4,0 mm oder 3,0 mm	Block	wie D28b jedoch mit zusätzlich runder Textplatte, Ø 24 mm	20
D53 Datumstempel mit Textplatte		•	•			4,0 mm	Block	Messing: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm	21
D53Z Datumstempel mit Textplatte und Stundenrad		•	•			4,0 mm	Block	Messing: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm	22
D53V Datumstempel mit Textplatte und Datumanz.		•	•			4,0 mm	Block	Messing: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm	23

Übersicht REINER Elektrostempel	24
--	----

Alle Stempel mit hochglanzvernickelten Metallgestell oder bruchfesten Kunststoffgestell – garantieren eine lange Lebensdauer. Stempelkissen in verschiedenen Farben erhältlich (Colorbox oder getränktes Farbkissen).

Numeroteure

Modell B6

**Numeroteur für normale
Büroanwendungen**

Schnell und zuverlässig.
Genaue Platzierung
des Abdrucks durch
Linienzeiger.



Stempelt:	Nummer ●	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1–6x, 12x, 20x		
Textplatte:	-		
Ziffernstellen:	6		
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Block/Antiqua/Arabisch/Iranisch		
Farben:	● ● Colorbox Größe 2		

Abdruckbeispiele
in Originalgröße

123456 ٥٦٧٨٩٠
567890 ١٢٣٤٥٦

Modell B6K

**Numeroteur
für leichte
Büroanwendungen**

Wie Modell B6,
jedoch besonders
leicht. Aus schlag-
und bruchfestem
Kunststoff.



Stempelt:	Nummer ●	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1–6x, 12x, 20x		
Textplatte:	-		
Ziffernstellen:	6		
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Block/Antiqua/Arabisch/Iranisch		
Farben:	● ● Colorbox Größe 2		

Abdruckbeispiele
in Originalgröße

123456 ٥٦٧٨٩٠
567890 ١٢٣٤٥٦

Numeroteure

Modell B2

Numeroteur für professionelle Anwendungen

Robuste Bauweise.
Genaue Platzierung
des Abdrucks durch
Linienzeiger.



Stempelt:	Nummer ●	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1–4x		
Textplatte:	-		
Ziffernstellen:	6		
Zifferngröße:	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Block/Antiqua/Arabisch/Iranisch		
Farben:	● ● Colorbox Größe 1		

Abdruckbeispiele
in Originalgröße

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

Modell C1

Numeroteur für Standardanwendungen

Sehr robuste
Konstruktion für
starke Beanspruchung.
Modularer Baukasten
für Sonderanfertigungen.



Stempelt:	Nummer ●	Datum	Text
Schaltung:	0x, 1–4x		
Textplatte:	-		
Ziffernstellen:	7 und mehrstellig		
Zifferngröße:	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm		
Schriftart:	Block/Antiqua		
Farben:	● ● Colorbox Größe 1 und getränktes Farbkissen		

Abdruckbeispiele
in Originalgröße

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Numeroteure mit Datum

Modell 9

**Datum-Numerateur
für Standard-
anwendungen**

Datum in vielen
Ausführungen.
Datum links und
rechts stehend.



Stempelt:	Nummer ● Datum ● Text
Schaltung:	0x, 1–4x
Textplatte:	-
Ziffernstellen:	6
Zifferngröße:	4,5 mm/5,5 mm
Schriftart:	Block/Antiqua
Farben:	● ● ● ● Getränktes Farbkissen mit Fassung

Abdruckbeispiele
in Originalgröße

SEP.20.2013*123456
123456*20.JAN.2013

Modell ND6K

**Datum-Numerateur,
besonders leicht
und handlich**

Datum mit gekürzten
englischen Monaten
oder in Ziffern.



Stempelt:	Nummer ● Datum ● Text
Schaltung:	0x, 1–6x, 12x, 20x
Textplatte:	-
Ziffernstellen:	6
Zifferngröße:	4,5 mm
Schriftart:	Antiqua/Block
Farben:	● ● ● ● Getränktes Farbkissen mit Fassung

Abdruckbeispiele
in Originalgröße

1 2 3 4 5 6 13-12-14
1 2 3 4 5 6 23 DEC 15

Numeroteur mit Textplatte

Modell N53a

Numeroteur mit großer Textplatte

Textplatte individuell gestaltbar, mehrzeilig. Besonders leichtgängig und handlich.



Stempelt:	Numerer ● Datum Text ●
Schaltung:	0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich oder 0x, 1–4x
Textplatte:	Messing: 50 x 30 mm, Nyloprint: 49 x 28 mm
Ziffernstellen:	6
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Block/Antiqua
Farben:	● ● Colorbox Größe 4

Abdruckbeispiel
in Originalgröße

PL	H.O.	St.W.	W.W.	B.W.
	123456			
KB	Route To			
BL Ru	BL Ha	EL	ES	KF

Numeroteur mit Datum und Textplatte

Modell DN53a

Datum-Numeroteur mit großer Textplatte

Stempelt Nummer, Datum und Text. Datum in Ziffern mit Schalttaste einstellbar.



Stempelt:	Numerer ● Datum ● Text ●
Schaltung:	0x, 1x und 2x, anstelle von 2x ist 3x, 4x, 5x oder 6x möglich
Textplatte:	Messing: 50 x 30 mm, Nyloprint: 49 x 28 mm
Ziffernstellen:	5 (6)
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Block/Antiqua
Farben:	● ● Colorbox Größe 4

Abdruckbeispiel
in Originalgröße

XYZ TRANSPORT			
BROOKLYN, N.Y.			
28.04.13 56789			

Numeroteur mit Datum und Textplatte

Modell DN65a

Datum-Numeroteur mit extra großer Textplatte

Stempelt Nummer, Datum und Text.
Stabil und leicht.
Datum in Ziffern oder mit gekürzten Monatsnamen.
Datum mit Schalttaste einstellbar.



Stempelt:	Nummer ● Datum ● Text ●
Schaltung:	0x, 1–4x
Textplatte:	Messing: 65 x 30 mm
Ziffernstellen:	6
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Block/Antiqua
Farben:	● ● ● ● Getränktes Farbkissen mit Fassung

Abdruckbeispiel
in Originalgröße

OFFICE SUPPLIES CO.	
567890	A B 28.FEB.2013
DEBIT	CREDIT

Datumstempel

Modell D28

Datumstempel mit Monatsräder in vielen Sprachen

Klein, handlich, robust. Datum in Ziffern oder mit gekürzten Monatsnamen. Datum mit Schalttaste einstellbar.



Stempelt:	Nummer Datum ● Text
Schaltung:	-
Textplatte:	-
Ziffernstellen:	-
Zifferngröße:	4,0 mm
Schriftart:	Block
Farben:	● ● ● ● Getränktes Farbkissen mit Fassung

Abdruckbeispiele
in Originalgröße

20.SEP.2012
07.02.13
23.III.2013

Datumstempel mit Textplatte

Modell D280


Die neue Leichtigkeit!

Datum in Ziffern mit
Schalttaste einstellbar.
Schlag- und bruch-
festes Kunststoffgestell.



Stempelt:	Nummer	Datum ●	Text ●
Schaltung:	-		
Textplatte:	Delrin: 35 x 25 mm		
Ziffernstellen:	-		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	● ● ● ● Getränktes Farbkissen mit Fassung		

Abdruckbeispiel
in Originalgröße




Modell D28b

Datumstempel für kleine Abdrucke mit Textplatte

Datum in Ziffern
oder mit gekürzten
Monatsnamen.
Monatsräder in vielen
Sprachen. Datum mit
Schalttaste einstellbar.

Stempelt:	Nummer	Datum ●	Text ●
Schaltung:	-		
Textplatte:	Messing: 35 x 20 mm, Nyloprint: 31 x 19,5 mm		
Ziffernstellen:	-		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	● ● ● ● Getränktes Farbkissen mit Fassung		

Abdruckbeispiel
in Originalgröße



Datumstempel mit Textplatte

Modell D28bK

**Datumstempel für kleine
Abdrucke mit Textplatte,
besonders leicht**

Datum in Ziffern oder mit
gekürzten Monatsnamen.
Monatsräder in vielen
Sprachen. Datum mit
Schalttaste einstellbar.



Stempelt:	Nummer	Datum ●	Text ●
Schaltung:	-		
Textplatte:	Wie D28b jedoch auch mit runder Textplatte, Ø 24 mm		
Ziffernstellen:	-		
Zifferngröße:	4,0 mm oder 3,0 mm mit runder Textplatte		
Schriftart:	Block		
Farben:	● ● ● ● Getränktes Farbkissen mit Fassung		

Abdruckbeispiel
in Originalgröße



Modell D53

**Datumstempel mit
großer Textplatte für
Texte und Logos**

Datum in Ziffern oder
mit gekürzten Monats-
namen. Monatsräder
in vielen Sprachen.
Datum mit Schalttaste
einstellbar.



Stempelt:	Nummer	Datum ●	Text ●
Schaltung:	-		
Textplatte:	Messing: 50 x 30 mm, Nyloprint: 49 x 28 mm		
Ziffernstellen:	-		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	● ● Colorbox Größe 4		

Abdruckbeispiel
in Originalgröße



Datumstempel mit Textplatte

Modell D53Z

Datum-Uhrzeitstempel mit großer Textplatte

Datum in Ziffern.
Datum und Uhrzeit mit Schalttaste einstellbar.



Stempelt:	Nummer	Datum ●	Text ●
Schaltung:	-		
Textplatte:	Messing: 50 x 30 mm, Nyloprint: 49 x 28 mm		
Ziffernstellen:	-		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	● ● Colorbox Größe 4		

Abdruckbeispiel in Originalgröße

GL	SL	SA	SE	NV	BH
07.05.11 12-13 Uhr					
HONOLD KG Ulm / Neu-Ulm					
RA	EX	VK	LG		

Modell D53V

Datumstempel mit großer Textplatte und Visibleanzeige des Datums

Monatsräder in verschiedenen Sprachen.
Datum mit Rändelrädern vor- und rückwärts einstellbar.



Stempelt:	Nummer	Datum ●	Text ●
Schaltung:	-		
Textplatte:	Messing: 50 x 30 mm, Nyloprint: 49 x 28 mm		
Ziffernstellen:	-		
Zifferngröße:	4,0 mm		
Schriftart:	Block		
Farben:	● ● Colorbox Größe 4		

Abdruckbeispiel in Originalgröße

ENEL ZONA DI MASSA
31. DEZ. 2012
CORR. IN PARTENZA

Übersicht REINER Elektrostempel

					
speed-i-Jet 798 Der Mobile... Druckt mobil einzelilige und individuelle Texte, Datum, Uhrzeit und fortlaufende Nummer, auch auf unebenen Oberflächen.	jetStamp 790/791/792 Der Flexible... Mobiler, elektronischer Handstempel. Druckt mobil in max. zwei Zeilen Nummer, Uhrzeit und Text, schnell und leise auf allen ebenen und unebene Flächen, Formularen, Belegbündeln und Umschlägen. Bedruckt auch Metall und Kunststoff (MP-Serie).	ChronoDater 920/922/925 Der Vorteilhafte... Ideal zur Dokumentation. Druckt Datum, Uhrzeit und Text. Berechnet automatisch Sommer- und Winterzeit sowie Monats- und Jahreswechsel einschließlich Schaltjahren. Platz sparend.	REINER 880 Das Multitalent... Modernes Design mit hoher Funktionalität. Druckt Nummer, Datum und Uhrzeit. Die große Textplatte ermöglicht den Abdruck von Logo, Signatur, Siegel. Sicherheit durch Chipkarte und Passwortschutz.	REINER 510 Der Allrounder... Leise, zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Druckt Datum und Text oder nur Text. Der Posteingangs- und Kontierstempel spielt dann seine Stärken aus, wenn unterschiedlich starke Poststücke oder Belegstapel bestempelt werden müssen.	MultiPrinter 780/785/787 Der Vielseitige... Bewährt an allen Arbeitsplätzen mit Aufgaben der internen Verwaltung oder in Laboren. Druckt in max. zwei Zeilen (787) Nummer, Datum, Uhrzeit und Text in 5 verschiedenen Kombinationen. Standard-Texte in 17 west- und osteuropäischen Sprachen abgespeichert.

Fordern Sie die kostenlose Broschüre
„REINER Elektrostempel“ an.

REINER. Da steckt mehr drin...

Das 1913 von Ernst Reiner gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Furtwangen im Schwarzwald präsentiert sich heute mit den drei Unternehmensbereichen Stempel, Scanner und Präzisionsteile.

REINER zählt zu den Marktführern von Metall-Stempeln in Europa sowie von OCR-Druck- und Scan-Systemen in Deutschland.

240 motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und produzieren nach höchsten Qualitätsstandards. Neue Technologien sowie moderne Produktionsanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche und hochpräzise Fertigung.

Mit mehr als 60 nationalen und internationalen Vertretungen sowie den drei Tochtergesellschaften REINER SCT, IP Systeme und Horray ist REINER in Europa auf allen wichtigen Schlüsselmärkten vertreten.

Ob Industrie, öffentliche Verwaltung oder Banken – REINER-Produkte werden überall eingesetzt!

REINER



Centre of
Excellence
for TPM
at Ansbach University
of Applied Sciences
www.catpm.de

Award for
Operational
Excellence



REINER

www.reiner.de

B6, B6K, ND6K

D

Bedienungsanleitung

GB

Operating instructions

F

Mode d'emploi

E

Manual de instrucciones

I

Istruzioni per l'uso

P

Instruções de utilização

PL

Instrukcja obsługi

RUS


Руководство по эксплуатации

عربي


تعليمات التشغيل

ZN 200199-0001 10-1613 107-2010


1




2




3



4



5



Stempelräder einstellen ⇒ Abb. 1 + 2

- ▶ Griff (A) bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Überstand (B) an Frontplatte drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff (A) nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Stempelräder (D) mit Einstellstift (C) einstellen.

Sie können vorstehende Nullen ausblenden!

Beispiel:	49	statt	000049
------------------	----	-------	--------

- ▶ Stempelräder (D) mit Einstellstift (C) auf die Leerstellen zwischen „0“ und „1“ stellen.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff (A) drücken.

Farbkissen einsetzen ⇒ Abb. 1 + 3

Vorsichtig handhaben, um Verschmutzung durch Tinte zu vermeiden!

- ▶ Griff (A) bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Überstand (B) an Frontplatte drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff (A) nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Farbkissen vorsichtig auspacken.
- ▶ Rastgriffe (F) des Farbkissens zusammendrücken und gedrückt halten.

- ▶ Farbkissen in den Schacht (E) des Stempels bis zum Anschlag einführen.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff (A) drücken.

Intervall einstellen ⇒ Abb. 4

Intervalle	
0	Immer die gleiche Nummer wird gestempelt.
1	Nummer erhöht sich nach jedem Stempelvorgang.
2	Nummer erhöht sich nach jedem 2. Stempelvorgang.
	usw.

- ▶ Schalttaste (G) nach unten drücken und auf das gewünschte Intervall schieben.

Stempel parken ⇒ Abb. 5

Um Eindrücke auf dem Farbkissen zu vermeiden, Stempel parken!

- ▶ Überstand (B) an Frontplatte drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff (A) nach unten drücken, bis der Griff in einer hohen Position einrastet.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff (A) drücken.