

DELL Technologies

DELL 24 MONITOR | P2419H

Transformieren Sie Ihre Arbeitsweise.




### OPTIMIERTER ARBEITSPLATZ

Mit diesem 23,8"-FHD-Monitor mit der kleinsten Monitorbasis seiner Klasse profitieren Sie von mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch.<sup>1</sup> Die verbesserte Kabelführung sorgt für aufgeräumte Kabel.



### KOMFORTABLES ARBEITEN

Sie können den Monitor drehen, neigen und schwenken und nach Belieben in der Höhe verstellen. Mit einem flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, das die Augen schont.



### MAXIMALE PRODUKTIVITÄT


Die ultradünne Blende an drei Seiten bietet eine nahtlose Ansicht über mehrere Monitore, während Ihnen Easy Arrange in der Dell Display Manager-Software hilft, beim Multitasking die Übersicht zu behalten.



### VERTRAUENSWÜRDIGE AUSFALLSICHERHEIT

Dell Monitore – Weltweit die Nummer 1 unter den Entwicklern von Monitoren<sup>2</sup> Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit Dell Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service<sup>3</sup> und optionalem ProSupport.<sup>4</sup>

# Maximale Produktivität




## OPTIMIERTER ARBEITSPLATZ

**Mehr Platz zum Arbeiten:** Dank eines schlanken Monitorprofils und der kleinsten Monitorbasis seiner Klasse profitieren Sie von mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch.<sup>1</sup>

**Übersichtlich:** Das verbesserte Kabelführungsdesign eliminiert Kabelgewirr, sodass Sie sich besser auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

**Konsistente und satte Farben:** Mit dem durch In-Plane-Switching-Technologie ermöglichten weiten Betrachtungswinkel können Sie stets brillante Farben genießen, ganz unabhängig davon, wo Sie sitzen.



## MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

**Erweiterte Effizienz:** Der ultradünne Rahmen auf drei Seiten ermöglicht Ihnen ein nahtloses Betrachten Ihrer Inhalte über mehrere Monitore hinweg. Und mit einer Konfiguration mit 2 Dell Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 21 % steigern.<sup>5</sup>

**Mehr Möglichkeiten für Multitasking:** Arbeiten Sie bequem auf mehreren Bildschirmen und wählen Sie mit der Easy-Arrange-Funktion in der Dell Display Manager-Software eine der vordefinierten Vorlagen aus. Ordnen Sie Ihre Anwendungen schnell nebeneinander an und kehren Sie mit Auto-Restore schneller zu Ihrer Arbeit zurück – die Funktion merkt sich, an welcher Stelle Sie Ihre Arbeit unterbrochen haben.



## KOMFORTABLES ARBEITEN

**Anpassung für individuellen Komfort:** Sie können Ihren Monitor drehen, neigen, schwenken sowie die Höhe einstellen. Dadurch arbeiten Sie den ganzen Tag über komfortabel. Oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Halterungen und Ständern, einschließlich VESA, um noch mehr Flexibilität zu genießen.

**Angenehm für die Augen:** Dieser TÜV<sup>6</sup>-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, einer Funktion, die schädliche Blaulichtemissionen reduziert. Damit wird die Augenfreundlichkeit auch bei längeren Betrachtungszeiten optimiert.



## VERTRAUENS- WÜRDIGE AUSFALLS- ICHERHEIT

### WELTWEIT DIE NUMMER 1 UNTER DEN ENTWICKLERN VON MONITOREN<sup>2</sup>

**Sorgenfreiheit:** Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während des begrenzten Hardwareservice<sup>7</sup>, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

**Minimierte Ausfallzeit:** Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service<sup>3</sup>, sodass ein Ersatzgerät während der 3-jährigen Laufzeit des begrenzten Hardwareservice am nächsten Arbeitstag an Sie geliefert wird.<sup>7</sup>

**Höheres Supportlevel:** Mit der Dell ProSupport-Option erhalten Sie ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region.<sup>4</sup>

# Merkmale und technische Daten

<b>Monitor</b>	Dell 24 Monitor – P2419H
Sichtbare Bildschirmdiagonale	60,45 cm (23,8 Zoll)
Aktiver Anzeigebereich	
Breite	527,04 mm (20,75")
Höhe	296,46 mm (11,67")
Maximale voreingestellte Auflösung	1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,275 mm x 0,275 mm
Pixel pro Zoll (PPI)	92
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> (Standard)
Farbunterstützung	Farbspektrum (Standard): 72 % (CIE 1931) <sup>8</sup> Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis	1000: 1 (Standard)
Betrachtungswinkel	178°/178°
Antwortzeit	8 ms (Normal), 5 ms (Schnell) – (Grau zu Grau)
Bildschirmtyp	In-Plane-Switching-Technologie
Hintergrundbeleuchtung	LED-Randbeleuchtungssystem
ComfortView mit flimmerfreiem Bildschirm	Ja
Kompatibilität mit Dell Display Manager	Ja
Remote Asset Management	Ja, über Dell Command   Monitor
Bildschirmbeschichtung	Reflexionsarm mit Härte 3H
<b>Konnektivität</b>	
Anschlüsse	1 DisplayPort Version 1.2, 1 HDMI Version 1.4, 1 VGA, 1 USB 3.0 Upstream (unten), 2 USB 3.0 Downstream (seitlich), 2 USB 2.0 Downstream (unten)
Integrierte Geräte	USB 3.0-Super-Speed-Hub (mit 1 USB 3.0 Upstream), 2 USB 3.0 Downstream, 2 USB 2.0 Downstream
<b>Designmerkmale</b>	
Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbarer Ständer (130 mm), neigbar (-5° bis 21°), schwenkbar (-45° bis 45°), drehbar (-90° bis 90°)
Sicherheits- Adapter für die Flachbildschirmmontage	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) VESA (100 mm x 100 mm)
<b>Stromversorgung</b>	
Wechselstromeingang Spannung/Frequenz/Strom	100 bis 240 Volt Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard)
Stromverbrauch (Betrieb)	18 W (typisch)/42 W (maximal) <sup>9</sup>
Stromverbrauch im Standby-/Ruhemodus	Weniger als 0,3 W
<b>Abmessungen (mit Ständer)</b>	
Höhe (eingefahren/ausgefahren)	356,1 mm bis 486,1 mm (14,02" bis 19,14")
Breite	537,8 mm (21,27")
Tiefe	166,0 mm (6,54")
<b>Gewicht</b>	
Gewicht (nur Bildschirmteil – für VESA-Halterung)	3,26 kg (7,19 lbs)
Gewicht (mit Ständer)	5,25 kg (11,57 lb)
Gewicht (mit Verpackung)	7,10 kg (15,65 lb)
<b>Standardserviceplan</b>	Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service <sup>3</sup> und begrenzter Hardwareservice <sup>7</sup>
<b>Optionaler Serviceplan</b>	Dell ProSupport <sup>4</sup>
<b>Compliance von Umweltstandards</b>	ENERGY STAR®, EPEAT®-registriert, wo zutreffend <sup>10</sup> , RoHS-vorgabenkonform, TCO-zertifiziertes Display, Monitor frei von BFR/PVC (ausgenommen externe Kabel), arsenfreies Glas und quecksilberfreies Display


# Anpassungsoptionen und Konnektivität

DELL 24 MONITOR | P2419H

Einfaches Einstellen des Bildschirms auf die bevorzugte Anzeigeposition.



Rückansicht – Steckplatz für Kabelführung



Neigbar und höhenverstellbar




Drehen



Schwenken

## Konnektivität



- |   |                              |   |                              |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Stromanschluss               | 5 | VGA-Anschluss                |
| 2 | HDMI-Anschluss               | 6 | USB-Upstreamanschluss        |
| 3 | Ständerverriegelungsfunktion | 7 | USB-Downstreamanschlüsse (2) |
| 4 | DisplayPort                  | 8 | USB-Downstreamanschlüsse (2) |

## PRAKTISCHES ZUBEHÖR



### DELL MONITORSTÄNDER FÜR ZWEI BILDSCHIRME | MDA20

Genießen Sie eine werkzeuglose Dell-Monitormontage mit Quick Release und der Flexibilität, die einzelnen Monitore unabhängig voneinander zu drehen, zu neigen und zu schwenken sowie ihre Höhe anzupassen, mit einem kleinen Platzbedarf und einer ordentlichen Kabelführung.



### DELL WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM717

Wechseln Sie problemlos zwischen drei Geräten dank 2,4-GHz-Wireless und Bluetooth LE. Das Set besteht aus einer Maus im einzigartigen geschwungenen Design, mit der Sie auf jeder beliebigen Oberfläche navigieren können, sowie einer Tastatur in Standardgröße mit Unterstützung für mehrere Betriebssysteme und den beliebtesten Kurztasten.

1 Basierend auf internen Analysen von Dell, bei denen die Stellfläche der Monitorbasis mit der von 23,8"-Monitoren von Wettbewerbern verglichen wurde, Stand März 2018.

2 Dell-Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 2. Quartal 2020). Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2020.

3 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).

4 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

5 Quelle: Basierend auf einem Principled Technologies-Bericht im Auftrag von Dell: „Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration“, November 2018. Verglichene Monitore: Dell 24 USB-C Monitor – P2419H/HC und Dell 24 Monitor – P2414H/HC. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Vollständiger Bericht: [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)

6 TÜV-zertifiziert (ID0000051369 – flimmerfrei/ID0000051370 – Inhalte mit geringer Blaulichtemission). Weitere Details finden Sie unter [www.tuv.com](http://www.tuv.com).

7 Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty) informieren.

8 Das Farbspektrum (typisch) basiert auf CIE1976- (82 %) und CIE1931-Teststandards (72 %).

9 Maximaler Stromverbrauch mit max. Helligkeit und Kontrast.

10 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

[Dell.com/monitors](http://Dell.com/monitors) Die Verfügbarkeit der Produkte ist von Land zu Land unterschiedlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2020 Dell. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Dokument verwendete Marken oder Handelsnamen können entweder das Unternehmen mit den Markenansprüchen oder die Namen seiner Produkte bezeichnen. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten.

