

# DELL 24-MONITOR – P2423

### Mehr sehen und erreichen

Mit der WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200) und dem 11 % größeren vertikalen Anzeigebereich des 24"-Monitors können Sie Ihre Arbeitseffizienz steigern.

### Standardmäßige Farbkonsistenz


Die In-Plane-Switching-Technologie (IPS) ermöglicht die Darstellung konsistenter, lebendiger Farben über einen weiten Betrachtungswinkel. Mit 99 % sRGB-Abdeckung erhalten Sie präzise Farben direkt mitgeliefert.

### Umfassende Konnektivität

Sie können sich ohne Weiteres mit verschiedenen Geräten über umfangreiche Konnektivitätsanschlüsse verbinden, darunter z. B. DisplayPort-, HDMI-, DVI- und schnell zugängliche, superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s.

### Funktionales Design

Der Monitor bietet ein Design mit ultradünner Blende an 3 Seiten, einen kleinen Standfuß und eine verbesserte Kabelführung, damit Ihr Schreibtisch zu Hause oder im Büro stets aufgeräumt ist.



Augenschonender integrierter **ComfortView Plus**, der schädliche Emissionen von blauem Licht verringert, ohne die Farbleistung zu beeinträchtigen.

**Machen Sie es sich bequem** Das Gerät lässt sich neigen, schwenken, drehen und ist höhenverstellbar (max. 150 mm).

**Umweltstandards**  
ENERGY STAR®  
TCO Certified Edge,  
EPEAT® Gold-  
Registrierung

**Einfache Joystick-  
Steuerung**  
Zur Navigation durch  
das OSD-Menü  
(On-Screen-Display)

**DIE NUMMER 1 UNTER DEN MONITORHERSTELLERN DER WELT\***

# MONITOR DER P SERIE

## P2423



### KOMPROMISSLOSE ZUVERLÄSSIGKEIT

#### Sorgenfreiheit

Dell Premium Panel Exchange<sup>1</sup> bietet einen kostenlosen Monitораustausch während der Laufzeit des Hardwareservice<sup>2</sup>, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

#### Minimierte Ausfallzeit

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service<sup>3</sup>, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät erhalten.<sup>2</sup>

#### Höheres Supportlevel

Nutzen Sie das Upgrade auf spezialisierten telefonischen 24x7-Support mit Dell ProSupport.<sup>4</sup>

### EMPFOHLENES ZUBEHÖR



#### Dell Einzelmonitorarm | MSA20

Die Montage und Installation des Dell Einzelmonitorarms – MSA20 ist so einfach, dass Sie praktisch kein Werkzeug dafür benötigen. Mit Dell Quick Release können Sie Dell Monitore der P Serie ganz einfach ohne Werkzeuge am Arm befestigen.



#### Dell Pro Wireless Headset | WL5022

Mit diesem für Teams zertifizierten Headset mit bequemer Anrufsteuerung können Sie sich auch von Ihrem PC entfernen. Wechseln Sie nahtlos zwischen PC, Tablet oder Smartphone und genießen Sie auch unterwegs eine erstklassige Tonqualität.



#### Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W

Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkürzeln und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg möglich.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Gilt für Desktop-Monitore Dell UltraSharp sowie die P Serie und C Serie.

<sup>2</sup> Eine Kopie der Bedingungen für den Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Alternative Option: <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> Advanced Exchange Service: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn die defekte Einheit nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support). In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

<sup>5</sup> Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse der Nutzungsmodellberechnungen für die Akkulaufzeit, November 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.

# MONITOR DER P SERIE

# P2423

## DELL 24-MONITOR P2423 – TECHNISCHE DATEN

<b>SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE</b>	609,60 mm (24")
<b>VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)</b>	518,40 mm x 324,00 mm (20,41" x 12,76")
<b>MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG</b>	1.920 x 1.200 bei 60 Hz
<b>SEITENVERHÄLTNIS</b>	16:10
<b>BILDPUNKTGRÖSSE</b>	0,270 x 0,270 mm
<b>PIXEL PRO ZOLL (PPI)</b>	94
<b>HELLIGKEIT</b>	300 cd/m <sup>2</sup> (Standard)
<b>FARBUNTERSTÜTZUNG</b>	Farbspektrum: sRGB 99 % (Standard) Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben
<b>KONTRASTVERHÄLTNIS</b>	1000:1 (Standard)
<b>BETRACHTUNGSWINKEL</b>	178°/178°
<b>ANTWORTZEIT</b>	5 ms (Schnellmodus), 8 ms (Normalmodus)
<b>BILDSCHIRMTYP</b>	In-Plane-Switching-Technologie
<b>BILDSCHIRMBESCHICHTUNG</b>	Reflexionsarm
<b>HINTERGRUNDBELEUCHTUNG</b>	Weißes LED-Randlichtsystem
<b>COMFORTVIEW PLUS MIT FLIMMERFREIEM BILDSCHIRM</b>	Ja
<b>KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER</b>	Ja
<b>REMOTE ASSET MANAGEMENT</b>	Ja, über Dell Command   Monitor
<b>GSA/TAA</b>	Ja
<b>OPTIONALE SOUNDLEISTE</b>	SB521A oder SB522A
<b>ANSCHLÜSSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 x DisplayPort, Version 1.2 (HDCP 1.4)</li> <li>· 1 x HDMI-Anschluss, Version 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>· 1 x DVI-Anschluss</li> <li>· 1 x VGA-Anschluss</li> <li>· 1 x superschneller USB-Upstream-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation)</li> <li>· 4 x superschnelle USB-Downstream-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation)</li> </ul>
<b>HDCP-UNTERSTÜTZUNG</b>	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4
<b>EINSTELLMÖGLICHKEITEN</b>	Höhenverstellbar (150 mm) Neigbar (-5° bis 21°) Schwenkbar (-45° bis 45°) Drehbar (-90° bis 90°)
<b>SICHERHEIT</b>	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
<b>ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE</b>	VESA (100 mm)
<b>WECHSELSTROMEINGANG (SPANNUNG/FREQUENZ/STROM)</b>	100 bis 240 Volt Wechselspannung / 50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)</b>	D 
<b>STROMVERBRAUCH (BETRIEB)</b>	0,2 W (ausgeschaltet) <sup>1</sup> 0,3 W (Stand-by-Modus) <sup>1</sup> 14,8 W (eingeschaltet) <sup>1</sup> 48 W (max.) <sup>2</sup>
<b>STROMVERBRAUCH IM STAND-BY-/RUHEMODUS</b>	Weniger als 0,3 W
<b>HÖHE MIT STÄNDER</b>	510,80 mm (20,11")
<b>BREITE MIT STÄNDER</b>	531,00 mm (20,90")
<b>TIEFE MIT STÄNDER</b>	179,57 mm (7,07")
<b>GEWICHT (NUR BILDSCHIRM – FÜR VESA-HALTERUNG/ KEINE KABEL)</b>	3,52 kg (7,76 lb)
<b>GEWICHT (MONITOR UND KABEL MIT STÄNDER)</b>	5,56 kg (12,26 lb)
<b>GEWICHT (MIT VERPACKUNG)</b>	7,71 kg (17,00 lb)

# MONITOR DER P SERIE

## P2423

### DELL 24-MONITOR P2423 – TECHNISCHE DATEN

**STANDARDSERVICEPLAN** 3 Jahre Advanced Exchange Service und Hardwarereserve

**OPTIONALER SERVICEPLAN** Dell ProSupport

#### COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS

- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor
- EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- RoHS-konform
- TCO Certified und TCO Certified Edge
- BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen)
- Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm).

#### LIEFERUMFANG

- Monitor mit Ständer
- Netzkabel
- 1 x DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel (1,8 m)
- 1 x VGA-Kabel (nur Japan, 1,80 m)
- 1 x Kabel für USB-Upstream-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) (zur Aktivierung der USB-Anschlüsse am Monitor, 1,80 m)
- Kurzanleitung
- Sicherheits- und Zulassungshinweise

## ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE



- 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss\*
- 2 Netzanschluss
- 3 DisplayPort
- 4 HDMI-Anschluss
- 5 DVI-Anschluss
- 6 VGA-Anschluss

- 7 Superschneller USB-Typ-B-Upstream-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation)
- 8 Superschneller USB-Typ-A-Downstream-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) (4)
- 9 Ständerverriegelung

**DELL** Technologies

\* Basierend auf Steckplatz für Kensington-Sicherheitsschloss™

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.