

DELL 24"- UND 27"-MONITORE – P2423D, P2723D

Mehr sehen und erreichen

Steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz mit einem 23,8"- oder 27"-Monitor mit QHD-Auflösung (2.560 x 1.440).

Standardmäßige Farbkonsistenz

Die In-Plane-Switching-Technologie (IPS) ermöglicht die Darstellung konsistenter, lebendiger Farben über einen weiten Betrachtungswinkel. Mit 99 % sRGB-Abdeckung erhalten Sie präzise Farben direkt mitgeliefert.

Umfassende Konnektivität

Sie können sich ohne Weiteres mit verschiedenen Geräten über umfangreiche Konnektivitätsanschlüsse verbinden, darunter z. B. DisplayPort, HDMI, und schnell zugängliche, superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s.

Funktionales Design

Der Monitor bietet ein Design mit ultradünnem Rahmen an 3 Seiten, einen kleinen Standfuß und eine verbesserte Kabelführung, damit Ihr Schreibtisch zu Hause oder im Büro stets aufgeräumt ist.



Augenschonende integrierte ComfortView Plus-Funktion,

die schädliche Blaulichtemissionen verringert, ohne die Farbleistung zu beeinträchtigen.

Machen Sie es sich bequem

Das Gerät lässt sich neigen, schwenken, drehen und ist höhenverstellbar (max. 150 mm).

Umweltstandards

ENERGY STAR®
TCO Certified Edge,
EPEAT® Gold-Registrierung

Einfache Joystick-Steuerung

Zur Navigation durch das OSD-Menü (On-Screen Display)

DAS WELTWEIT FÜHRENDE MONITORUNTERNEHMEN*

P2423D, P2723D



KOMPROMISSLOSE ZUVERLÄSSIGKEIT

Sorgenfreiheit

Dell Premium Panel Exchange¹ bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit des Hardwareservice², auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service³, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät erhalten.²

Höheres Supportlevel

Nutzen Sie das Upgrade auf spezialisierten telefonischen 24x7-Support mit Dell ProSupport.⁴

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



Dell Einzelmonitorarm | MSA20

Die Montage und Installation des Dell Einzelmonitorarms – MSA20 ist so einfach, dass Sie praktisch kein Werkzeug dafür benötigen. Mit Dell Quick Release können Sie Dell Monitore der P Serie ganz einfach ohne Werkzeuge am Arm befestigen.



Dell Pro Wireless Headset | WL5022

Mit diesem für Teams zertifizierten Headset mit bequemer Anrufsteuerung können Sie sich auch von Ihrem PC entfernen. Wechseln Sie nahtlos zwischen PC, Tablet oder Smartphone und genießen Sie auch unterwegs eine erstklassige Tonqualität.



Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W

Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkürzeln und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg möglich.⁵

¹ Gilt für Desktop-Monitore Dell UltraSharp sowie die P Serie und C Serie.

² Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Alternative Option: <https://www.dell.com/warranty>.

³ Advanced Exchange Service: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn die defekte Einheit nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

⁴ Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support. In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

⁵ Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse der Nutzungsmodellberechnungen für die Akkulaufzeit, November 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.

MONITORE DER P SERIE

P2423D, P2723D

DELL 24-MONITOR P2423D – TECHNISCHE DATEN

SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	604,50 mm (23,80")
VOREINGESTELLTE BILDSCHIRMFLÄCHE (HORIZONTAL X VERTIKAL)	526,85 mm x 296,35 mm (20,74" x 11,67")
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	2.560 x 1.440 bei 60 Hz
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2058 mm x 0,2058 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	123
HELLIGKEIT	300 cd/m ² (Standard)
FARBUNTERSTÜTZUNG	Farbspektrum: sRGB 99 % (Standard) Farbtiefe: 16,7 Millionen
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000:1 (Standard)
BETRACHTUNGSWINKEL	178°/178°
ANTWORTZEIT	5 ms (Schnellmodus), 8 ms (Normalmodus)
BILDSCHIRMTYP	In-Plane-Switching-Technologie
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarm
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	Weißes LED-Randlichtsystem
COMFORTVIEW PLUS MIT FLIMMERFREIEM BILDSCHIRM	Ja
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja, über Dell Command Monitor
GSA/TAA	Ja
OPTIONALE SOUNDLEISTE	SB521A oder SB522A
ANSCHLÜSSE	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x USB 3.2 der 1. Generation (Upstream) 4 x superschnelle USB-Downstream-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation)
HDCP-UNTERSTÜTZUNG	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (150 mm) Neigbar (–5° bis 21°) Schwenkbar (–45° bis 45°) Drehbar (–90° bis 90°)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA (100 mm)
WECHSELSTROMEINGANG (SPANNUNG/FREQUENZ/STROM)	100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	E
STROMVERBRAUCH (BETRIEB)	0,3 W (ausgeschaltet) ¹ 0,3 W (Stand-by-Modus) ¹ 16 W (eingeschaltet) ¹ 55 W (max.) ²
STROMVERBRAUCH IM STAND-BY-/RUHEMODUS	Weniger als 0,3 W
HÖHE MIT STÄNDER	496,11 mm (19,53")
BREITE MIT STÄNDER	537,80 mm (21,17")
TIEFE MIT STÄNDER	179,57 mm (7,07")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRM – FÜR VESA-HALTERUNG/KEINE KABEL)	3,44 kg (7,58 lb)
GEWICHT (MONITOR UND KABEL MIT STÄNDER)	5,45 kg (12,02 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	7,44 kg (16,40 lbs)



DELL 27-MONITOR P2723D – TECHNISCHE DATEN

SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	684,70 mm (26,96")
VOREINGESTELLTE BILDSCHIRMFLÄCHE (HORIZONTAL X VERTIKAL)	596,74 mm x 335,66 mm (23,49" x 13,21")
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	2.560 x 1.440 bei 60 Hz
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2331 mm x 0,2331 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	109
HELLIGKEIT	350 cd/m ² (Standard)
FARBUNTERSTÜTZUNG	Farbspektrum: sRGB 99 % (Standard) Farbtiefe: 16,7 Millionen
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000:1 (Standard)
BETRACHTUNGSWINKEL	178°/178°
ANTWORTZEIT	5 ms (Schnellmodus), 8 ms (Normalmodus)
BILDSCHIRMTYP	In-Plane-Switching-Technologie
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarm
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	Weißes LED-Randlichtsystem
COMFORTVIEW PLUS MIT FLIMMERFREIEM BILDSCHIRM	Ja
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja, über Dell Command Monitor
GSA/TAA	Ja
OPTIONALE SOUNDLEISTE	SB521A oder SB522A
ANSCHLÜSSE	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x USB 3.2 der 1. Generation (Upstream) 4 x superschnelle USB-Downstream-Anschlüsse mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation)
HDCP-UNTERSTÜTZUNG	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (150 mm) Neigbar (–5° bis 21°) Schwenkbar (–45° bis 45°) Drehbar (–90° bis 90°)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA (100 mm)
WECHSELSTROMEINGANG (SPANNUNG/FREQUENZ/STROM)	100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	E
STROMVERBRAUCH (BETRIEB)	0,3 W (ausgeschaltet) ¹ 0,3 W (Stand-by-Modus) ¹ 21 W (eingeschaltet) ¹ 55 W (max.) ²
STROMVERBRAUCH IM STAND-BY-/RUHEMODUS	Weniger als 0,3 W
HÖHE MIT STÄNDER	535,20 mm (21,07")
BREITE MIT STÄNDER	611,60 mm (24,08")
TIEFE MIT STÄNDER	190,10 mm (7,48")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRM – FÜR VESA-HALTERUNG/KEINE KABEL)	4,54 kg (10,01 lb)
GEWICHT (MONITOR UND KABEL MIT STÄNDER)	6,76 kg (14,90 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	9,20 kg (20,28 lb)



P2423D, P2723D

DELL 24-MONITOR P2423D – TECHNISCHE DATEN

STANDARDSERVICEPLAN 3 Jahre Advanced Exchange Service und Hardwareservice

OPTIONALER SERVICEPLAN Dell ProSupport

COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS

- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor.
- EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.
- RoHS-konform
- TCO Certified und TCO Certified Edge
- BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen)
- Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom
- Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm).

LIEFERUMFANG

- Monitor mit Ständer
- 1 x Netzkabel
- 1 x DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel (1,8 m)
- 1 x Typ-A-zu-Typ-B-Upstream-Kabel für superschnellen USB-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) (aktiviert die USB-Anschlüsse am Monitor)
- Kurzanleitung
- Sicherheits- und Zulassungshinweise

DELL 27-MONITOR P2723D – TECHNISCHE DATEN


3 Jahre Advanced Exchange Service und Hardwareservice

Dell ProSupport

- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor
- EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.
- RoHS-konform
- TCO Certified und TCO Certified Edge
- BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen)
- Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom
- Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm).

- Monitor mit Ständer
- 1 x Netzkabel
- 1 x DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel (1,8 m)
- 1 x Typ-A-zu-Typ-B-Upstream-Kabel für superschnellen USB-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) (aktiviert die USB-Anschlüsse am Monitor)
- Kurzanleitung
- Sicherheits- und Zulassungshinweise

ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE



- 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss*
- 2 Netzanschluss
- 3 HDMI-Anschluss
- 4 DisplayPort

- 5 USB 3.2-Upstream-Anschluss der 1. Generation
- 6 Superschneller USB-Typ-A-Downstream-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) (4)
- 7 Ständerverriegelung

DELLTechnologies

* Basierend auf Steckplatz für Kensington-Sicherheitsschloss™

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.