

PC-FR 1038 Doppel-Fritteuse

Art.-Nr.: 501038

EAN: 4006160011203

Farbe: Edelstahl/Schwarz



- Profi-Doppelfritteuse mit 2 kleinen und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
- Gehäuse, Deckel, Heizspirale, Fettbehälter und Bedienpanel aus Edelstahl
- Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und für geruchsarmes Frittieren
- Kapazität: 5 Liter Öl/Fett
- Stufenlos regelbarer Thermostat (130° C – 190° C)
- Inklusive 30-Minuten-Timer
- Edelstahlbehälter zur leichten Reinigung herausnehmbar
- Deckel mit Sichtfenster
- Permanent Geruchs- und Fettdunstfilter
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Überhitzungsschutz
- Kabelfach
- 230 V, 50/60 Hz, 3000 W

PC-FR 1038 Doppel-Fritteuse

Art.-Nr.: 501038

EAN: 4006160011203

Farbe: Edelstahl/Schwarz



- Profi-Doppelfritteuse mit 2 kleinen und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
- Gehäuse, Deckel, Heizspirale, Fettbehälter und Bedienpanel aus Edelstahl
- Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und für geruchsarmes Frittieren
- Kapazität: 5 Liter Öl/Fett
- Stufenlos regelbarer Thermostat (130° C – 190° C)
- Inklusive 30-Minuten-Timer
- Edelstahlbehälter zur leichten Reinigung herausnehmbar
- Deckel mit Sichtfenster
- Permanent Geruchs- und Fettdunstfilter
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Überhitzungsschutz
- Kabelfach
- 230 V, 50/60 Hz, 3000 W

PC-FR 1038 Doppel-Fritteuse

Art.-Nr.: 501038

EAN: 4006160011203

Farbe: Edelstahl/Schwarz



- Profi-Doppelfritteuse mit 2 kleinen und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
- Gehäuse, Deckel, Heizspirale, Fettbehälter und Bedienpanel aus Edelstahl
- Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und für geruchsarmes Frittieren
- Kapazität: 5 Liter Öl/Fett
- Stufenlos regelbarer Thermostat (130° C – 190° C)
- Inklusive 30-Minuten-Timer
- Edelstahlbehälter zur leichten Reinigung herausnehmbar
- Deckel mit Sichtfenster
- Permanent Geruchs- und Fettdunstfilter
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Überhitzungsschutz
- Kabelfach
- 230 V, 50/60 Hz, 3000 W