



## Der professionelle Netzwerk- Etikettendrucker für breite Versandetiketten

QL-1110NWBC



DK-Endlosrollen



DK-Einzel-  
etiketten



Bluetooth



Netzwerk-  
anschluss



PC-Anschluss

[brother.de/brother.at](http://brother.de/brother.at)

# Etikettendrucker für Versand- und Barcode-Etiketten

Der Brother QL-1110NWbC ist ein Hochgeschwindigkeits-Großformat-Etikettendrucker mit USB-, Bluetooth-, WLAN- und LAN-Schnittstelle. Drucken Sie Versandetiketten mit einer Breite von bis zu 4" mit Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet.

## QL-1110NWbC



## Hauptmerkmale

- **Druckt Etiketten mit einer Breite von bis zu 103,6 mm von PC, Mac, Smartphone oder Tablet**
- **USB-, LAN-, Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität mit Unterstützung für MFi und AirPrint**
- **Unterstützt den Druck von FBA (Fulfilled by Amazon)-Etiketten über die Crop-Print-Funktion**
- **Eingebauter Cutter zur Erstellung eigener Etikettenlängen mit Endlosrollen**
- **Verschiedene SDKs (Software Development Kits) für Windows-, iOS- und Android-Geräte verfügbar**

## Hochgeschwindigkeits-Etikettendruck

Mit diesem professionellen Etikettendrucker können Sie kostengünstig selbstklebende Etiketten mit einer Breite von bis zu 4" für Pakete, Umschläge, Porto und mehr erstellen und drucken. Die für Brother einzigartige Funktion des automatischen Beschnittendrucks ermöglicht es Verkäufern, Produkt- und andere Barcode-Etiketten einfach zu drucken, anstatt Etikettenvorlagen im Format A4/Brief zu verwenden\*. Die Barcodeetiketten entsprechen den Anforderungen von „Fulfilled by Amazon“.

Der Brother QL-1110NWbC liefert schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 69 Standard-Adressetiketten pro Minute mit schwarzem Text bei 300dpi. Mit der automatischen Schneidefunktion können ein oder mehrere Etiketten gleichzeitig gedruckt werden, so dass keine Etiketten verschwendet werden.

Der QL-1110NWbC unterstützt Apple AirPrint, um den Druck aus kompatiblen Apps auf iOS-Geräten und Macs zu ermöglichen.

**3** JAHRE  
GARANTIE

Works with  
**Apple AirPrint**



**INTERNETMARKE**  
Ein Produkt der Deutschen Post



\* Nur Windows

**brother**  
at your side

## Lieferumfang

- Etikettendrucker QL-1110NWbC
- 2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-Etiketten 103 x 164 mm, Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m)
- Netzkabel und -adapter
- USB-Kabel
- Dokumentation

## Allgemeines

**Drucktechnologie**  
Thermodirekt

**Max. Druckhöhe**  
101,6 mm

**Mediensensortyp**  
Reflektierend

**Druckauflösung**  
300 x 300 dpi

**Min. Etikettenlänge**  
25,4 mm

**Schneideeinheit**  
Automatisch (Voll- und Halbschnitt)

**Max. Druckgeschwindigkeit\***  
69 Standard-Adressetiketten pro Minute oder 110 mm pro Sekunde\*

**Max. Etikettenlänge**  
3 m (Windows/MacOS)  
1 m (P-touch Editor Lite/iPrint&Label)\*\*

**Medientypen**  
DK-Rollen (DK-Einzel -/ DK-Endlosetiketten)

**Druckhöhe**  
12 mm – 103,6 mm

## Bedienfeld

**Tasten**  
4

## Schnittstellen

**USB**  
USB Version 2.0 full-speed (Typ B)

**Bluetooth Profile**  
SPP (Serial Port Profile)  
OPP (Object Push Profile)  
HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)

**iOS und Android Kompatibilität**  
Ja (einschließlich MFi und AirPrint)

**Bluetooth**  
Bluetooth 5.2

## Speicher

**Flash (für Etikettenvorlagen)**  
7,8 MB

**Speicherorte (für Etikettenvorlagen)**  
255

## Stromversorgung

**Stromversorgung**  
220-240 V

**Automatischer Schlafmodus**  
Ja

## Abmessungen / Gewicht

**Abmessungen**  
170 x 222 x 151 mm (B x T x H)

**Gewicht (ohne Verpackung)**  
1,73 kg

## Verbrauchsmaterial

DK-Endlos-Etiketten 12/29/38/50/54/62/102/103 mm

DK-Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23 mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 102 x 51 mm, 102 x 152 mm, 103 x 164 mm Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 m

## Software / Firmware

### Betriebssysteme

Windows:  
7, 8, 8.1, 10, 11,  
Server 2008, 2008 R2,  
2012,  
2012 R2, 2016, 2019, 2022  
Mac:  
10.11, 10.12, 10.13, 10.14,  
10.15, 11, 12  
iOS 10/11 (iPrint&Label App)  
iOS 7/8/9/10/11 (iOS SDK)  
Android 4.4 oder höher  
(iPrint&Label App)  
Android 4.0.3 oder höher  
(Android SDK)

### Label Editor Unterstützung

P-touch Editor  
(Windows/Mac) Add-In für  
Microsoft Word/ Excel/Outlook  
iPrint&Label (Android/iOS)

### SDK Verfügbarkeit

(<http://www.brother.eu/> developer)

b-PAC (für  
Windows) iOS SDK  
Android SDK

### Unterstützte Befehlssprachen

ESC/P  
P-touch Template  
Raster

### Vorlagenaktualisierung per FTP-Übertragung

Ja

### Crop-Funktion

(konvertiert A4-  
Etikettenblätter automatisch  
in einzelne Etiketten). Ja (nur  
Windows)

### Barcodes

(Verwendung P-touch  
Editor für **Windows**)

CODE39, CODE128, UCC/  
EAN128 (GS1-128), ITF (I-  
2/5), CODABAR(NW-7), UPC-  
A, UPC-E, EAN13, EAN8,  
ISBN-2 (EAN13 AddOn2),  
ISBN-5  
(EAN13 AddOn5), Laser  
Barcode, POSTNET, RSS  
(RSS14 Standard, RSS14  
Truncated, RSS14 Stacked,  
RSS14 Stacked Omni, RSS  
Limited, RSS Expanded,  
RSS Expanded Stacked),  
AztecCode, PDF417  
(Standard, Truncate, Micro),  
QR code (Model1, Model2,  
Micro), Data Matrix (ECC  
Square, ECC Rectangular),  
MaxiCode (Model2, Model3,  
Model4, Model5), IMB

### Barcodes:

(Verwendung P-touch Editor  
für **Mac**)

CODE39, CODE128, UCC/  
EAN128 (GS1-128), ITF (I-  
2/5), CODABAR (NW-7),  
UPC-A, UPC-E, EAN13,  
EAN8, ISBN-2 (EAN13  
AddOn2), ISBN-5  
(EAN13 AddOn5), Laser  
Barcode, POSTNET,  
RSS(RSS14 Standard,  
RSS14 Truncated, RSS14  
Stacked, RSS14 Stacked  
Omni, RSS Limited, RSS  
Expanded, RSS Expanded  
Stacked), PDF417 (Standard,  
Truncate, Micro), QR code  
(Model1, Model2, Micro),  
Data Matrix (ECC Square,  
ECC Rectangular),  
MaxiCode (Model2,  
Model3, Model4, Model5),  
IMB

### Barcodes

#### (Built-in Drucker Firmware)

CODE39, CODE128, UCC/  
EAN-128 (GS1-128), ITF (I-2/5),  
CODABAR (NW-7), UPC-A,  
UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8,  
GS1 DataBar (RSS)(GS1  
DataBar Omnidirectional,  
GS1 DataBar Truncated, GS1  
DataBar Stacked, GS1 DataBar  
Stacked Omnidirectional,  
GS1 DataBar Limited, GS1  
DataBar Expanded, GS1  
DataBar Expanded Stacked),  
PDF417 (Standard, Truncate,  
Micro), QR Code(Model 1,  
Model 2, Micro), Data Matrix  
(ECC200 Square, ECC200  
Rectangular), MaxiCode,  
CODE93, POSTNET, UPC-E  
EXTENTION, MSI, Aztec

### Interne Schriftarten

Bitmap fonts: Helsinki,  
Brussels, Letter Gothic Bold,  
San Diego, Brougham. Bitmap  
font sizes: 24 dots, 32 dots,  
48 dots.  
Outline fonts: Helsinki,  
Brussels, Letter Gothic. Outline  
font sizes: 33 dots - 400 dots  
(22 Größen)

\* Brother-Standard-Testumgebung. Verwendung von DK-11201 Standard-Adressetiketten und USB-Verbindung.

\*\* Verwendung der USB-Verbindung über den P-touch Editor.



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side