

PIXMA TR4550

SCHICKES UND KOMPAKTES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM FÜR DAS HOME OFFICE

Das edle und kompakte Multifunktionssystem kann drucken, kopieren und sogar mehrseitige Dokumente scannen und faxen. Mit seiner hohen Produktivität und der nahtlosen WLAN-Konnektivität ist es perfekt für das Home Office.



- Hochwertiger randloser Farbdruck bis A4, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen
- Dokumenteneinzug für bis zu 20 Blatt A4 und automatischer beidseitiger Druck für maximale Produktivität
- Bis zu 100 Blatt Papiervorrat und scharfer Textdruck mit pigmentierter Tinte
- Wirtschaftlich mit optionalen XL-Tinten
- Automatische Ein-/Ausschaltung spart Stromkosten
- Einfache Bedienung mit einem Smartphone oder Tablet über die Canon PRINT App
- Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint und mopia für Android



PIXMA XL Inks



ADF



Auto 2-sided Print



Connectivity



Borderless Photo Printing



Auto Power On

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TR4550



PIXMA TR8550



PIXMA TR7550

PIXMA TR4550
PIXMA TR8550
PIXMA TR7550

Canon

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (BK, CL)

Druckgeschwindigkeit Dokumente (SW)

Ca. 8,8 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Dokumente (Farbe)

Ca. 4,4 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 70 Sekunden^[3]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, LTR – Normalpapier)

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Flachbett mit ADF

Scanauflösung (optisch)

Bis zu 600 x 1.200 dpi^[4]

Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. TBD Sekunden^[5]

Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)

ADF: A4, LTR, LGL

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit (Farbdokument)

sFCOT: ca. 27 Sekunden^[6]

sESAT: ca. 3,6 ISO-Seiten/Min.^[6]

sESAT ADF: ca. 2,7 ISO-Seiten/Min.^[6]

Mehrfachkopien

Max. 99 Seiten

Verkleinerung/Vergrößerung

25-400 %

Seitenanpassung

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie, Rahmen löschen, Sortieren (nur per ADF), Ausweiskopie

Einstellungen Kopierqualität

3 Positionen (Entwurf, Standard, Hohe Auflösung)

FAXFUNKTIONEN

Typ

Super G3/Farbkommunikation

Einleseauflösung

8 Punkte x 3,85 Zeilen/mm (Standard)

8 Punkte x 7,7 Zeilen/mm (Fein)

300 dpi x 300 dpi (Extra Fein)

Fax-

Übertragungsgeschwindigkeit

Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps)^[7]

Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps)^[7]

Faxspeicher

Ca. 50 Seiten

KOMPATIBLE TINTEN

Standard-Tinten

PG-545 (Schwarz)

CL-546 (Farbe)

Optionale XL-Tinten

PG-545XL (Schwarz)

CL-546XL (Farbe)

TINTENREICHWEITE

BK (Pigment-Schwarz)

Schwarz: 180 Seiten

Schwarz XL: 400 Seiten

CL (Farbe – CMY)

Farbe: 180 Seiten

Farbe XL: 300 Seiten

Testbedingungen

ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig)

Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier

Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)

Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)

Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)

Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)

Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)

Fotopapier matt (MP-101)

Wiederaufklebbare Fotosticker (RP-101)

Magnetisches Fotopapier (MG-101)

Max. 100 Blatt (Normalpapier)

Max. 20 Blatt (Fotopapier)

Papiervorrat

Papierformate

A4, A5, B5, LTR, LGL, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm,

Umschläge (DL, COM10)

[Individuelle Formate] (Breite 89 mm - 215,9 mm,

Länge 127 mm - 676 mm)

Papiergewicht

Normalpapier: 64–105 g/m²

Canon Fotopapier: bis 300 g/m² (PT-101)

SCHNITTSTELLEN

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

PIXMA Cloud Link (vom Smartphone / Tablet)

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App

Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Mopria (Android)

Message in PRINT App

Wi-Fi Direct

Zugriffspunktmodus

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz,

Internet Explorer 8

Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB

verfügbarer Speicherplatz, Safari 5

Display: 1.024 x 768 (XGA)

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility

Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)^[10]

ALLGEMEINE ANGABEN

Display

Displaysprachen

Hochauflösendes LC-Display

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Automatischer

Dokumenteneinzug

Abmessungen (B x T x H)

Gewicht

Stromversorgung

Stromverbrauch

Bis zu 20 Blatt (einseitig)

Ca. 435 x 295 x 189 mm

Ca. 5,9 kg

100–240 V, 50–60 Hz

Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus:

10 Minuten 46 Sekunden

Kopierbetrieb: ca. 8 W ^[8]

Ca. 54 dB(A) ^[9]

Geräusentwicklung

(Foto 10 x 15 cm)

Betriebsumgebung

(Temperatur)

Betriebsumgebung

(Luftfeuchtigkeit)

15–35 °C

10–90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Fußnoten

^[1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

^[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte (Word, Excel, PDF) in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.

^[5] TBD

^[6] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

^[7] Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit in Schwarzweiß wird in Standardeinstellung mit der ITU-T No.1 Standard-Testseite gemessen.

Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit in Farbe wird in Standardeinstellung mit dem Canon Standard-Testblatt für Farbfaxe gemessen.

Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.

^[8] Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

^[9] Die Messung der Geräusentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard.

^[10] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter: www.canon-europe.com/ink/yield
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

SCHICKES UND KOMPAKTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR DAS HOME OFFICE

PIXMA TR4550

Das edle und kompakte Multifunktionssystem kann drucken, kopieren und sogar mehrseitige Dokumente scannen und faxen. Mit seiner hohen Produktivität und der nahtlosen WLAN-Konnektivität ist es perfekt für das Home Office.

Verkaufsstart: September 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TR4550 BK EUR	2984C009AA	4549292118780

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PG-545	8287B001AA	4960999974507
CL-546	8289B001AA	4960999974521
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514
PG-545/CL-546 Multipack	8287B005AA	8714574605517
PG-545XL/CL-546XL Foto Value-Pack	8286B006AA	8714574630793
PG-545XL/CL-546 Multipack	8286B008AA	8714574631530



Live for the story_

SCHICKES UND KOMPAKTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR DAS HOME OFFICE

Das edle und kompakte Multifunktionssystem kann drucken, kopieren und sogar mehrseitige Dokumente scannen und faxen. Mit seiner hohen Produktivität und der nahtlosen WLAN-Konnektivität ist es perfekt für das Home Office.

PIXMA TR4550



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TR4550 BK EUR	2984C009AA	Einzelverpackung	1	501,3	222,1	465,4	8,4	6,4
		Palette (oben)	24	1.117	1.050	1.147,5	192,2	190,6
		Palette (unten)	24	1.117	1.050	1.147,5	192,2	190,6

Lieferumfang

- 4-in-1 Multifunktionssystem – PIXMA TR4550
- 2 FINE Druckköpfe mit Tinte PG-545 und CL-546
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_