

PIXMA TS705a

DER KOMPAKTE UND PRODUKTIVE DRUCKER FÜR ZUHAUSE ODER DAS BÜRO

Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier und umfangreichen Schnittstellen liefert professionell aussehende Dokumente und erstklassige Fotos – und das zum günstigen Preis.



- Hochwertiger Textdruck und randloser Fotodruck bis A4
- Wirtschaftlich mit 5 separaten Tintentanks (auch in XL + XXL erhältlich) und doppelseitigem Druck
- Großer Papiervorrat von bis zu 350 Blatt A4
- LAN, WLAN und WLAN/LAN PictBridge
- Punkt-Matrix- LC-Display mit Tintenstandsanzeige
- Vielseitig einsetzbar: Papierkassette vorn und Papiereinzug hinten zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen
- Business Funktionen: SNMP, MIB und SDK Support
- Direktdruck auf CDs/DVDs/BuRays und Nagelaufkleber
- Druckgeschwindigkeit : 15 (SW) bzw 10 (Farbe) ISO-Seiten/Min, 10x15cm randlose Fotoprints in ca. 21 Sek
- Strom sparen mit Auto Power Off/On und Planungsfunktion
- Apple AirPrint, Mopria (Android) und Windows 10 Mobile Support – zum kabellosen Drucken ohne zusätzliche Apps
- Fotodirektdruck von kompatiblen Kameras
- Kreative Apps und Druckmedien für grenzenlose Möglichkeiten



5 Single Inks



Connectivity



Plain Paper Capacity



Auto 2-sided Print



2 line LCD



Printable Nail Stickers Print

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS705a



PIXMA TR150



PIXMA iX6850

PIXMA TS705a

PIXMA TR150

PIXMA iX6850

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS705a

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

Drucken

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1200 dpi

Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
ChromaLife100 Tinten

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe Erste Seite nach (ca.)

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.^[2]
S/W: 8 Sek. (aus Bereitschaft)^[2]
Farbe: 10 Sek. (aus Bereitschaft)^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden^[3]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

Bedrucken geeigneter Disks

Ja

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

5 separate Tintentanks
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Gelb)

Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument^[4]
Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
Schwarz: 1.478* Seiten
Schwarz XL: 3.998* Seiten
Schwarz XXL: 8.162* Seiten
Cyan: 257 Seiten
Cyan XL: 515 Seiten
Cyan XXL: 822 Seiten
Magenta: 236 Seiten
Magenta XL: 474 Seiten
Magenta XXL: 766 Seiten
Gelb: 257 Seiten
Gelb XL: 512 Seiten
Gelb XXL: 813 Seiten
* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Tintenreichweite (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto^[5]
Pigment-Schwarz: 1.518* Fotos
Pigment-Schwarz XL: 4.310* Fotos
Pigment-Schwarz XXL: 7.060* Fotos
Schwarz: 240* Fotos
Schwarz XL: 538* Fotos
Schwarz XXL: 892* Fotos
Cyan: 85 Fotos
Cyan XL: 173 Fotos
Cyan XXL: 288 Fotos
Magenta: 111 Fotos
Magenta XL: 231 Fotos
Magenta XXL: 379 Fotos
Gelb: 101 Fotos
Gelb XL: 203 Fotos
Gelb XXL: 328 Fotos
* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte Photo Paper (MP-101)

Umschläge

Weitere FineArt Papiere

Bedruckbare Discs

Wiederaufklebbares Fotopapier (RP-101)

Magnetisches Fotopapier (MG-101)

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder

bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

Mehrzweck-einzug: Bedruckbare

Fingernagelaufkleber (NL-101)/1 bedruckbare CD,
DVD oder Blu-Ray Disc

Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm,

Umschläge (DL, COM10), Quadratisch (13 x 13 cm,
10 x 10 cm, 8,9 x 8,9 cm), Kreditkartenformat
(91 x 55 mm)

[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm,
Länge 89 mm - 676 mm

Papierkassette: A4, A5, B5, LTR

[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm,
Länge 210 mm - 297 mm

Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m²
Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m²

Papierkassette: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Papiervorrat

Papierformate

Papiergewicht

SCHNITTSTELLEN

Display

Displaysprachen

Punkt-Matrix-LCD

32: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch,
Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch,
Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch,
Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch,
Slowenisch, Russisch Tschechisch, Ungarisch,
Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch
(vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch,
Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch,
Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch,
Vietnamesisch

USB Hi-Speed (Typ B)

Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App

Easy-PhotoPrint Editor

Nail Sticker Creator App

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Wi-Fi Direct

Zugriffspunktmodus

LAN/WLAN PictBridge

Mopria (Android)

Schnittstelle – PC / Mac

Sonstige Schnittstellen

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS705a

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

Druckertreiber und IJ Network Device Setup Utility sind mit folgenden Betriebssystemen erhältlich:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS

10.14

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Unterstützte Mobil- Betriebssysteme

Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz,
Internet Explorer 8
Display: 1.024 x 768 (XGA)

MP Treiber

Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[6]

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 5,4 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 372 x 365 x 158 mm

Geräuschentwicklung

Betriebsumgebung (Temperatur)

Ca. 50,5 dB(A) ^[7]

5-35 °C

Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3W

Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9W
(Scanlampe aus)

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6W
(Scanlampe aus)

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10
Minuten 57 Sekunden

Ca. 0,2 kWh ^[8]

Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)

Fußnoten

^[1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

^[4] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

^[5] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 29103 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

^[6] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

^[7] Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO 7779 Standard.

^[8] Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2018

DER KOMPAKTE UND VERNETZTE DRUCKER FÜR ZUHAUSE ODER DAS BÜRO

Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier und umfangreichen Schnittstellen liefert professionell aussehende Dokumente und erstklassige Fotos – und das zum günstigen Preis.

Verkaufsstart: Februar 2022

PIXMA TS705a



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS705a	3109C026	4549292198423

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 C/M/Y/BK MULTI BL	2103C004	8714574652214
PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTI BL	2078C005	8714574652160
CLI-581 BK/C/M/Y PHOTO VALUE BL	2106C005	8714574652092
XL-Format		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL BK/C/M/Y PHOTO VALUE BL	2052C004	8714574652054
XXL-Format		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL C/M/Y/BK MULTI BL	1998C005	8714574652184

Canon

Live for the story_

DER KOMPAKTE UND VERNETZTE DRUCKER FÜR ZUHAUSE ODER DAS BÜRO

Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier und umfangreichen Schnittstellen liefert professionell aussehende Dokumente und erstklassige Fotos – und das zum günstigen Preis.

PIXMA TS705a



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS705a	3109C006AA	EA	Einzelverpackung	1	462	224	470	7,4	5,2
			Palette (oben)	20	1.137	938,5	943,5	153,3	140,5
			Palette (unten)	30	1.137	938,5	1.413	160,7	146,9

Lieferumfang

- Canon PIXMA TS705a
- 5 Setup-Tinten mit den gleichen Reichweiten wie Standardgröße
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_