


GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C-HUB | U3421WE

Produktivität gepaart mit Eleganz



IMMERSIVE PRODUKTIVITÄT

Tauchen Sie mit diesem ultrabreiten geschwungenen 34"-WQHD-Monitor mit integrierten Lautsprechern in eine Welt atemberaubender Farben und Detailtreue ein.



EFFIZIENTES MULTITASKING

Schließen Sie zwei PCs an den Monitor an, um wechselweise oder gleichzeitig mit beiden Quellgeräten zu arbeiten. Funktionen umfassen KVM (mit Auto-KVM), PIP, PBP und Easy Arrange zur Steigerung der Produktivität.



PRODUKTIVITÄTSHUB

Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Ethernet her, während Sie Ihren Laptop und Ihre Peripheriegeräte über RJ45, USB-C® und eine Fülle anderer Anschlüsse aufladen.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Weltweit die Nummer 1 unter den Entwicklern von Monitoren.* Dank der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit von Dell.

Produktivität gepaart mit Eleganz



IMMERSIVE PRODUKTIVITÄT

Mehr sehen, mehr erreichen: Dank eines größeren Anzeigebereichs auf diesem ultrabreiten geschwungenen 34"-WQHD-Bildschirm (3.440 x 1.440) profitieren Sie von effizientem Multitasking – ohne zwei Monitore konfigurieren zu müssen.

Eine umfassende Erfahrung: Die Bildschirmkrümmung des 1900R sorgt für ein größeres Sichtfeld, minimiert Reflexionen und bietet einen nahezu einheitlichen visuellen Fokus für eine komfortablere Anzeige. Darüber hinaus bieten die zwei integrierten 5-W-Lautsprecher einen hervorragenden Klang für eine immersive visuelle und akustische Erfahrung.

Unvergleichlicher Fokus: Dank der unglaublichen Tiefe, Breite und Rundumsicht können Sie sich besser auf Ihre Arbeit konzentrieren. Die IPS-Technologie (In-Plane Switching) sorgt für eine konsistente Farb- und Bildqualität mit einem weiten Betrachtungswinkel.



PRÄZISE FARBEN

Konsistente, lebendige Farben: Erleben Sie lebensechte Farben mit einer Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben und einer umfangreichen Farbabdeckung, einschließlich 99 % sRGB, 99 % Rec 709 und 95 % DCI-P3. Mit einer Abdeckung von 95 % des DCI-P3-Farbraums (der fast 25 % mehr Abdeckung bietet als sRGB) werden Ihre Diagramme, Grafiken, Bilder und Videoinhalte in einem noch umfangreicheren Farbspektrum angezeigt.

Sofort akkurate Farben: Jeder Monitor bietet eine werkseitige Kalibrierung auf 99 % sRGB mit einer Genauigkeit von Delta-E < 2 für präzise Farben von Anfang an.



PRODUKTIVITÄTS- HUB

Konnektivität für mehr Produktivität: Mit Konnektivitätsoptionen wie RJ45 und USB-C dient Ihr Monitor als Produktivitätshub, der stabiles Ethernet¹ und bis zu 90 W an Energie für Ihren Laptop liefert – und für einen übersichtlichen Schreibtisch sorgt.

Einfache Verwaltung: MAC-Adressen-Pass-Through², PXE Boot und Wake-on-LAN sind bereits integriert.

Effizientes Multitasking: Schließen Sie zwei PC-Quellen an den Monitor an. Unsere intelligente Auto-KVM-Funktion erkennt den zuletzt angeschlossenen PC und ermöglicht ein nahtloses Umschalten der Steuerung. Zeigen Sie Inhalte aus beiden PC-Quellen mit PBP (Picture-by-Picture) und PIP (Picture-in-Picture) an und nutzen Sie die integrierte KVM-Funktion (Tastatur, Video und Maus), um beide PCs mit einer einzigen Tastatur und Maus zu steuern.

Umfassende Konnektivität: Umfassende Konnektivitätsoptionen, darunter DP 1.4, HDMI 2.0, USB-C und USB mit 5Gbit/s, ermöglichen ein einfaches Anschließen vielfältiger Geräte. Dank schnell zugänglicher Anschlüsse an der Vorderseite können Sie schnell Peripheriegeräte anschließen und Mobiltelefone laden (mit bis zu 15 W über USB-C).



ELEGANTES, NEUES DESIGN

Neues Design mit Zweck: Dieser schlanke Monitor mit Premium-Platinum-Silver-Oberfläche bietet eine auf 3 Seiten schmale Blende und ein elegantes Kabelführungssystem, mit dem Kabel in der Monitorhalterung verborgen werden. Navigieren Sie durch das Menü und passen Sie die Bildschirmeinstellungen mit der einfach zu bedienenden Joystick-Steuerung an.

Komfort ist alles: Sie können den Monitor neigen, schwenken und auf eine beliebige Höhe bis maximal 150 mm einstellen und so den ganzen Tag über komfortabel arbeiten.

Angenehm für die Augen: Schonen Sie Ihre Augen mit einem flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, einer Funktion, mit der schädliche Blaulichtemissionen reduziert werden. Zertifiziert vom TÜV Rheinland – ID 1111227067.⁵

DELL DISPLAY MANAGER

Produktiv auf allen Ebenen: Mit der Easy Arrange-Funktion von Dell Display Manager (DDM)⁴ können Sie Ihre Anwendungen auf einem oder mehreren verbundenen Bildschirmen nebeneinander anordnen und anzeigen und so die Effizienz beim Multitasking steigern.

Mehr Managementmöglichkeiten: In Bestandsverwaltungsberichten können IT-Manager alle Monitordaten schnell erfassen und nachverfolgen sowie mehrere Monitore in einem einzigen Einrichtungsschritt konfigurieren.

DANK IHNEN SIND DELL MONITORE WELTWEIT FÜHREND*

Sorgenfreiheit: Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der Limited Hardware Warranty⁵, selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service⁶, sodass ein Ersatzgerät während der 3-jährigen Laufzeit der Limited Hardware Warranty am nächsten Arbeitstag an Sie versandt wird.

Höheres Supportlevel: Führen Sie mit der Dell ProSupport-Option ein Upgrade für technischen Telefonsupport rund um die Uhr durch und sprechen Sie mit qualifizierten Technikern aus Ihrer Region.⁷

Merkmale und technische Daten

Monitor

Diagonale Darstellungsgröße	Geschwungener Dell UltraSharp 34-Monitor mit USB-C-Hub – U3421WE
Aktiver Anzeigebereich	86,72 cm (34,14")
Horizontal	799,8 mm (31,48")
Vertikal	334,8 mm (13,18")
Maximale voreingestellte Auflösung	3.440 x 1.440 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	21:9
Bildpunktgröße	0,2325 mm x 0,2325 mm
Pixel pro Zoll (PPI)	109
Helligkeit	300 cd/m ² (Standard)
Farbspektrum ⁸	99 % sRGB, 99 % Rec 709, 95% DCI-P3
Kalibrierungsgenauigkeit	99 % sRGB mit Delta-E < 2
Farbtiefe	1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis	1000: 1 (typisch)
Betrachtungswinkel	178° (vertikal)/178° (horizontal)
Antwortzeit	5 ms (grau zu grau) im Schnellmodus, 8 ms (grau zu grau) im Normalmodus
Bildschirmtechnologie	In-Plane-Switching-Technologie
Hintergrundbeleuchtung	Weißes LED-Randlichtsystem
Bildschirmbeschichtung	Blendfreie Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
ComfortView mit flimmerfreiem Bildschirm	Ja ⁵
Dell Display Manager	Ja, mit Dell Easy Arrange und anderen wichtigen Funktionen
Remote-Bestandsverwaltung	Ja, über Dell Command Monitor
Lautsprecher	Integriert, 2 x 5 W

Konnektivität

Anschlüsse	1 x DP 1.4 2 x HDMI 2.0 1 x USB-Typ-C® (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, USB 3.1-Upstream, Leistungsabgabe von bis zu 90 W ⁹) 1 x USB-Typ-C-Downstreamanschluss mit Ladefunktion (max. 15 W) 1 x superschneller USB-Typ-B-Upstream-Anschluss 5Gbit/s (USB 3.2 Gen1) 1 x superschnelles USB mit 5Gbit/s (USB 3.2 Gen1) und BC1.2-Ladefähigkeit von max. 2 A 3 x superschnelle USB-Downstream-Anschlüsse mit 5Gbit/s (USB 3.2 Gen1) 1 x Audioausgang 1 x RJ45-Anschluss
------------	---

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbar (150 mm), neigbar (-5° bis 21°), schwenkbar (-30° bis 30°), anpassbare Abschrägung (-4° bis 4°)
Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht inbegriffen), Diebstahlschutzvorrichtung am Ständer (zum Sichern des Ständers am Monitor mithilfe einer Schraube)
VESA-Montagehalterung	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)

Stromversorgung

Wechselstromeingang	100 bis 240 VAC/50 Hz oder 60 Hz + 3 Hz/3,0 A (maximal)
Spannung/Frequenz/Strom	
Energieeffizienzklasse (Skala A bis G)	F
Stromverbrauch (Normalbetrieb)	0,2 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 31,6 W (eingeschaltet) 210 W (max.)
Stromverbrauch im Stand-by-/Ruhemodus	Weniger als 0,5 W



Abmessungen (mit Ständer)

Höhe (eingefahren bis ausgefahren)	392,8 mm bis 542,8 mm (15,5" bis 21,37")
Breite	813,3 mm (32,02")
Tiefe	237,4 mm (9,35")

Gewicht

Gewicht (nur Bildschirm)	7,52 kg (15,57 lb)
Gewicht (einschl. Ständer und Kabel)	11,65 kg (25,68 lb)
Versandgewicht	16,3 kg (35,93 lb)

Standardserviceplan

3 Jahre Advanced Exchange Service⁶ und Limited Hardware Warranty⁵, Premium Panel Exchange

Optionaler Serviceplan

Dell ProSupport⁷

Einhaltung von Umweltstandards

ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor, EPEAT® Gold-registriert¹⁰, RoHS-konform, TCO-zertifizierte Displays, frei von BFR/PVC (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel), arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display)

Lieferumfang

Komponenten

- Monitor mit Ständer

Kabel

- Netzkabel
- HDMI-Kabel
- DP-Kabel (DP zu DP)
- USB-Typ-C-Kabel (C zu C)
- Superschnelles USB-Upstream-Kabel (Typ-A zu Typ-B) mit 5Gbit/s (USB 3.2 Gen1)

Dokumentation

- Kurzanleitung
- Bericht zur werkseitigen Kalibrierung
- Sicherheitsangaben und vorgeschriebene Informationen


Konnektivität und Zubehör

GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C-HUB | U3421WE

Zweckmäßiges Design, für ergonomischen Komfort konzipiert.



Steuerung per Joystick,
Steckplatz für Kabelführung



Abschrägung und Höhe
einstellbar



Schwenken



Quick-Release-Funktion

Konnektivität



- | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|----|---|
| 1 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss | 4 | Standrahmenschluss | 7 | Audioausgang ¹⁾ | 10 | RJ45-Anschluss |
| 2 | Stromanschluss | 5 | DisplayPort | 8 | Superschneller USB-Typ-B-Upstream-Anschluss mit 5Gbit/s (USB 3.2 Gen1) | 11 | Superschneller USB-Typ-A-Upstream-Anschluss mit 5Gbit/s (USB 3.2 Gen1) und Ladefunktion |
| 3 | HDMI-Anschluss (2) | 6 | USB-Typ-C (Upstreamanschluss) | 9 | Superschneller USB-Typ-A-Downstream-Anschluss mit 5Gbit/s (USB 3.2 Gen1) (3) | 12 | USB-Typ-C-Downstreamanschluss |

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



DELL PREMIER WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM717

Profitieren Sie von einer gewölbten Maus mit einzigartigem Design für praktisch jeden Arbeitsplatz und steigern Sie Ihre Produktivität durch eine Tastatur mit Unterstützung mehrerer Betriebssysteme und beliebter Tastenkürzel.



DELL PRO STEREO-HEADSET | UC350

Genießen Sie mit diesem für Microsoft® Skype® for Business zertifizierten Stereo-Headset eine außergewöhnlich klare Tonqualität. Dank HD-Breitbandsprache profitieren Sie sowohl bei persönlichen Gesprächen als auch bei der Musikwiedergabe von einem optimierten Klangerlebnis.

* Dell Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2020). Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2020.

1 Ethernetverbindung über den RJ45-Anschluss.

2 Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann unterschiedlich sein.

3 TÜV-zertifiziert – flimmerfreie Geräte mit geringen Blaulichtemissionen (ID 1111227067). Weitere Details finden Sie unter www.tuv.com.

4 Weitere Informationen zur Dell Display Manager-Software und den entsprechenden Möglichkeiten zum Herunterladen finden Sie unter dell.com/ddm.

5 Eine Kopie der eingeschränkten Hardwaregewährleistung können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.

6 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

7 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

8 Nur nativ am Bildschirm in der Voreinstellung „Benutzerdefinierter Modus“.

9 Dell hält die Spezifikationen und das Protokoll des USB-C-Standards ein. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.

10 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.

11 Sie müssen Lautsprecher anschließen. Die Verwendung von Kopfhörern am Audioausgang wird nicht unterstützt.

Dell.com/monitors

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2021 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

