



Vero B7-Serie

Vero B277KLBbmipruzx

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.

69cm 27" UHD ZeroFrame IPS DFR 72Hz 16:9
4ms(GTG) 350nits HDMI DP Type-C MM Audio



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 3840x2160
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x (DP 1.2), 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out





Vero B277KLBbmipruzx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3840x2160
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG)
Helligkeit	350 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1.07B (10 Bit)
Farbraum	95% DCI-P3
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x HDMI, 1x (DP 1.2), 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out
USB Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:30-160KHz / 40-60Hz, DP / Type-C:160-160KHz / 40-72Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	72Hz (DFR:1920x1080@144Hz)
HDMI	1x (HDMI 2.0)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
USB Hub	USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down)
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	2394013
Energieeffizienz-Klasse	E
On-mode Power	21 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	43 kWh/1000h
Standby mode Power	0,33 W
Off mode Power	0,18 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°-25°
Schwenkwinkel	+/-30°
Höhenverstellung	165 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Win 11 compliant
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	614,40x475x240,10 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	614,40x367x65,70 mm
Nettogewicht	5,12 kg
Packmaß	tbd
Bruttogewicht	tbd kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,73 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	tbd St. (tbd cm)
Containergröße (20'/40')	tbd / tbd

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B277KLBbmipruzx
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.HB7EE.B02
EAN	4711474594778
Lieferumfang	1x Vero B277KLB, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, USB 3.2, USB-C



Vero B277KLBbmipruzx

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	HDR Ready (HDR 10)