




Ruhiger Lauf

Oszillierend

Ø ca. 23 cm





- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 23 cm
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- 3-Stufenschalter (0-1-2)
- Praktischer Tragegriff
- 220-240 V, 50/60 Hz, 30 W



3-Stufenschalter

Farbe: Schwarz Artikel-Nr.: 263 924

Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 247 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 555

Artikel-Nr.: 263 698 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 987 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 985 337

Farbe:

20"/40"/HQ Container: 1664 / 3392 / 4112 Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht 275 x 375 x 220 mm, 1,2 kg Verkaufskarton: 280 x 240 x 195 mm

Lieferbar ab:







CTC Clatronic International GmbH Industriering Ost 40 47906 Kempen Tel.: +49 (0) 21 52 / 20 06 0 Fax: +49 (0) 21 52 / 20 06 19 99 info@clatronic.de www.clatronic-germany.com

Weiß