



Premium Qualität zum fairen Preis


GARSIDURO® Schraubrohrscheellen mit Gummieinlage aus EPDM-Kautschuk nach DIN 4109 mit passenden Stockschrauben und Dübeln

PRODUKT- / SICHERHEITSINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

Version 3.0 | zuletzt aktualisiert: Oktober 2025



Technische Zeichnung & Abmaße:



D – Diameter [mm]	L [mm]	H [mm]	Z [mm]	b [mm]	I [mm]	S [mm]
12-16	55	39	29	20	16	1,25
20-25	65	48	32			
26-30	72	54	35			
32-36	77	61	38			
38-43	89	69	42			
47-51	99	78	46			



M: M8	M1:30mm	I: 80mm	H2: 40mm	S: 7,3mm	T: T25
-------	---------	---------	----------	----------	--------



d: 10mm	I: 50mm
---------	---------

1. Produktbeschreibung

Das GARSIDURO Befestigungsset besteht aus hochwertigen Schraubrohrschellen mit eingelegter EPDM-Gummieinlage zur schall- und vibrationsreduzierenden Rohrmontage. Das Set enthält passende Stockschrauben M8 x 80 mm (T25 Torx) sowie PE-Dübel 10 x 50 mm zur direkten Wand- oder Deckenmontage.

Geeignet zur sicheren Befestigung von:

- Heizungsrohren
- Wasserleitungen
- Kunststoffrohren
- Kabelschutzrohren
- Lüftungs- und Installationsleitungen

2. Sicherheitshinweise & Warnungen

Wichtige Hinweise zur Verwendung

- Nur für die **Befestigung von Rohrleitungen und Installationen** im Bau- und Haustechnikbereich geeignet.
- Nicht für tragende Konstruktionen, Hebezwecke oder Personensicherung verwenden.
- Tragfähigkeit ist abhängig von **Untergrund, Montageart und Lastverteilung**.
- Vor Montage sicherstellen, dass Wand oder Decke für die Last geeignet ist.
- Bei porösen Baustoffen, Lochstein, Wärmedämmverbundsystemen oder Hohlräumen sind geeignete Spezialdübel zu verwenden.
- PE-Dübel sind nur für geeignete massive Baustoffe vorgesehen (z. B. Beton, Vollstein, Vollziegel).
- Schrauben nicht überdrehen. Zu hohes Drehmoment kann Dübel, Gewinde oder Schelle beschädigen.
- Beschädigte oder verformte Bauteile nicht verwenden.
- Bei sicherheitsrelevanten Installationen Montage nur durch fachkundige Personen.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schraubrohrschellen sind ausschließlich bestimmt zur:

- Befestigung von Rohrleitungen an Wand oder Decke
- Schallgedämmten Montage durch EPDM-Einlage
- Fixierung von Wasser-, Heizungs-, Sanitär- und Installationsrohren im Innenbereich

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu **Materialversagen, Rohrschäden, Leckagen oder Personenschäden** führen.

4. Technische Daten

Bauteil	Spezifikation
Rohrschelle	zweiteilig / schraubbar
Anschlussgewinde	M8 / M10 Kombigewinde
Gummieinlage	EPDM schalldämmend nach DIN 4109
Temperaturbeständigkeit EPDM	ca. -40 °C bis +110 °C
Stockschraube	M8 x 80 mm
Antrieb	T25 Torx
Dübel	PE 10 x 50 mm
Material Schelle & Stockschraube	verzinkter Stahl

5. Montagehinweise

1. Bohrloch mit geeignetem Bohrer herstellen.
2. Bohrmehl vollständig entfernen.
3. PE-Dübel bündig einsetzen.
4. Stockschraube mit T25 Torx eindrehen.
5. Rohrschelle auf Gewinde montieren.
6. Rohr einlegen und Schelle gleichmäßig verschrauben.
7. Nicht übermäßig festziehen, Rohr nicht quetschen.

EU-Chemikalienverordnung EG 1907/2006 – REACH

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage zur EU-Chemikalienverordnung (REACH) und der daraus resultierenden Meldepflicht in der SCIP-Datenbank der ECHA.

Als Händler/Importeur von Verbindungselementen aus Metall, Stahl, Edelstahl und Kunststoff sowie Schrauben, Muttern, Kleinteilen usw. nehmen wir unsere Verpflichtungen aus der REACH VO ernst.

Eine Registrierungspflicht aus der REACH-Verordnung besteht für uns nicht. Wir sind auch nicht verpflichtet, gemäß Art. 7 II der REACH VO, dies zu melden.

Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung müssen innerhalb der Lieferkette Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Artikeln mit einer Konzentration von mehr als 0,1 Massen-% bereitgestellt werden.

Da dies bei den von uns gelieferten Artikeln nicht der Fall ist (Stand Januar 2025), sind wir von der Verordnung nicht betroffen und müssen uns daher nicht in der SCIP-Datenbank der ECHA registrieren.

Alle unsere Produkte entsprechen der EU-Chemikalienverordnung EG 1907/2006 REACH.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

MELUBRA GmbH

MELUBRA GmbH
Rendsburger Str. 73
D-24340 Eckernförde
vertrieb@melubra.de

Sitz der Gesellschaft: Eckernförde
Registergericht: Amtsgericht Kiel, HRB 22926 KI
Geschäftsführer: Jenna F. Melzer, Leif Melzer
USt-IdNr.: DE341853336



Premium Qualität zum fairen Preis



GARSIDURO® Schraubrohrschellen mit Gummieinlage aus EPDM-Kautschuk nach DIN 4109 mit passenden Stockschrauben und Dübeln

Hersteller / Inverkehrbringer:

MELUBRA GmbH
Rendsburger Str. 73
D-24340 Eckernförde
vertrieb@melubra.de

Sitz der Gesellschaft: Eckernförde
Registergericht: Amtsgericht Kiel, HRB 22926 KI
Geschäftsführer: Jenna F. Melzer, Leif Melzer
USt-IdNr.: DE341853336