



Premium Qualität zum fairen Preis


GARSIDURO® Karabinerhaken DIN 5299 C Edelstahl V4A oder Verzinkter Stahl

PRODUKT- / SICHERHEITSINFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN

Version 3.0 | zuletzt aktualisiert: Oktober 2025



Technische Zeichnung & Abmaße:



Größe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Bruchlast (kg)	Arbeitslast (kg)
3x30 mm	15	5	5	3	30	40	25
4x40 mm	20	6,5	5,5	4	40	120	60
5x50 mm	25	8	6,5	5	50	200	85
6x60 mm	30	9	7,5	6	60	280	130
7x70 mm	35	10,5	8	7	70	400	160
8x80 mm	40	12	9	8	80	500	200
10x100 mm	50	15	11	10	100	800	300
11x120 mm	55	18	16	11	120	1.000	350
12x140 mm	65	20	19	12	140	1.200	420

1. Produktbeschreibung

Die GARSIDURO® Karabinerhaken nach **DIN 5299 C** sind genormte Verbindungselemente aus hochwertigem Edelstahl V4A oder verzinktem Stahl. Sie dienen zur sicheren und schnellen Verbindung von Ketten, Seilen und anderen Anschlagmitteln.

Ausführungen:

- **Edelstahl V4A:** korrosionsbeständig, auch für den Einsatz im Außenbereich und in maritimer Umgebung geeignet.
- **Verzinkter Stahl:** robust, für allgemeine Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

•**Norm:** DIN 5299 C

•**Form:** C-Form (Federhaken mit Sicherungsfeder)

•**Größen:** verschiedene Nenngrößen erhältlich

2. Sicherheitshinweise & Warnungen

Wichtige Hinweise zur Verwendung

- Karabinerhaken nach DIN 5299 C sind **nicht für den Einsatz als persönliche Schutzausrüstung (PSA)** zugelassen (z. B. nicht für Klettern, Bergsport, Rettung, Absturzsicherung).
- Nicht für **Lifting- oder Hebezwecke im professionellen Lastenbetrieb** zugelassen.
- Die Bruchlast und sichere Arbeitslast ist je nach Größe des Hakens unterschiedlich und darf **nicht überschritten** werden.
- Vor jeder Benutzung ist der Haken auf **sichtbare Schäden, Verformungen oder Risse** zu prüfen.
- Bei Beschädigung oder Funktionsstörungen (z. B. defekte Feder) ist der Haken **sofort außer Betrieb zu nehmen**.
- Montage und Verwendung dürfen nur durch sachkundige Personen erfolgen.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Karabinerhaken sind ausschließlich für den Einsatz in folgenden Bereichen bestimmt:

- Befestigung und Verbindung von Ketten, Seilen, Gurten oder Zubehörteilen
- Allgemeine Anwendungen in Handwerk, Gartenbau, Outdoor, maritimer Bereich (je nach Materialausführung)

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu **Unfällen, Materialschäden oder Personenschäden** führen.

4. Technische Daten (Beispielwerte)

Siehe vorangegangene Seite

EU-Chemikalienverordnung EG 1907/2006 – REACH

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage zur EU-Chemikalienverordnung (REACH) und der daraus resultierenden Meldepflicht in der SCIP-Datenbank der ECHA.

Als Händler/Importeur von Verbindungselementen aus Metall, Stahl, Edelstahl und Kunststoff sowie Schrauben, Muttern, Kleinteilen usw. nehmen wir unsere Verpflichtungen aus der REACH VO ernst.

Eine Registrierungspflicht aus der REACH-Verordnung besteht für uns nicht. Wir sind auch nicht verpflichtet, gemäß Art. 7 II der REACH VO, dies zu melden.

Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung müssen innerhalb der Lieferkette Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Artikeln mit einer Konzentration von mehr als 0,1 Massen-% bereitgestellt werden.

Da dies bei den von uns gelieferten Artikeln nicht der Fall ist (Stand Januar 2025), sind wir von der Verordnung nicht betroffen und müssen uns daher nicht in der SCIP-Datenbank der ECHA registrieren.

Alle unsere Produkte entsprechen der EU-Chemikalienverordnung EG 1907/2006 REACH.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

MELUBRA GmbH

MELUBRA GmbH
Rendsburger Str. 73
D-24340 Eckernförde
vertrieb@melubra.de

Sitz der Gesellschaft: Eckernförde
Registergericht: Amtsgericht Kiel, HRB 22926 KI
Geschäftsführer: Jenna F. Melzer, Leif Melzer
USt-IdNr.: DE341853336



Premium Qualität zum fairen Preis



GARSIDURO® Karabinerhaken DIN 5299 C Edelstahl V4A oder Verzinkter Stahl

Hersteller / Inverkehrbringer:

MELUBRA GmbH
Rendsburger Str. 73
D-24340 Eckernförde
vertrieb@melubra.de

Sitz der Gesellschaft: Eckernförde
Registergericht: Amtsgericht Kiel, HRB 22926 KI
Geschäftsführer: Jenna F. Melzer, Leif Melzer
USt-IdNr.: DE341853336