



Wetterstation

Die extra große Wetterstation WS2325 überzeugt mit Funkuhr, barometrischer Wettervorhersage (inkl. Mondphasen), Frostalarm und Lüftungsempfehlung. Sie misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen und außen, speichert Min-/Max-Werte und zeigt Uhrzeit, Datum und Wochentag in 7 Sprachen. Mit Dual-Wecker, Schlummer- und Wochenendfunktion. Temperaturanzeige in °C oder °F.



Artikel Nr. WS2325
Farbe Schwarz

Geo data

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	225 cm	Länge	235 cm	Länge	486 cm
Breite	145 cm	Breite	213 cm	Breite	247 cm
Höhe	33 cm	Höhe	45 cm	Höhe	447 cm
Gewicht	0467 kg	Gewicht	06 kg	Gewicht	12 kg
Produkt EAN	4262379092970	Versandfertige	×	VPE EAN	4262379092987
Einheiten pro Palette	720	Kartonage		Stück pro VPE	30

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Animierte Wettervorhersage mit Trendanzeige
- Lüftungsempfehlung
- Anzeige von Luftdruck
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
- Min./Max. für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Kalender mit Datumsanzeige
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 2 Weckzeiten mit Schlummerfunktion

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Verfügbare Speicherplätze	2 Weckzeiten
Bedienelemente	Tasten, Sensor-Touch
Grad - Messbereich	-99 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	01 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	15 s
Display - Breite	193 mm
Display - Höhe	110 mm
Display - Ziffernbreite	17 mm
Display - Ziffernhöhe	32 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Standfläche - Breite	45 cm
Standfläche - Länge	105 cm
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Luftfeuchtigkeit - Messbereich	20 – 95 %
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit	± 1%
Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit	1 %
Gerätetypen	DCF
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°C, °F
Oberfläche	matt
Zeiteinteilung	Std., Min.

Lieferumfang

Im Lieferumfang werden nur besondere oder vom Standard abweichende Inhalte aufgeführt.

- WS1001

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff
---------	----------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Nummer	2
Größe	AA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	25 g
Nennspannung	15 V
Entladungsabschaltspannung	09 V
Maximaler Ausgangsstrom	2 A

Batterie 2

Inkludiert	✓
Verbraucher	Außensensor
Nummer	2
Größe	AAA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	11 g
Nennspannung	15 V

Entladungsabschaltspannung	09 V
----------------------------	------

Maximaler Ausgangsstrom	1 A
-------------------------	-----

Ersatzteile

Der Abschnitt Ersatzteile enthält Informationen zu verfügbaren Ersatz- und Zubehörteilen, die separat erhältlich sind.

-	4260578581769
---	---------------