



# Acer X Serie

Acer X1528Ki

Der Projektor für jede Anforderung



- Lichttechnologie: 245 Watt Philips UHP
- Auflösung: 1080p Full HD (1.920 x 1.080 px)
- Helligkeit: 5.200 (Standard), 4.160 (ECO) ANSI Lumen
- Kontrast: 10.000:1
- Lebensdauer max. (Std.): 5.000 (Standard), 10.000 (eco), 12.000 (ExtremeEco) Stunden
- Herstellergarantie: 2 Jahre BringIn-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip





## Acer X1528Ki

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

|            |               |
|------------|---------------|
| Modell     | X1528Ki       |
| Artikelnr. | MR.JW011.001  |
| EAN        | 4711121101328 |

### Technische Spezifikationen

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Projektionstechnologie          | DLP 3D Ready & HDMI 3D                                      |
| DLP Chip                        | 0,65" BrilliantColor™                                       |
| Version                         | DarkChip™ 3 DMD                                             |
| Auflösung                       | 1080p Full HD (1.920 x 1.080 px)                            |
| Seitenverhältnis                | 16:9 (nativ) / 4:3 (unterstützt)                            |
| Kontrast                        | 10.000:1                                                    |
| Farbdarstellung                 | 1,07 Milliarden Farben                                      |
| Helligkeit                      | 5.200 (Standard), 4.160 (ECO) ANSI Lumen                    |
| Fokus / Brennweite              | F = 2,50 ~ 2,67 / F = 21,80 ~ 24,00 mm                      |
| Projektionsgröße (Diagonale)    | 0,71 ~ 7,75 m                                               |
| Projektionsabstand              | 1,00 ~ 10,00 m                                              |
| Projektionsverhältnis           | 1,48 ~ 1,62:1                                               |
| Zoom / Digital-Zoom             | 1:1,1x / 2x                                                 |
| Bildverschiebung (Offset)       | 116 %                                                       |
| Horizontal- / Vertikalfrequenz  | 15 ~ 100 kHz / 24 ~ 120 Hz                                  |
| Projektions-Modi                | Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion |
| Lichttechnologie                | 245 Watt Philips UHP                                        |
| Lebensdauer max. (Std.)         | 5.000 (Standard), 10.000 (eco), 12.000 (ExtremeEco) Stunden |
| Trapez-Korrektur (Keystone)     | +/- 40° (vertikal) manuell & automatisch                    |
| Lautsprecher                    | 1x 3 Watt                                                   |
| Gewicht / inkl. Verpackung (kg) | 2,95 kg / 3,80 kg                                           |
| Abmessungen / Verpackung (mm)   | 313 x 255,25 x 106,9 mm / 400 x 168 x 340                   |
| Stromverbrauch                  | 290 (Standard), 210 (eco), < 0,5 Watt (Standby)             |
| Geräuscentwicklung              | 32 (Standard), 27 (eco) dBA                                 |
| Gleichmäßigkeit (%)             | 75 %                                                        |
| Farbe                           | weiß                                                        |

### Eingänge

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| HDMI mit HDCP           | 2x (1.4b) |
| Audio in Klinke (3,5mm) | 1x        |

### Ausgänge

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| USB Typ A                 | 2x (1x In für Wireless Adapter, 1x DC Out 5V) |
| Audio out Klinke (3,5 mm) | 1x                                            |

### Netzwerk- und Kontrollschnittstellen

|       |    |
|-------|----|
| RS232 | 1x |
|-------|----|

### Mitgeliefertes Zubehör

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Netzkabel an IEC 320 C13       | 1x (Euro-Stecker)          |
| HDMI Kabel                     | 1x (1,80 m)                |
| IR Fernbedienung               | 1x                         |
| Linse/Kappe                    | 1x                         |
| Schnellstartanleitung gedruckt | 1x                         |
| Sonstiges Zubehör              | 1x Wireless Adapter (UWA5) |

### Optionales Zubehör

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Ersatzlampe                      | 4711121924958 / UC.JTG11.001 |
| Universelle Deckenhalterung kurz | 4713147892877 / MC.JLC11.002 |
| Universelle Deckenhalterung lang | 4713147892884 / MC.JLC11.003 |

### Garantie

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Herstellergarantie | 2 Jahre BringIn-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Anwendungsempfehlung

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Anwendungsempfehlung | Büro, Heimkino |
|----------------------|----------------|

### Projektionsabstandsrechner

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektionsabstandsrechner | <a href="https://www.acer.com/ac/de/CH/content/acer-projection-calculator">https://www.acer.com/ac/de/CH/content/acer-projection-calculator</a> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Acer X1528Ki

PASSENDES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

#### Installation



Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.

#### Installation



Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.

## Wireless Projektion

Acer Wireless Projektion: Nie wieder Kabel verlegen! Der beiliegende Acer Wireless Adapter ermöglicht Ihnen die kabellose Projektion und erspart Ihnen das teils aufwändige Verlegen von HDMI- oder VGA-Kabeln. \*Projizieren Sie Inhalte von Ihrem Notebook, Smartphone oder Tablet in sekundenschnell und ohne Qualitätsverlust! \*Modellabhängig. Liegt der Acer Wireless Adapter bereits Ihrem Projektor bei, finden Sie dies in der Rubrik "Mitgeliefertes Zubehör". Smart Projektoren benötigen keinen Adapter.



Wireless Projection

## Automatische Trapezkorrektur

Durch die automatische vertikale Trapez-Korrektur (Keystone) gleicht der Acer Projektor bei nicht exakter vertikaler Aufstellung die trapezförmige Verzerrung selbstständig aus und projiziert ein rechtwinkliges Bild.



KEYSTONE CORRECTION

## HDMI Power On

Mit der HDMI Power On Funktion ist der Projektor in der Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der Projektor ein Signal per HDMI oder VGA zugespielt bekommt. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat zu starten, sondern können einfach ihr Notebook, ihren Receiver oder die Spielekonsole einschalten und der Projektor schaltet sich automatisch ebenfalls ein.



I/O Power On

## Wall Color Compensation

Wall-Color Compensation: Beste Bildqualität ermöglicht die Wandfarbenkorrektur auf farbigen Projektionsflächen wie Tafeln und Tapeten. 5 optimierte Wandfarben lassen sich einfach und ohne weitere Einstellungen über das Menü für beste Bildqualität ausgleichen.



WALL-COLOR COMPENSATION

## Bluelight Shield

BluelightShield ermöglicht es Anwendern, den Blaulichtanteil zu senken, um die negativen Auswirkungen der Blaulichteinwirkung zu mindern. Es gibt drei Filterstufen im Projektor, die für verschiedene Szenarien geeignet sind. Jede Stufe enthält auch einen dynamischen Mechanismus, der den Blaulichtpegel je nach Inhalt optimiert. BluelightShield kann bis zu 30% blaues Licht reduzieren und Ihre Augen schützen.



BluelightShield™

## ISF zertifiziert

Die Kalibrierung nach ISFccc (Imaging Science Foundation) kann durch speziell geschulte Techniker vorgenommen werden. Diese Kalibrierung bietet Ihnen in 2 besonderen Modi ein absolut perfektes Bild für die in Ihrem Heimkino vorherrschenden Lichtverhältnisse.



ISF

## Acer LumiSense

Die Acer LumiSense Technologie verwendet einen Umgebungslichtsensor, um die Helligkeit in der Projektionsumgebung zu erkennen und die Helligkeit sowie die Farbsättigung optimal daran anzupassen. Darüber hinaus analysiert Acer LumiSense auch das projizierte Bild und optimiert die Qualität des dargestellten Bildes dynamisch.



LUMISENSE

## Auto Ceiling Mount Correction

Auto Ceiling-Mount Correction: Der integrierte Schwerkraft-Sensor im Acer Projektor erkennt, wenn dieser über Kopf an einer Decke montiert wurde, und dreht die Projektion automatisch um 180° ohne zusätzliche Einstellungen im Menü.



CEILING-MOUNT CORRECTION

## AC Power On

Mit der AC Power On Funktion ist der Projektor in der Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der Projektor mit Strom versorgt wird. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat einzuschalten, sondern können diesen, z.B. durch Einschalten des Stroms im Meetingraum, direkt starten.



AC power on

## Auto Shutdown

Die Auto Shutdown Funktion fährt den Acer Projektor automatisch herunter, wenn nach einer voreingestellten Zeit kein Eingangssignal empfangen wird. Diese Funktion ist über das Menü individuell einstellbar und hilft Strom und Lampenstunden zu sparen.



AUTO SHUTDOWN

## Original 24p Wiedergabe

Wahres Kino erleben mit 24 Bildern pro Sekunde gibt der Acer Projektor Blu-Ray Filme im original Kinoformat ruckelfrei wieder, wie es am Filmset gedreht wurde. Sehen Sie Filme mit 24p aus den Augen des Regisseurs.



TRUE 24P FILM SUPPORT

## Installationsmenü

Mit Hilfe des Installations-Menüs lässt sich der Acer Projektor ohne großen Zeitaufwand perfekt auf die zu projizierende Fläche ausrichten. Das Installations-Menü ist durch Drücken der Menütaste erreichbar, auch wenn keine Quelle an den Projektor angeschlossen ist.



INSTALLATION MENU

## Top Loading Lamp Design

Das Top-Loading Lamp Design bietet bei einer Überkopf-Deckeninstallation über die Oberseite des Gehäuses das einfache Austauschen der Lampe, ohne dass der Acer Projektor von der Halterung getrennt werden muss. Der Austausch ist vergleichbar mit dem Wechsel einer Energiesparlampe.



TOP LOADING LAMP

## 24/7 Einsatz

Dieser Projektor verspricht höchste Verlässlichkeit und liefert auch im 24/7 Dauereinsatz zuverlässig ein brillantes Bild. \*Speziell bei Signage-Anwendungen oder aber auch bei Ausstellungen in Museen o.ä. kann dieser Projektor sorglos eingesetzt werden. \*Acer empfiehlt den Projektor alle 7 Tage für 30 Minuten in den Standby-Zustand zu schalten.



24/7 Operation

## Acer Fußball Modus

Mit dem Acer Fußball Modus bringen Sie das Stadion zu sich nach Hause. Der Modus passt automatisch Bildhelligkeit, -sättigung und schärfe sowie die Gamma Werte an, damit Hautfarben noch echter und Grüntöne noch lebendiger projiziert werden. Optimal für Fußballfans und Sportenthusiasten.



Football Mode

## HDMI 3D

HDMI 3D: Der integrierte HDMI 1.4a-Standard ermöglicht die Übertragung von 3D-Content von geeigneten Wiedergabegeräten, wie beispielsweise 3D Blu-ray-Playern, 3D Set-Top-Boxen sowie 3D-Spielkonsolen, ohne dass ein zusätzlicher PC benötigt wird. So können mithilfe der Acer 3D-Shutter-Brille Bluray 3D Filme, und 3D TV-Sendungen im eigenen Wohnzimmer dargestellt werden.



HDMI 3D

## Acer Smart Format Technologie

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI\* durch Acer SmartFormat-Technologie angenommen und komprimiert wiedergegeben werden. \*Modellabhängig



SmartFormat

## Acer Color Safe II

Acer ColorSafe II garantiert eine gleichbleibende, brillante und natürliche Farbprojektion über den gesamten Projektorlebenszeitraum. Dieses wird gewährleistet durch den Einsatz der DLP® Technologie sowie durch eine 5-jährige Garantie auf den DLP® Chip. Bei Projektoren ohne DLP® Technologie



ColorSafe II



## Acer X1528Ki

## ZUBEHÖR UND FUNKTIONEN

kommt es im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der Farbbrillanz.

### Acer ColorBoost 3D

Acer ColorBoost 3D: Acer ColorBoost 3D ist die innovative Kombination von einem ständig verbesserten Bildverarbeitungsalgorithmus, dem neuesten DLP-Chipsatz, einem optimierten Design des 6-Segment Farbrad sowie einer hochentwickelten Lichtsteuerungstechnologie. Dadurch sind Acer Projektoren in der Lage absolut naturgetreue Farben über den gesamten Lebenszyklus sowohl im 2D- als auch im 3D-Modus zu projizieren.

