DMS®
ARBEIT WIRD LEICHTER

xsto®

ERGO TREPPENSTEIGER ZW7250GC/ZW7210GC

* Energie Effizient
* Lange Ausdauer
* Starke Konstruktion



ELECTRIC STAIR CLIMBER ZW7250GC/ZW7210GC

DETAILS



Hand-Taster

Einfach zu bedienen



Handbügel

Klappbarer Handbügel aus Aluminium
Um 340 Grad drehbar
Einstellbar an der gewünscher Position



Modus-Schalter

Nach Oben | nach Unten



Geschwindigkeits-Schalter

Langsam / Schnell



Starke vertikale Basisprofil

Legierte Alu-Profil, extra stark,
I-Struktur Design,

Batterie

Plug & Play mit autom.-Verbindung
Hauptschalter
Display: Spannung und Kapazität



XSTO Antriebsstrang

Alu-Gehäuse stark profiliert und
Schlagfest mit IP54 Schutzgrad.

Staub, Wasser und Elektro Interferenzen
geschützt.



Brems-System

Automatische Bremsen, die eine sichere Stoppposition an der Stufenkante garantieren.



Schaufel

Einklappbar, platzsparend

Haupträder

Anti-Rutschreifen,abriebfest
Hebearm mit Polyurethane Rollen

Tire

Solid Tire, Anti-tie and Explosion-proof, Safe and Durable

Haupträder
Vollgummireifen. sicher und dauerhaft.

Erleichtern Sie Ihre Arbeit auf den Weg an jeden Ort.

ELECTRIC STAIR CLIMBER ZW7250GC/ZW7210GC

KOMPONENTEN



Aluminium Gehäuse


Integrierter Guss, schlag- und kratzfest.t.
Gute Wärmeableitung und lange Nutzungsdauer

Technologie

XSTO Patent, Gewicht & Material optimiert,
Höhere Transport Kapazität, Effizient Kraftsparend.,
Stabiler Output


Modul Design

Jeder Modul eigenständig mit klarer Funktion.
Einfacher Austausch



Kompakter Einheit

Stabile Struktur, verschlossener Design, Platzsparend



Thermodynamischer Design

Gute Wärmeableitungsbilanz,
Reduzierung der Überhitzung von Kühler und
Öl -Verlust bei Getriebe.

ELECTRIC STAIR CLIMBER ZW7250GC/ZW7210GC

■ TECHNISCHE PARAMETER

	ZW7250GC	ZW7210GC
Item Weight	28.2kg	27.8kg
Maximum Capacity	250kg	200kg
Battery Capacity	1128-1353 Stufen (70-84 Stockwerke)	1620-1944 Stufen (90-121 Stockwerke)
Climbing Speed	Langsam: 22 Stufen/Min Schnell: 30 Stufen/Min	Langsam: 22 Stufen/Min Schnell: 30 Stufen/Min
Brake	JA	JA
Noise	<70dB	<70dB
Protection Grade	IP54	IP54
Step Requirement	Höhe<210mm Breite>250mm	Höhe<210mm Breite>250mm

Size



ELECTRIC STAIR CLIMBER ZW7250GC/ZW7210GC

■ ZUBEHÖR



Lithium Batterie

Batterie Kapazität: 48V 10AH

Batterie Gewicht: 3.2KG



Ladegerät

Input: AC100V-240V

Output: DC54.6V 4AH



Ersatzteile

Schalter: Hoch / Runter

Schalter: Langsam / Schnell



Strap

Abmessung: 55x3700mm

Einstellbarer Haltegurt

OPTIONALE BEFESTIGUNGEN



Grundgestell

One-klick Öffnung
Leichtere Bewegung auf flachem Boden



Zylinder-Flaschen

Die gebogene Struktur passt gut zum Zylinderkörper,
Mehr Stabilität für den Transport



Kunststoff-Kisten

Einstellbar in der Höhe
Hält mehrere Kisten zusammen



Türe & Fenster-Rahmen

Sicherer Transport, in Winkel einstellbar.



Breite-Anpassung

Struktur-Anpassung für die breiten Transportgüter



Fass-Halterung

Einstellbare Höhe
One-Klick für Fassbefestigung

ANWENDUNGEN









APPLIKATION FÜR

A
Wohnhäuser

Büros

1
Logistik

SHOP
Supermarkt

X
Flughafen

Krankenhaus

Garten

Fabrik

Ease Your Way To Anywhere!

