

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**

- 1.1 Produktidentifikator:** Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%
- Andere Bezeichnungen:**  
Nicht relevant
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**  
Relevante identifizierte Verwendungen (Verwendung durch Verbraucher): Duftkerzenwachs  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Alle Anwendungen die weder in diesem Abschnitt noch in Abschnitt 7.3 angegeben sind.
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**  
GALA POLAND Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 10  
98-300 Wieluń - Polska  
Tel.: +48 43 843 77 59 - Fax: +48 43 843 77 88  
anna.wajda@gala-group.com  
<http://gala-group.com>
- 1.4 Notrufnummer:** Mobile: 112 / 116117

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN**

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**  
**Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):**  
Gemäß Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP) wird dieses Produkt nicht als gefährlich eingestuft.
- 2.2 Kennzeichnungselemente:**  
**Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):**  
**Gefahrenhinweise:**  
Nicht relevant  
**Sicherheitshinweise:**  
Nicht relevant  
**Zusätzliche Information:**  
EUH208: Enthält Cumarin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren:**  
Das Produkt erfüllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.  
Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien bezüglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

- 3.1 Stoffe:**  
Nicht relevant
- 3.2 Gemische:**  
**Chemische Beschreibung:** Mischung auf der Basis von chemischen Produkten  
**Gefährliche Bestandteile:**  
Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Punkt 3) enthält das Produkt:

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN (fortlaufend)**

| Identifizierung                                                                           | Chemische Bezeichnung/Klassifizierung                |                                                                                                                                        | Konzentration          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2<br>Index: Nicht relevant<br>REACH: 01-2119450011-60-XXXX | <b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol<sup>(1)</sup></b> | Nicht klass.                                                                                                                           | <b>1 - &lt;5 %</b>     |
|                                                                                           | Verordnung 1272/2008                                 |                                                                                                                                        |                        |
| CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7<br>Index: Nicht relevant<br>REACH: 01-2119943756-26-XXXX    | <b>Cumarin<sup>(2)</sup></b>                         | Selbsteingestuft                                                                                                                       | <b>0,1 - &lt;0,5 %</b> |
|                                                                                           | Verordnung 1272/2008                                 | Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317 - Achtung    |                        |
| CAS: 123-11-5<br>EC: 204-602-6<br>Index: Nicht relevant<br>REACH: 01-2119977101-43-XXXX   | <b>Anisaldehyd<sup>(2)</sup></b>                     | Selbsteingestuft                                                                                                                       | <b>0,1 - &lt;0,5 %</b> |
|                                                                                           | Verordnung 1272/2008                                 | Aquatic Chronic 3: H412; Repr. 2: H361fd - Achtung  |                        |

<sup>(1)</sup> Stoff, für den ein Grenzwert der Union für die Exposition am Arbeitsplatz gilt

<sup>(2)</sup> Stoff, der ein Risiko für die Gesundheit oder die Umwelt darstellt, der die Kriterien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2020/878 erfüllt

Weitere Informationen bzgl. der Gefährlichkeit der Substanzen finden Sie in den Abschnitten 11, 12 und 16.

Der Schätzwert für die akute Toxizität für den Stoff, der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten ist oder für den diese Werte gemäß Anhang I derselben Verordnung festgelegt werden.:

| Identifizierung               | Akute Toxizität           |                | Gattung |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Cumarin                       | LD50 oral                 | 293 mg/kg      | Ratte   |
| CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7 | LD50 kutan                | 293 mg/kg      | Ratte   |
|                               | LC50 Einatmen von Stäuben | Nicht relevant |         |

**ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

Vergiftungssymptome können nach dem Kontakt auftreten, weshalb im Zweifelsfalle bei direktem Kontakt mit dem chemischen Produkt oder Weiterbestehen des Unwohlseins ein Arzt zu Rate zu ziehen ist und dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts vorzulegen ist.

**Bei Einatmung:**

Es handelt sich um ein Produkt, das keine als durch Einatmung gefährlich eingestuft Substanzen enthält. Im Falle von Vergiftungssymptomen ist der Betroffene jedoch aus dem Berührungsbereich zu entfernen und mit frischer Luft zu versorgen. Ärztliche Betreuung anfordern, wenn sich die Symptome verschlimmern oder diese anhalten.

**Bei Berührung mit der Haut:**

Es handelt sich um ein Produkt, das nicht als bei Berührung mit der Haut gefährlich eingestuft ist. Dennoch wird empfohlen, bei Berührung mit der Haut die verschmutzte Kleidung und Schuhe auszuziehen, die Haut abzuspuhlen oder den Betroffenen ggf. mit viel kaltem Wasser und Neutralseife abzduschen. In schweren Fällen den Arzt aufsuchen.

**Bei Berührung mit den Augen:**

Augen mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen. Sollte der Betroffene Kontaktlinsen tragen, so sind diese zu entfernen, soweit sie nicht an den Augen festkleben, da ansonsten zusätzliche Verletzungen auftreten können. In allen Fällen muss nach dem Waschen schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht und diesem das Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.

**Durch Verschlucken/Einatmen:**

Kein Erbrechen provozieren. Sollte es zum Erbrechen kommen, den Kopf nach vorn halten, um ein Einatmen zu vermeiden. Den Betroffenen in Ruhestellung halten. Mund und Rachen ausspülen, da diese möglicherweise beim Verschlucken mit betroffen wurden.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Die sofortigen und verzögerten Wirkungen sind in den Abschnitten 2 und 11 angegeben.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Nicht relevant

**ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
 GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG (fortlaufend)**

**5.1 Löschmittel:**

**Geeignete Löschmittel:**

Produkt ist unter normalen Lager-, Handhabungs- und Anwendungsbedingungen nicht entflammbar. Im Entflammungsfall aufgrund von unsachgemäßer Handhabung, Lagerung oder Anwendung sind gemäß der Verordnung über Brandschutzinstallationen vorzugsweise Feuerlöscher mit polyvalentem Pulver (ABC-Pulver) zu verwenden.

**Ungeeignete Löschmittel:**

Nicht relevant

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Als Folge der Verbrennung oder thermischen Zersetzung entstehen reaktive Unterprodukte, die hochgiftig sind und deshalb ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen können.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:**

Abhängig von der Größe des Feuers ist ggf. die Verwendung von vollständiger Schutzbekleidung und autonomen Atmungsgeräten erforderlich. Es sollte ein Mindestbestand an Notfalleinrichtungen oder Ausrüstung (feuerfeste Decken, tragbarer Verbandkasten, ...) gemäß der Richtlinie 89/654/EG vorhanden sein.

**Zusätzliche Hinweise:**

Gemäß dem internen Notfallplan und den Informationsblättern bzgl. des Verhaltens bei Unfällen und sonstigen Notfällen vorgehen. Jegliche Zündquellen fernhalten. Im Brandfalle die Lagerbehälter und -tanks der Produkte kühlen, die sich entflammen oder explodieren können oder aufgrund von erhöhten Temperaturen BLEVE-gefährdet sind. Der Austritt der bei der Brandbekämpfung verwendeten Produkte in das Grundwasser ist zu vermeiden.

**ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**

**Nicht für Notfälle geschultes Personal:**

Das Produkt zusammenkehren und mit Schaufeln oder anderen Hilfsmitteln aufnehmen und zur Wiederverwendung (vorzugsweise) oder Entsorgung in einen Behälter füllen.

**Einsatzkräfte:**

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Siehe Abschnitt 8.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Es wird empfohlen, den Austritt sowohl des Produkts als auch von dessen Verpackung in die Umwelt zu vermeiden.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Es wird empfohlen:

Das Produkt zusammenkehren und mit Schaufeln oder anderen Hilfsmitteln aufnehmen und zur Wiederverwendung (vorzugsweise) oder Entsorgung in einen Behälter füllen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte:**

Siehe Abschnitte 8 und 13.

**ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:**

**A.- Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung**

Hinsichtlich der Handhabung von Ladungen ist die gültige Gesetzgebung zur Prävention von industriellen Risiken einzuhalten. Ordnung und Sauberkeit beibehalten und die Entsorgung mit sicheren Methoden ausführen (Abschnitt 6).

**B.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von Bränden und Explosionen.**

Da das Produkt nicht entflammbar ist, besteht bei normalen Lager-, Handhabungs- und Anwendungsbedingungen kein Brandrisiko.

**C.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von ergonomischen und toxikologischen Risiken.**

Während der Handhabung nicht essen oder trinken, danach die Hände mit geeigneten Reinigungsmitteln waschen.

**D.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von Umweltrisiken**

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG (fortlaufend)**

Verwenden Sie vorzugsweise ein Absauggerät für die Reinigung. Angesichts der Gefährlichkeit des Produkts bei Inhalation wird von Reinigungsmethoden abgeraten, die zu einer Exposition gegenüber dem Produkt auf diesem Wege führen (kehren etc.).

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**

A.- Spezifische Anforderungen an die Lagerung hinzuweisen

Mindesttemperatur: 5 °C

Höchsttemperatur: 32 °C

B.- Allgemeine Lagerbedingungen.

Wärmequellen, Strahlung, statische Elektrizität und der Kontakt mit Lebensmitteln sind zu vermeiden. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 10.5

**7.3 Spezifische Endanwendungen:**

Mit Ausnahme der bereits aufgeführten Anweisungen sind keine besonderen Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts erforderlich.

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

**8.1 Zu überwachende Parameter:**

Substanzen, deren Grenzwerte der Exposition am Arbeitsplatz zu kontrollieren sind:

Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900 (v. 15. Januar 2024):

| Identifizierung                                | Umweltgrenzwerte |        |                       |
|------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol <sup>(1)</sup> | MAK (8h)         | 50 ppm | 310 mg/m <sup>3</sup> |
| CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2                  | MAK (STEL)       | 50 ppm | 310 mg/m <sup>3</sup> |

<sup>(1)</sup> Haut

Allgemeiner Staubgrenzwert: MAK (8h, Alveolengängige Fraktion) = 1.25 mg/m<sup>3</sup> MAK (8h, Einatembare Fraktion) = 10 mg/m<sup>3</sup> // MAK (15 min, Alveolengängige Fraktion) = 2.5 mg/m<sup>3</sup> MAK (15 min, Einatembare Fraktion) = 20 mg/m<sup>3</sup>

**DNEL (Arbeitnehmer):**

| Identifizierung                                                     |          | Kurze Expositionszeit |                | Langzeit Expositionszeit |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                                                                     |          | Systematische         | Lokale         | Systematische            | Lokale         |
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2 | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | Nicht relevant           | Nicht relevant |
|                                                                     | Kutan    | Nicht relevant        | Nicht relevant | 283 mg/kg                | Nicht relevant |
|                                                                     | Einatmen | Nicht relevant        | Nicht relevant | 308 mg/m <sup>3</sup>    | Nicht relevant |
| Cumarin<br>CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7                            | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | Nicht relevant           | Nicht relevant |
|                                                                     | Kutan    | Nicht relevant        | Nicht relevant | 0,79 mg/kg               | Nicht relevant |
|                                                                     | Einatmen | Nicht relevant        | Nicht relevant | 6,78 mg/m <sup>3</sup>   | Nicht relevant |
| Anisaldehyd<br>CAS: 123-11-5<br>EC: 204-602-6                       | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | Nicht relevant           | Nicht relevant |
|                                                                     | Kutan    | Nicht relevant        | Nicht relevant | 3,33 mg/kg               | Nicht relevant |
|                                                                     | Einatmen | Nicht relevant        | Nicht relevant | 5,88 mg/m <sup>3</sup>   | Nicht relevant |

**DNEL (Bevölkerung):**

| Identifizierung                                                     |          | Kurze Expositionszeit |                | Langzeit Expositionszeit |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                                                                     |          | Systematische         | Lokale         | Systematische            | Lokale         |
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2 | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | 36 mg/kg                 | Nicht relevant |
|                                                                     | Kutan    | Nicht relevant        | Nicht relevant | 121 mg/kg                | Nicht relevant |
|                                                                     | Einatmen | Nicht relevant        | Nicht relevant | 37,2 mg/m <sup>3</sup>   | Nicht relevant |
| Cumarin<br>CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7                            | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | 0,39 mg/kg               | Nicht relevant |
|                                                                     | Kutan    | Nicht relevant        | Nicht relevant | 0,39 mg/kg               | Nicht relevant |
|                                                                     | Einatmen | Nicht relevant        | Nicht relevant | 1,69 mg/m <sup>3</sup>   | Nicht relevant |
| Anisaldehyd<br>CAS: 123-11-5<br>EC: 204-602-6                       | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | 1 mg/kg                  | Nicht relevant |
|                                                                     | Kutan    | Nicht relevant        | Nicht relevant | 2 mg/kg                  | Nicht relevant |
|                                                                     | Einatmen | Nicht relevant        | Nicht relevant | 1,74 mg/m <sup>3</sup>   | Nicht relevant |

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (fortlaufend)**

**PNEC:**

| Identifizierung                                                     |                  |                |                           |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2 | STP              | 4168 mg/L      | Frishes Wasser            | 19 mg/L     |
|                                                                     | Boden            | 2,74 mg/kg     | Meerwasser                | 1,9 mg/L    |
|                                                                     | Intermittierende | 190 mg/L       | Sediment (Frishes Wasser) | 70,2 mg/kg  |
|                                                                     | Oral             | Nicht relevant | Sediment (Meerwasser)     | 7,02 mg/kg  |
| Cumarin<br>CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7                            | STP              | 6,4 mg/L       | Frishes Wasser            | 0,019 mg/L  |
|                                                                     | Boden            | 0,018 mg/kg    | Meerwasser                | 0,0019 mg/L |
|                                                                     | Intermittierende | 0,0142 mg/L    | Sediment (Frishes Wasser) | 0,15 mg/kg  |
|                                                                     | Oral             | 0,0307 g/kg    | Sediment (Meerwasser)     | 0,015 mg/kg |
| Anisaldehyd<br>CAS: 123-11-5<br>EC: 204-602-6                       | STP              | 8,5 mg/L       | Frishes Wasser            | 0,013 mg/L  |
|                                                                     | Boden            | 0,004 mg/kg    | Meerwasser                | 0,0013 mg/L |
|                                                                     | Intermittierende | 0,8111 mg/L    | Sediment (Frishes Wasser) | 0,06 mg/kg  |
|                                                                     | Oral             | Nicht relevant | Sediment (Meerwasser)     | 0,006 mg/kg |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:**

**A.- Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

Als Vorsichtsmaßnahme wird die Verwendung von grundlegenden individuellen Schutzausrüstungen mit der entsprechenden CE-Markierung empfohlen. Weitere Information bzgl. der individuellen Schutzausrüstungen (Lagerung, Verwendung, Reinigung, Instandhaltung, Schutzklasse ...) finden Sie in der Informationsbroschüre des jeweiligen Herstellers. Die in diesem Punkt enthaltenen Indikationen beziehen sich auf das reine Produkt. Die Schutzmaßnahmen für das verdünnte Produkt können abhängig vom Verdünnungsgrad, der Verwendung, der Anwendungsmethode etc. abweichen. Zur Feststellung der Verpflichtung zur Installation von Notduschen und/oder Augenwaschvorrichtungen in den Lagern sind die jeweils anwendbaren Vorschriften in Bezug auf die Lagerung von chemischen Produkten zu berücksichtigen. Für weitere Informationen siehe Abschnitte 7.1 und 7.2.

**B.- Atemschutz.**

Wenn die Arbeitsbedingungen und/oder die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen es nicht erlauben, die Konzentration des Produkts in der Luft unter den Expositionsgrenzwerten (falls vorhanden) oder auf einem akzeptablen Niveau (falls es keine Expositionsgrenzwerte gibt) zu halten, sollte ein geeignetes Atemschutzgerät verwendet werden, das von einer qualifizierten Fachkraft ausgewählt wurde.

**C.- Spezifischer Handschutz.**

Nicht relevant

**D.- Gesichts- und Augenschutz**

Nicht relevant

**E.- Körperschutz**

Nicht relevant

**F.- Ergänzende Notfallmaßnahmen**

Es wird empfohlen, zusätzliche Notfallausrüstungen an Arbeitsplätzen einzusetzen, die dem Produkt besonders ausgesetzt sind, oder in Situationen, in denen die Risikobewertung die Notwendigkeit solcher Ausrüstungen deutlich macht. Es müssen keine ergänzenden Notfallmaßnahmen ergriffen werden.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**

Unter Berücksichtigung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung zum Umweltschutz wird empfohlen, den Austritt sowohl des Produkts als auch von dessen Verpackung in die Umwelt zu vermeiden. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 7.1.D

**Flüchtige organische Verbindungen:**

In Anwendung der Richtlinie 2010/75/EU weist dieses Produkt die folgenden Eigenschaften auf:

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| V.O.C. (Lieferung):                                       | 1,58 % Gewicht                      |
| Dichte der flüchtigen organischen Verbindungen bei 20 °C: | 15,19 kg/m <sup>3</sup> (15,19 g/L) |
| Mittlere Kohlenstoffzahl:                                 | 6,96                                |
| Mittleres Molekulargewicht:                               | 147,44 g/mol                        |

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs  
 Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs  
 Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
 GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:**

Vollständige Informationen finden Sie im Produkt-Datenblatt.

**Physisches Aussehen :**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Aggregatzustand bei 20 °C: | Feststoff        |
| Aussehen:                  | Nicht relevant * |
| Farbe:                     | Charakteristisch |
| Geruch:                    | Charakteristisch |
| Geruchsschwelle:           | Nicht relevant * |

**Flüchtigkeit:**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Siedetemperatur bei atmosphärischem Druck: | Nicht relevant * |
| Dampfdruck bei 20 °C:                      | Nicht relevant * |
| Dampfdruck bei 50 °C:                      | Nicht relevant * |
| Verdunstungsrate bei 20 °C:                | Nicht relevant * |

**Produktkennzeichnung:**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Dichte bei 20 °C:                                  | 961,7 kg/m <sup>3</sup> |
| Relative Dichte bei 20 °C:                         | 0,962                   |
| Dynamische Viskosität bei 20 °C:                   | Nicht relevant *        |
| Viskositäts-Dichteverhältnis bei 20 °C:            | Nicht relevant *        |
| Viskositäts-Dichteverhältnis bei 40 °C:            | Nicht relevant *        |
| Konzentration:                                     | Nicht relevant *        |
| pH:                                                | Nicht relevant *        |
| Dampfdichte bei 20 °C:                             | Nicht relevant *        |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser bei 20 °C: | Nicht relevant *        |
| Wasserlöslichkeit bei 20 °C:                       | Nicht relevant *        |
| Löslichkeitseigenschaft:                           | Nicht relevant *        |
| Zersetzungstemperatur:                             | Nicht relevant *        |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                         | Nicht relevant *        |

**Entflammbarkeit:**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Flammpunkt:                       | Nicht relevant * |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig): | Nicht relevant * |
| Selbstentflammungstemperatur:     | 220 °C           |
| Untere Entflammbarkeitsgrenze:    | Nicht relevant * |
| Obere Entflammbarkeitsgrenze:     | Nicht relevant * |

**Explosivität (Feststoff):**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Untere Explosionsgrenzen: | Nicht relevant * |
| Obere Explosionsgrenzen:  | Nicht relevant * |

**Partikeleigenschaften:**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Medianwert des äquivalenten Durchmessers: | Nicht relevant * |
|-------------------------------------------|------------------|

**9.2 Sonstige Angaben:**

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen:**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Explosive Eigenschaften:   | Nicht relevant * |
| Oxidierende Eigenschaften: | Nicht relevant * |

\*Nicht relevant wegen der Art des Produktes, es liegt keine Information über gefährliche Eigenschaften vor.

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (fortlaufend)**

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische:         | Nicht relevant * |
| Verbrennungswärme:                                                | Nicht relevant * |
| Aerosole-Gesamtprozensatz (nach Masse) entzündbarer Bestandteile: | Nicht relevant * |
| <b>Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen:</b>                 |                  |
| Oberflächenspannung bei 20 °C:                                    | Nicht relevant * |
| Brechungsindex:                                                   | Nicht relevant * |
| Gesamtbleigehalt:                                                 | 0 ppm            |

\*Nicht relevant wegen der Art des Produktes, es liegt keine Information über gefährliche Eigenschaften vor.

**ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

**10.1 Reaktivität:**

Keine gefährlichen Reaktionen sind zu erwarten, wenn die folgenden technischen Anweisungen Lagerung von Chemikalien befolgt werden. Siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatebblattes.

**10.2 Chemische Stabilität:**

Chemisch stabil unter den Bedingungen der Lagerung, Handhabung und Verwendung.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:**

Unter normalen Bedingungen werden keine gefährlichen Reaktionen erwartet.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen:**

Anwendbar für die Handhabung und Lagerung bei Raumtemperatur:

| Stoß und Reibung | Berührung mit der Luft | Erwärmung        | Sonnenlicht      | Feuchtigkeit     |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nicht zutreffend | Nicht zutreffend       | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |

**10.5 Unverträgliche Materialien:**

| Säuren                  | Wasser           | Verbrennungsfördernde Materialien | brennbare Stoffe | Sonstige                                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Starke Säuren vermeiden | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend                  | Nicht zutreffend | Vermeiden Sie starke Basen oder Laugen. |

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Siehe Abschnitte 10.3, 10.4 und 10.5 hinsichtlich der spezifischen Abbauprodukte. Abhängig von den Abbaubedingungen können beim Abbau komplexe Mischungen chemischer Substanzen freigesetzt werden: Kohlendioxide (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxide und sonstige organische Verbindungen.

**ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

**11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

Es liegen keine experimentellen Daten zu dem Produkt an sich hinsichtlich der toxikologischen Eigenschaften vor.

Enthält Glykole, welche möglicherweise gesundheitsschädlich sind, weshalb empfohlen wird, die Dämpfe nicht über längere Zeit einzuatmen.

**Gefährliche gesundheitliche Auswirkungen:**

Die wiederholte, langfristige und in höheren Konzentrationen erfolgende Aussetzung als den durch die Grenzwerte für professionelle Aussetzung festgesetzten Konzentrationen kann abhängig von der Aussetzungsart zu Gesundheitsschäden führen:

A- Einnahme (akute Wirkung):

- Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es enthält jedoch Substanzen, die als gefährlich bei Einnahme eingestuft sind. Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Ätz-/Reizwirkung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN (fortlaufend)**

**B- Einatmung (akute Wirkung):**

- Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen enthält, die als gefährlich bei Einatmung eingestuft sind. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3.
- Ätz-/Reizwirkung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

**C- Kontakt mit Haut und Augen (akute Wirkung):**

- Kontakt mit der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen enthält, die als gefährlich bei Berührung mit der Haut eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Kontakt mit den Augen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

**D- Krebserregende Auswirkungen, Mutationsauswirkungen und schädliche Auswirkungen auf die Fortpflanzung:**

- Karzinogenizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen enthält, die aufgrund der beschriebenen Auswirkungen als gefährlich eingestuft sind. Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

IARC: Cumarin (3)

- Mutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Toxizität für Fortpflanzungsorgane: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es weist jedoch Substanzen auf, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

**E- Sensibilisierungsauswirkungen:**

- Atemwege: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen enthält, die als gefährlich mit sensibilisierenden Auswirkungen eingestuft sind. Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, es enthält jedoch Substanzen, die als gefährlich mit sensibilisierender Wirkung eingestuft sind. Weitere Informationen siehe Abschnitt 3.

**F- Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)-einmalige Exposition:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

**G- Spezifische Zielorgan-Toxizität (S TOT)-Exposition wiederholt:**

- Spezifische Zielorgan-Toxizität (S TOT)-Exposition wiederholt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

**H- Aspirationsgefahr:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

**Sonstige Angaben:**

Nicht relevant

**Spezifische toxikologische Information der Substanzen:**

| Identifizierung                                                     | Akute Toxizität              |             | Gattung   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2 | LD50 oral                    | >5000 mg/kg | Ratte     |
|                                                                     | LD50 kutan                   | 9510 mg/kg  | Kaninchen |
|                                                                     | LC50 beim Einatmen von Dunst | >20 mg/L    |           |
| Cumarin<br>CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7                            | LD50 oral                    | 293 mg/kg   | Ratte     |
|                                                                     | LD50 kutan                   | 293 mg/kg   | Ratte     |
|                                                                     | LC50 Einatmen von Stäuben    | >5 mg/L     |           |
| Anisaldehyd<br>CAS: 123-11-5<br>EC: 204-602-6                       | LD50 oral                    | 3210 mg/kg  | Ratte     |
|                                                                     | LD50 kutan                   | >5000 mg/kg | Kaninchen |
|                                                                     | LC50 Einatmen von Stäuben    | >5 mg/L     |           |

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN (fortlaufend)**

**Schätzwerte Akuter Toxizität (ATE mix):**

| ATE mix                   |                                     | Bestandteilen von unbekannter Toxizität |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Oral                      | >2000 mg/kg (Berechnungsmethode )   | 0 %                                     |
| Kutan                     | >2000 mg/kg (Berechnungsmethode )   | 0 %                                     |
| LC50 Einatmen von Stäuben | >5 mg/L (4 h) (Berechnungsmethode ) | 0 %                                     |

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren:**

**Endokrinschädliche Eigenschaften**

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien bezüglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.

**Sonstige Angaben**

Nicht relevant

**ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

Es liegen keine experimentellen Daten der Mischung an sich hinsichtlich der ökotoxikologischen Eigenschaften vor.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es weist jedoch Substanzen auf, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

**12.1 Toxizität:**

**Akute Toxizität:**

| Identifizierung                                                     | Konzentration |                    | Art                             | Gattung   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2 | LC50          | 10000 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas             | Fisch     |
|                                                                     | EC50          | 1919 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Krebstier |
|                                                                     | EC50          | Nicht relevant     |                                 |           |
| Cumarin<br>CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7                            | LC50          | 1,3 mg/L (96 h)    | QSAR                            | Fisch     |
|                                                                     | EC50          | 8 mg/L (48 h)      | QSAR                            | Fisch     |
|                                                                     | EC50          | 1,4 mg/L (96 h)    | QSAR                            | Fisch     |
| Anisaldehyd<br>CAS: 123-11-5<br>EC: 204-602-6                       | LC50          | 148,32 mg/L (48 h) | Leuciscus idus                  | Fisch     |
|                                                                     | EC50          | 82,8 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Krebstier |
|                                                                     | EC50          | 61 mg/L (72 h)     | Pseudokirchneriella subcapitata | Alge      |

**Langzeittoxizität:**

| Identifizierung                                                  | Konzentration |                | Art           | Gattung   |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol<br>CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 | NOEC          | Nicht relevant |               |           |
|                                                                  | NOEC          | 0,5 mg/L       | Daphnia magna | Krebstier |
| Anisaldehyd<br>CAS: 123-11-5 EC: 204-602-6                       | NOEC          | Nicht relevant |               |           |
|                                                                  | NOEC          | 0,71 mg/L      | Daphnia magna | Krebstier |

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:**

**Stoffspezifische Informationen:**

| Identifizierung                                                     | Abbaubarkeit |                | Biologische Abbaubarkeit |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol<br>CAS: 34590-94-8<br>EC: 252-104-2 | BSB5         | Nicht relevant | Konzentration            | Nicht relevant |
|                                                                     | CSB          | 0 g O2/g       | Zeitraum                 | 28 Tage        |
|                                                                     | BSB/CSB      | Nicht relevant | % Biologisch abgebaut    | 73 %           |
| Cumarin<br>CAS: 91-64-5<br>EC: 202-086-7                            | BSB5         | Nicht relevant | Konzentration            | 100 mg/L       |
|                                                                     | CSB          | Nicht relevant | Zeitraum                 | 28 Tage        |
|                                                                     | BSB/CSB      | Nicht relevant | % Biologisch abgebaut    | 100 %          |
| Anisaldehyd<br>CAS: 123-11-5<br>EC: 204-602-6                       | BSB5         | Nicht relevant | Konzentration            | 20 mg/L        |
|                                                                     | CSB          | Nicht relevant | Zeitraum                 | 6 Tage         |
|                                                                     | BSB/CSB      | Nicht relevant | % Biologisch abgebaut    | 97 %           |

**12.3 Bioakkumulationspotenzial:**

**Stoffspezifische Informationen:**

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN (fortlaufend)**

| Identifizierung                 | Potenzial der biologischen Ansammlung |         |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol | FBK                                   | 1       |
| CAS: 34590-94-8                 | POW Protokoll                         | -0,06   |
| EC: 252-104-2                   | Potenzial                             | Niedrig |
| Anisaldehyd                     | FBK                                   |         |
| CAS: 123-11-5                   | POW Protokoll                         | 1       |
| EC: 204-602-6                   | Potenzial                             |         |

**12.4 Mobilität im Boden:**

| Identifizierung | Absorption/Desorption |                | Flüchtigkeit    |                             |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Anisaldehyd     | Koc                   | 10             | Henry           | 0E+0 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| CAS: 123-11-5   | Fazit                 | Sehr hoch      | Trockener Boden | Nicht relevant              |
| EC: 204-602-6   | σ                     | Nicht relevant | Feuchten Boden  | Nicht relevant              |

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**

Das Produkt erfüllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:**

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien bezüglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.

**12.7 Andere schädliche Wirkungen:**

Nicht beschrieben

**ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:**

| Code | Beschreibung                                                                                                                     | Abfalltyp (Verordnung (EU) Nr. 1357/2014) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      | Es ist nicht möglich, einen bestimmten Code zuzuweisen, da es von der Verwendung, für die der Benutzer sie bestimmt hat, abhängt | Ungefährlich                              |

**Abfalltyp (Verordnung (EU) Nr. 1357/2014):**

Nicht relevant

**Abfallmanagement (Entsorgung und Verwertung):**

Entsorgung durch den autorisierten Abfallentsorger hinsichtlich der Verwertungs- und Beseitigungsverfahren gemäß Anhang 1 und Anhang 2 (Richtlinie 2008/98/EG) zuführen. Gemäß den Codes 15 01 (2014/955/EG) ist in dem Fall, dass der Behälter in direktem Kontakt mit dem Produkt war, dieser auf die gleiche Weise wie das Produkt selbst zu behandeln, ansonsten so, als gäbe es keine gefährlichen Rückstände. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Siehe Abschnitt 6.2.

**Verfügungen hinsichtlich der Abfallentsorgung:**

Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind die gemeinschaftlichen oder staatlichen Vorschriften hinsichtlich der Abfallverwertung einzuhalten.

Gemeinschaftliche Gesetzgebung: Richtlinie 2008/98/EG, 2014/955/EG, Verordnung (EU) Nr. 1357/2014

Nationalen Bestimmungen: Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts. Vom 24. Februar 2012.

**ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

Dieses Produkt ist nicht für den Verkehr geregelt (ADR/RID,IMDG,IATA)

**ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN (fortlaufend)**

- Artikel 95, VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012: Nicht relevant
- Organische Stoffe der Klasse I nach Nummer 5.2.5 der TA Luft (2021): Nicht relevant
- Substanzen, deren Autorisierung in Verordnung (CE) 1907/2006 (REACH) noch aussteht: Nicht relevant
- Substanzen, die in REACH-Anhang XIV (Genehmigungsliste) aufgenommen sind sowie Ablaufdatum: Nicht relevant
- Verordnung (EG) 2024/590 über ozonabbauende Substanzen: Nicht relevant
- Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe: Nicht relevant
- VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 über den Export und Import gefährlicher chemischer Substanzen: Nicht relevant

**Seveso III:**

Nicht relevant

**Einschränkungen bzgl. des Vertriebs und der Verwendung von bestimmten Substanzen und gefährlichen Mischungen (Anhang XVII REACH, etc...):**

Nicht relevant

**Besondere Verfügungen hinsichtlich des Personen- und Umweltschutzes:**

Es wird empfohlen, die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt als Eingabe von Daten in einer Risikobewertung der örtlichen Gegebenheiten gesammelt zu nutzen, um die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren für die Verwaltung, Verwendung, Lagerung und Entsorgung dieses Produktes zu treffen.

**WGK (Wassergefährdungsklassen):**

1

**LGK - Lagerklasse (TRGS 510):**

11

**Sonstige Gesetzgebungen:**

Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), das zuletzt durch Artikel 115 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist.

Verordnung über Kosten für Amtshandlungen der Bundesbehörden nach dem Chemikaliengesetz (ChemikalienKostenverordnungChemKostV).

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Bewertung nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Chemikaliengesetzes (ChemVwV Bewertung) vom 11. September 1997.

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Juli 2021 (BGBl. I S. 3115) geändert worden ist.

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) vom 20. Januar 2017 (BGBl. I S. 94; 2018 I S. 1389), die zuletzt durch Artikel 300 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.

Giftinformationsverordnung (ChemGiftInfoV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 1996 (BGBl. I S. 1198), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2774) geändert worden ist.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der behördlichen Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis (ChemVwVGLP) vom 15. Mai 1997, geändert durch Art. 1 ÄndVwV vom 16. 11. 2011 (GMBI S. 967).

Chemikalien-Sanktionsverordnung (ChemSanktionsV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1175).

Chemikalien-Ozonschichtverordnung (ChemOzonSchichtV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2012 (BGBl. I S. 409), die zuletzt durch Artikel 298 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Der Anbieter hat keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

**Auf Sicherheitsdatenblätter anwendbare Gesetzgebung:**

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß dem ANHANG II-Anleitung zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 entwickelt (VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION)

**Änderungen gegenüber dem vorhergehenden Sicherheitsdatenblatt, die sich auf Maßnahmen zur Beherrschung des Risikos auswirken.:**

Nicht relevant

**Texte der rechtlich behandelten Sätze in Abschnitt 3:**

Die angegebenen Sätze beziehen sich nicht auf das Produkt selbst sondern dienen lediglich Informationszwecken und beziehen sich auf die einzelnen Bestandteile, die in Abschnitt 3 stehen

**Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):**

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Duftteelichter - Soft Vanilla - 18pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT p.3706, 36pcs Scented Tealights Alu-Cup TiT P3707, 12pcs Scented Maxilights Alu-Cup P.3708, 8pcs Scented Maxilights PC-Cup P.3709, 18pcs Scented Lights PC-Cup P.3710  
 GALA DE- VANILLA BOURBON NX II 152981- 4%**

Druck: 15.04.2025

Erstellt am: 14.04.2025

Fassung: 1

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN (fortlaufend)**

Acute Tox. 4: H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
 Aquatic Chronic 3: H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
 Repr. 2: H361fd - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
 Skin Sens. 1: H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Klassifizierungsverfahren:**

Nicht relevant

**Ratschläge hinsichtlich der Ausbildung:**

Es wird eine Mindestausbildung in Sachen Arbeitsrisikoverhütung für das Personal empfohlen, das dieses Produkt handhaben wird, um das Verständnis und die Auslegung dieses Sicherheitsdatenblattes sowie der Etikettierung des Produkts zu erleichtern.

**Haupt-Literaturquellen:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  
 BCF: Biokonzentrationsfaktor  
 BSB5: Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen  
 COD: chemischer Sauerstoffbedarf  
 DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration.  
 EC50: 50 % Effekt-Konzentration  
 IMDG: Internationaler SeeschiffahrtsCode für Gefahrgüter  
 IARC: Internationale Agentur für Krebsforschung  
 IATA: Internationale Vereinigung für Lufttransport  
 ICAO: Internationale ZivilluftfahrtOrganisation  
 Koc: Verteilungskoeffizienten von organischem Kohlenstoff  
 LC50: tödliche Konzentration 50  
 LD50: tödliche Dosis 50  
 LogPOW: Octanol-water-partiticoefficient  
 PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch  
 PNEC: Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt  
 Nicht klass: Nicht klassifiziert  
 UFI: eindeutiger Rezepturidentifikator  
 vPvB: sehr Persistent und sehr Bioakkumulierend  
 WGK: Wassergefährdungsklasse

Informationsvermerk zur Produktsicherheit gemäß Artikel 32 der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH), dieses Dokument stellt kein Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 dar. Die Erstellung des Sicherheitsdatenblattes ist für dieses Produkt nicht obligatorisch. Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltene Information basiert auf Quellen, technischen Kenntnissen und auf europäischer und staatlicher Ebene gültiger Gesetzgebung, wobei die Genauigkeit derselben nicht garantiert werden kann. Diese Information kann nicht als Garantie für die Produkteigenschaften angesehen werden. Es handelt sich einfach um eine Beschreibung hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen. Wir haben keine Kenntnis von den Arbeitsmethoden und -bedingungen der Anwender dieses Produkts, weshalb letztendlich der Anwender die Verantwortung für die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Handhabung, Lagerung, Verwendung und Entsorgung von chemischen Produkten trägt. Die Information dieses Sicherheitsdatenblattes bezieht sich ausschließlich auf dieses Produkt, das nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden darf. Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltene Information basiert auf Quellen, technischen Kenntnissen und auf europäischer und staatlicher Ebene gültiger Gesetzgebung, wobei die Genauigkeit derselben nicht garantiert werden kann.

ENDE DES DOKUMENTS