

Ausstellungsdatum: 14.03.2017 Ersatz für das Datenblatt von: 27.10.2014  
 "" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 **Produktidentifikator**  
**Handelsname:** Mini-Spray Orange – Nachfüllpack  
 Reinex fresh Mini Spray Orange  
**Artikel - Nr.:** 8015 / 7918 / 7366 / 7514  
**Rezeptur - Nr.:** n.v.  
**Registriernummer:** n.a.
- 1.2 **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
 Identifizierte Verwendungen: Lufterfrischer
- 1.3 **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- 1.3.1 **Anschrift des Herstellers / Lieferanten:**  
 REINEX GMBH & CO KG, Bladenhorster Str. 114, D- 44575 Castrop-Rauxel  
 Telefon: +49 – 2305-92392-0, Telefax: +49 – 2305-21511, E-Mail: info@reinexchemie.de
- 1.3.2 **Verantwortlich für das Datenblatt:**  
 CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de
- 1.4 **Notrufnummer**  
 Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten: Telefon: +49 – 2305-92392-0 (8:00 – 17:00)  
 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)  
 Telefon: +43 1 406 43 43 (Österreich)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**  
**Einstufung und Kennzeichnung gemäss Richtlinie 1272/2008/EC:**  
 Aerosol 1; H222 / Skin Sens. 1; H317 / Aquatic Chronic 3; H412

- 2.2 **Kennzeichnungselemente**  
 Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.  
 Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.  
 Signalwort: Gefahr  
 Bestandteil(e): enthält Limonene

Gefahrenpiktogramme:



- \* **H - Sätze:**  
 H222: Extrem entzündbares Aerosol.  
 H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.  
 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- \* **P - Sätze:**  
 P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
 P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
 P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
 P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.  
 P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
 P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
 P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Besondere Kennzeichnungen:  
 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher.

- 2.3 **Sonstige Gefahren**  
 Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

**Handelsname:** Mini-Spray Orange – Nachfüllpack / Reinex fresh Mini Spray Orange  
**Hersteller / Lieferant:** REINEX GMBH & CO KG, Bladenhorster Str. 114, D- 44575 Castrop-Rauxel  
**Telefon:** +49 – 2305-92392-0, **Ausstellungsdatum:** 14.03.2017 **Ersatz für das Datenblatt von:** 27.10.2014

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 **Stoffe**  
n.a.

3.2 **Gemische**  
**Chemische Charakterisierung:**  
 Aerosol  
**Inhaltstoffe:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                             | CAS - Nr.    | Index - Nr. | EG - Nr.              | REACH - Nr. | m% - Bereich |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Butan</b><br>106-97-8<br>Flam. Gas 1; H220 / Liq. Press. Gas; H280                                                                                                   | 601-004-00-0 | 203-448-7   | 01-2119474691-32-xxxx |             | 40 – 80%     |
| <b>Ethanol</b><br>64-17-5<br>Flam. Liq. 2; H225                                                                                                                         | 603-002-00-5 | 200-578-6   | 01-2119457610-43-xxxx |             | 40 - 60%     |
| <b>(R)-p-Mentha-1,8-dien / Limonene</b><br>5989-27-5<br>Flam. Liq. 3; H226 / Skin Irrit. 2; H315 / Skin Sens. 1; H317 / Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 1; H410 | 601-029-00-7 | 227-813-5   | 01-2119529223-47-xxxx |             | 1 - 2%       |

Wortlaut der H - Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

m% - Bereich:  $x - y \triangleq x \geq - < y$

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 **Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

4.1.1 **Nach Einatmen:**

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. An die frische Luft gehen.  
 Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.1.2 **Nach Hautkontakt:**

Sofort mit viel Wasser abwaschen.  
 Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.

4.1.3 **Nach Augenkontakt:**

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.  
 Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

4.1.4 **Nach Verschlucken:**

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen.  
 Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

4.2 **Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen führen.

4.3 **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 **Löschmittel**

5.1.1 **Geeignete Löschmittel:**

Trockenlöschmittel, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.

5.1.2 **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

Keine.

5.2 **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide.  
 Bei hohen Temperaturen Gefahr des Berstens des Behälters.

\* **Hinweise für die Brandbekämpfung**

5.3.1 **Besondere Schutzausrüstung:**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug.

5.3.2 **Zusätzliche Hinweise:**

Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.

\* Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

**Handelsname:** Mini-Spray Orange – Nachfüllpack / **Reinex fresh Mini Spray Orange**  
 Hersteller / Lieferant: REINEX GMBH & CO KG, Bladenhorster Str. 114, D- 44575 Castrop-Rauxel  
 Telefon: +49 – 2305-92392-0, Ausstellungsdatum: 14.03.2017 Ersatz für das Datenblatt von: 27.10.2014

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
 Siehe Kapitel 8.2.2  
 Für angemessene Lüftung sorgen. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen**  
 Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.
- 6.3 **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**  
 Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
- 6.4 **Verweis auf andere Abschnitte**  
 Keine.

#### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
- 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang:**  
 Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.  
 Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.  
 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
 Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- \* Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.  
 \* Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.  
 \* Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- 7.1.2 **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
 Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- \* Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.
- 7.2 **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- 7.2.1 **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
 Für angemessene Lüftung sorgen.
- 7.2.2 **Zusammenlagerungshinweise:**  
 Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln aufbewahren.
- 7.2.3 **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
 Zu vermeidende Bedingungen: Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.
- 7.3 **Spezifische Endanwendungen**  
 n.v.

#### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- 8.1 **Zu überwachende Parameter**
- | Bezeichnung des Stoffes          | Überwachungswert                       |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Butan                            | AGW: 1000 ppm   2400 mg/m <sup>3</sup> |
| Ethanol                          | AGW: 500 ppm   960 mg/m <sup>3</sup>   |
| (R)-p-Mentha-1,8-dien / Limonene | AGW: 20 ppm   110 mg/m <sup>3</sup>    |
- AGW sind der TRGS 900 entnommen
- 8.2 **Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- 8.2.1 **Geeignete technische Steuereinrichtungen**  
 Auf gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten.
- \* Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.
- 8.2.2 **Individuelle Sicherheitsmaßnahmen**
- 8.2.2a **Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
- 8.2.2b **Handschutz:** lösemittelbeständige Handschuhe: Gummihandschuhe Durchdringungszeit > 8 h  
 Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.
- 8.2.2c **Augenschutz:** Schutzbrille
- 8.2.2d **Körperschutz:** Langärmelige Arbeitskleidung
- 8.2.2e **Sonstiges:** Tragezeitbegrenzung beachten.
- 8.2.3 **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**  
 n.v.

**Handelsname: Mini-Spray Orange – Nachfüllpack / Reindex fresh Mini Spray Orange**

Hersteller / Lieferant: REINDEX GMBH &amp; CO KG, Bladenhorster Str. 114, D- 44575 Castrop-Rauxel

Telefon: +49 – 2305-92392-0, Ausstellungsdatum: 14.03.2017 Ersatz für das Datenblatt von: 27.10.2014

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|        |                                               |                                                |                                 |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 9.1.1  | <b>Form:</b> Aerosol                          | <b>Farbe:</b> gelborange                       | <b>Geruch:</b> angenehm         |
|        |                                               |                                                | <b>Geruchsschwelle:</b> n.v.    |
| 9.1.2  | pH - Wert, unverdünnt:                        | n.a.                                           |                                 |
|        | pH - Wert, 1%ig in Wasser:                    | n.a.                                           |                                 |
| 9.1.3  | Siedepunkt / Siedebereich (°C):               | n.v., Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): n.v. |                                 |
| 9.1.4  | Flammpunkt (°C):                              | < 21, im geschlossenen Tiegel                  |                                 |
| 9.1.5  | Entzündlichkeit (EG A10 / A13):               | n.v.                                           |                                 |
| 9.1.6  | Zündtemperatur (°C):                          | n.v.                                           |                                 |
| 9.1.7  | Selbstentzündlichkeit (EG A16):               | n.a.                                           |                                 |
| 9.1.8  | Brandfördernde Eigenschaften:                 | Keine.                                         |                                 |
| 9.1.9  | Explosionsgefahr:                             | n.v.                                           |                                 |
| 9.1.10 | Explosionsgrenzen (Vol.%) untere:             | n.v., obere: n.v.                              |                                 |
| 9.1.11 | Dampfdruck:                                   | n.v.                                           |                                 |
|        | Dampfdichte (Luft = 1):                       | n.v.                                           |                                 |
| 9.1.12 | Dichte (g/ml):                                | < 1                                            |                                 |
| 9.1.13 | Löslichkeit (in Wasser):                      | mischbar                                       | Löslich in: polaren Lösemitteln |
| 9.1.14 | Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: | n.v.                                           |                                 |
| 9.1.15 | Viskosität:                                   | n.v.                                           |                                 |
| 9.1.16 | Lösemittelgehalt (Gew.%):                     | Entfällt.                                      |                                 |
| 9.1.17 | Thermische Zersetzung (°C):                   | n.v.                                           |                                 |
| 9.1.18 | Verdunstungszahl:                             | n.v.                                           |                                 |
| 9.2    | <b>Sonstige Angaben</b>                       |                                                |                                 |
|        | n.v.                                          |                                                |                                 |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | <b>Reaktivität</b>                                                             |
|      | Keine.                                                                         |
| 10.2 | <b>Chemische Stabilität</b>                                                    |
|      | Stabil unter normalen Bedingungen.                                             |
| 10.3 | <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b>                                     |
| *    | Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.                        |
| 10.4 | <b>Zu vermeidende Bedingungen</b>                                              |
|      | Hitze, Flammen und Funken. Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen. |
|      | Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.                   |
| 10.5 | <b>Unverträgliche Materialien</b>                                              |
|      | Unverträglich mit Oxidationsmitteln.                                           |
| 10.6 | <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>                                         |
|      | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.                |
|      | Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.                        |

**Handelsname: Mini-Spray Orange – Nachfüllpack / Reinex fresh Mini Spray Orange**  
 Hersteller / Lieferant: REINEX GMBH & CO KG, Bladenhorster Str. 114, D- 44575 Castrop-Rauxel  
 Telefon: +49 – 2305-92392-0, Ausstellungsdatum: 14.03.2017 Ersatz für das Datenblatt von: 27.10.2014

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:  
 Einatmen: n.v.  
 Verschlucken: n.v.  
 Hautkontakt: n.v.  
 Ätz - / Reizwirkung auf die Haut: Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen.  
 schwere Augenschädigung / - reizung: Kann bei empfindlichen Personen Augenreizungen verursachen.  
 Sensibilisierung der Atemwege / Haut: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 Keimzell-Mutagenität: n.v.  
 Karzinogenität: n.v.  
 Reproduktionstoxizität: n.v.  
 spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: n.v.  
 spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: n.v.  
 Aspirationsgefahr: n.v.

#### 11.1.1 – Erfahrungen aus der Praxis

11.1.11 n.v.

#### 11.1.12 Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen:  
 Keine.  
 Sonstige Beobachtungen:  
 n.v.  
 Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1 Toxizität

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
 Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor.  
 Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist leicht flüchtig und kann durch Strippen weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden.

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

n.v.

#### 12.4 Mobilität im Boden

n.v.

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

#### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

12.6.1 CSB - Wert, mg/g: n.v.  
 12.6.2 BSB5 - Wert, mg/g: n.v.  
 12.6.3 AOX - Hinweis: Nicht zutreffend.  
 12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile: Keine.  
 12.6.5 Andere schädliche Wirkungen: Nicht zutreffend.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1 Empfehlung: D 10 / R 2  
 Abfallschlüssel - Nr.: 16 05 05  
 Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden.

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

#### 13.2 Für ungereinigte Verpackungen

13.2.1 Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.  
 13.2.2 Sicherer Umgang: Wie für Produktreste. Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

**Handelsname: Mini-Spray Orange – Nachfüllpack / Reinex fresh Mini Spray Orange**  
 Hersteller / Lieferant: REINEX GMBH & CO KG, Bladenhorster Str. 114, D- 44575 Castrop-Rauxel  
 Telefon: +49 – 2305-92392-0, Ausstellungsdatum: 14.03.2017 Ersatz für das Datenblatt von: 27.10.2014

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|      | ADR                                                                                                                                            | IMDG                                                                                   | IATA                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | <b>UN-Nummer</b><br>1950                                                                                                                       | 1950                                                                                   | 1950                                                                                                  |
| 14.2 | <b>Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b><br>UN 1950 Druckgaspackungen                                                                       | Aerosols                                                                               | Aerosols                                                                                              |
| 14.3 | <b>Transportgefahrenklassen</b><br>2<br>                      | 2<br> | 2.1<br>            |
| 14.4 | <b>Verpackungsgruppe</b><br>n.a.                                                                                                               | n.a.                                                                                   | n.a.                                                                                                  |
| 14.5 | <b>Umweltgefahren</b>                                                                                                                          | Nein.                                                                                  |                                                                                                       |
| 14.6 | <b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b><br>Beförderungskategorie: 2<br>Klassifizierungscode: 5F<br>Gefahrnummer: n.a.<br>LQ: 1 L | F-D , S-U                                                                              | Verpackungsanweisung<br>(Passagierflugzeug)<br>203<br>Verpackungsanweisung<br>(Frachtflugzeug)<br>203 |
| 14.7 | <b>Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code</b>                                                       | Keine.                                                                                 |                                                                                                       |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

|        |                                                                                                                                        |                |                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 15.1   | <b>Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch</b><br>n.v. |                |                      |
| 15.1.1 | <b>Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten:</b> Ja.                                                                 |                |                      |
| 15.1.2 | <b>Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten:</b> Ja.                                                                       |                |                      |
| 15.1.3 | <b>Störfallverordnung beachten:</b> Ja.                                                                                                |                |                      |
| 15.1.4 | <b>Technische Anleitung Luft:</b>                                                                                                      | Klasse<br>n.v. | Ziffer<br>5.2.5      |
|        |                                                                                                                                        |                | Anteil m%<br>40 – 60 |
| 15.1.5 | <b>Wassergefährdungsklasse:</b> 2; Einstufung nach VwVwS                                                                               |                |                      |
| 15.1.6 | <b>Lagerklasse:</b> 2B                                                                                                                 |                |                      |
| 15.1.7 | <b>Regelungsbereich der TRGS 510 beachten:</b> Ja.                                                                                     |                |                      |
| 15.1.8 | <b>Regelungsbereich des WRMG beachten:</b> Nein.                                                                                       |                |                      |
| 15.1.9 | <b>Sonstige zu beachtende Vorschriften:</b> Anmeldepflichtig nach § 16e ChemG.                                                         |                |                      |
| 15.2   | <b>Stoffsicherheitsbeurteilung :</b><br>n.a.                                                                                           |                |                      |

**Handelsname: Mini-Spray Orange – Nachfüllpack / Reinex fresh Mini Spray Orange**

Hersteller / Lieferant: REINEX GMBH &amp; CO KG, Bladenhorster Str. 114, D- 44575 Castrop-Rauxel

Telefon: +49 – 2305-92392-0, Ausstellungsdatum: 14.03.2017 Ersatz für das Datenblatt von: 27.10.2014

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****H - Sätze aus Kapitel 3**

H220: Extrem entzündbares Gas.

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 2015/830 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

Ausgestellt durch: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563

Daten - Eingang: 13.10.2014, rex\_0346

