

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator	
Stoffname / Handelsname:	Katimex® Glit®
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird	
Relevante identifizierte Verwendungen:	Kabelgleitmittel
Verwendungen, von denen abgeraten wird:	Alle, außer den oben genannten
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt	
Hersteller / Lieferant	Katimex® Cielker GmbH Bahnhofstr. 50 DE - 54584 Jünkerath Tel +49 [0]6597 9277-0 Mail info@katimex.de
Kontaktstelle für technische Information	Produktmanagement +49 [0]6597 9277-0 info@katimex.de
1.4 Notrufnummer	
Beratungsstelle	+49 (0)6132-84463 [GBK GmbH] (24H-Hotline)

2 Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs	
Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]	
	Das Produkt wurde nicht als gefährlich eingestuft.
2.2 Kennzeichnungselemente	
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	
	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.
Piktogramm / Gefahrensymbol:	Nicht erforderlich

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



Signalwort / Gefahrenbezeichnung:	Nicht erforderlich
Enthält:	-/-
Gefahrenhinweise:	-/-
Sicherheitshinweise:	-/-
2.3 Sonstige Gefahren	
Gesundheitsgefahren:	Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Abschnitt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Abschnitt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt.
Umweltgefahren:	Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Andere Gefahren:	Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissenstand nicht festgestellt.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe	
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe)	
	Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch
3.2 Gemische	
Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen	
Esteröhlhaltige Zubereitung aus anionischen und nichtionogenen Emulgatoren und Korrosionsschutz-Additiven sowie Lösevermittlern auf Glykol-Fettalkohol-Basis. Dieses Produkt wird i.a. nicht unverdünnt, sondern als Lösung oder Emulsion in Wasser angewandt. Die Bestandteile sind nicht gefährlich oder liegen unterhalb der Berücksichtigungsgrenzen.	
Stoffname:	-/-
CAS-Nr.:	-/-
EU-Index-Nr.:	-/-
EINECS/ELINCS:	-/-
Anteil:	-/-

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



Bestandteilekommentar:	Keine gefährlichen Bestandteile enthalten. SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Enthält keine oder unter 0,1% der gelisteten Stoffe.
------------------------	---

4 Erste Hilfe Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme	
Allgemeine Hinweise:	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen
Nach Einatmen:	Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Nach Hautkontakt:	Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt:	Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, Augenlider dabei hochziehen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Nach Verschlucken:	Mund gründlich ausspülen.
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen	
	Kann Haut- und Augenreizungen bewirken
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung	
	Dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen; Hinweis auf "Kühlschmierstoff". Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel	
Geeignet:	CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem Tensidzusatz bekämpfen.
Ungeeignet:	Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren	
	Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutzausrüstung tragen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und Oberflächen rutschig werden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 7+8+13

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen

-/-

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen	Aerosolbildung vermeiden.
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	Es sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
Allgemeine Hygienemaßnahmen	Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Für ausreichende Lüftung sorgen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten	
Anforderungen an Lagerräume und Behälter	Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind zu beachten. Frostfrei lagern.
Lagerklasse:	LGK 10-13: Brennbare / Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe
Angaben zu den Lagerbedingungen:	Eindringen in den Boden sicher verhindern. Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.
7.3 Spezifische Endanwendungen	
Branchen- und Sektorspezifische Leitlinien	Siehe Verwendung des Produktes, Abschnitt 1.2

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter	
8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland	
Relevante Parameter / Eingruppierung:	Glycerin - einatembarer Anteil. Expositionsgrenzwert 200 mg/m ³ Rüböl - alveolengängiger Anteil. Expositionsgrenzwert 5 mg/m ³
Relevante Schutzleitfäden:	Deutschland. TRGS 900, Arbeitsplatzgrenzwerte, in der jeweils geltenden Fassung
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition	
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen	

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



	Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten.
8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung	
Augen- / Gesichtsschutz:	Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbrille / Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen
Körperschutz:	Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Handschutz:	Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuh-Hersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhängig ist.
Handschuhmaterial:	Nitrilbutylkautschuk (NBR).
Schichtstärke (mm):	≥ 0,38 mm
Durchdringungszeit (min.):	≥ 480 min (EN374)
Sonstige Schutzmaßnahmen:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Atemschutz:	Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.
Hitze- / Kälteschutz:	Nicht bekannt.
Hygienemaßnahmen:	Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.
8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition	
	Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig
Form:	hochviskos/zähflüssig
Farbe:	Weiß
Geruch:	Charakteristisch
Geruchsschwelle:	Auf Gemische nicht anwendbar
pH-Wert:	6,6 (100%)
Gefrierpunkt:	Auf Gemische nicht anwendbar
Siedepunkt:	Wert für Einstufung nicht relevant
Flammpunkt:	Wert für Einstufung nicht relevant
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Auf Gemische nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Wert für Einstufung nicht relevant
Explosionsgrenze - obere (%)–:	Wert für Einstufung nicht relevant
Explosionsgrenze - untere (%)–:	Wert für Einstufung nicht relevant
Dampfdruck:	Auf Gemische nicht anwendbar
Dampfdichte (Luft=1):	Auf Gemische nicht anwendbar
Dichte:	1,02 g/cm ³ (15 °C)
Löslichkeit in Wasser:	Löslich
Löslichkeit (andere):	Es liegen keine Daten vor.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) log Pow:	Auf Gemische nicht anwendbar
Selbstentzündungstemperatur:	Wert für Einstufung nicht relevant
Zersetzungstemperatur:	Wert für Einstufung nicht relevant
Auslaufzeit	Wert für Einstufung nicht relevant
Explosive Eigenschaften:	Wert für Einstufung nicht relevant
Oxidierende Eigenschaften:	Wert für Einstufung nicht relevant

9.2 Sonstige Angaben

	Es liegen keine Daten vor.
--	----------------------------

10 Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
--	---

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



10.2 Chemische Stabilität	
	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	
	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen	
	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
10.5 Unverträgliche Materialien	
	Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte	
	Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.

11 Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	
11.1.1 Für Gemische zu folgenden Gefahrenklassen	
Akute Toxizität	
Verschlucken:	Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.
Hautkontakt:	Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.
Einatmen:	Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
schwere Augenschädigung/-reizung:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Keimzell-Mutagenität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aspirationsgefahr:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Allgemeine Bemerkungen:	keine
11.2 Angaben über sonstige Gefahren	
Endokrinschädliche Eigenschaften	Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

12 Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität	
Akute Toxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Chronische Toxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit	
Biologische Abbaubarkeit	Auf Gemische nicht anwendbar
12.3 Bioakkumulationspotenzial	
	Auf Gemische nicht anwendbar
12.4 Mobilität im Boden	
	Auf Gemische nicht anwendbar
12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung	
	Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen.
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften	

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



	Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
12.7 Andere schädliche Wirkungen	
	Es liegen keine Daten vor

13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung	
Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen Bestimmungen.	
Produkt:	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten.
Europäische Abfallcodes:	12 01 09*: halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen

14 Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer	
	entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	
Landtransport nach ADR/RID	KEIN GEFÄHRGUT
Binnenschifffahrt (ADN)	KEIN GEFÄHRGUT
Seeschiffstransport nach IMDG	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Lufttransport nach IATA	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Gefahrzettel	-/-
14.3 Transportgefahrenklassen	
	entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2
14.4 Verpackungsgruppe	
	entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



14.5 Umweltgefahren

entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

Entsprechende Angabe unter Abschnitt 6 bis 8

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z): Nicht anwendbar

Schiffstyp (1, 2 oder 3): Nicht anwendbar

15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen:

keine

Verordnung (EG) Nr. 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe in der geänderten Fassung:

keine

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien:

keine

Richtlinie 2012/18/EG (SEVESO III) zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

Nationale Vorschriften (DE)

Grenzwerte Berufsbedingter Exposition:

Bei Verwendung als Kabelgleitmittel den AGW von 10 mg/m³ beachten.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1: schwach wassergefährdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



16 Sonstige Angaben

16.1 Abkürzungen und Akronyme:

ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
AVV	Abfallverzeichnis-Verordnung
BGI	Berufsgenossenschaftliche Informationen
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
DMEL	Derived Minimum Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
EC50	Median effective concentration
ECB	European Chemicals Bureau
EEC	European Economic Community
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA	International Air Transport Association
IBC-Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50	Inhibition concentration, 50%
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID	International Uniform Chemical Information Database
LC50	Lethal concentration, 50%
LD50	Median lethal dose
MARPOL	International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA	Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL	Threshold limit value – short-time exposure limit
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
VOC	Volatile Organic Compounds
vPvB	very Persistent and very Bioaccumulative
VwVwS	Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

16.2 Weitere Informationen

Zolltarif:	34039900
Sonstige Angaben:	Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung 1907/2006/EG - REACH (DE)

Handelsname: Katimex® Glit®

Artikelnummer: 101370, 101371, 101373, 101374, 101375

Erstellt am: 18.07.2023 Überarbeitet am: 21.10.2025

Gültig ab: 21.10.2025 Gültig bis: 30.09.2027

Version: 5.0 Ersetzt Version: 4.0



	Firmenangaben. Sie ergibt sich aus Prüfdaten bzw. der Anwendung der sog. konventionellen Methode.
Geänderte Positionen:	Keine
Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt - Copyright: Katimex® Cielker GmbH Nutzungsbedingungen und Urheberrecht www.katimex.com Tel. +49(0)6597 9277-0, eMail info@katimex.de	