

SICHERHEITSDATEN

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 1 /10

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. GEMISCHS UND UNTERNEHMENS

1.1 Bezeichnung des Stoffs / Gemischs

Produktname: ELINA Man Deodorant 150 ML – Sport Cool

1.2 Vorgesehene Verwendung: Es wird als Körperspray verwendet.

1.3 Bezeichnung des Unternehmens

Firmenname: Jean Products
Adresse : Steinmühlweg 4, 97783
Karsbach Deutschland
Telefon : +49(0)3212/1038322

1.4 Notfall-Telefonnummer:

Informations- und Behandlungszentrum für Vergiftungen 114

SICHERHEITSDATEN

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 2 / 10

2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs

Entzündbar gasförmig 1 : H220 : Hochentzündliches

2.2. Etikett



Gefahr

H220 : Hochentzündliches Gas

P280 : Nach der Handhabung gründlich waschen...

P210 : Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten.
– Rauchen verboten.

P233 : Behälter dicht geschlossen halten.

P377 : Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
schädigen Exposition verursacht die Gefährdung

2.3. Andere

SICHERHEITSDATEN

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 3 / 10

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoffname	EG-Nr:	CAS-Nr:	Konz. (%)	GEFAHRENKLASSE H-KODIERUNG	
Propan	200-827-9	74-98-6	13 - 15	Flamme gasförmig 1 Druck gasförmig	H220
Butan	203-448-7	106-97-8	24 – 26	Flamme gasförmig 1 Druck gasförmig	H220
Isobutan	200-857-2	75-28-5	13 – 15	Flamme gasförmig 1 Druck gasförmig	H220
Monopropylenglykol	200-338-0	57-55-6	1 – 1,5	-	-
Äthylalkohol	200-578-6	64-17-5	44 – 47	Entzündbare Flüssigkeit Kat. 2	H225
Isopropyl-Myristat	203-751-4	110-27-0	1 – 1,5	-	-
Ethylhexylglycerin	408-080-2	70445-33-9	0,05 – 0,08	Akute 4 Augenreizung 1	H302 H318
Alpha- Isomethyionon	-	127-51-5	0,00936	Allergen	H 317
Benzylsalicylat		5989-27-5	0,14501	Allergen	H 317
Butylphenyl Methylpropional		107-75-5	0,0288	Allergen	H 317
Citral		78-70-6	0,0021	Allergen	H 317
Citronellol		106-22-9	0,0203	Allergen	H 317

SICHERHEITSDATEN

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 4 / 10

Kumarin		91-64-5	0,03533	Allergen	H 317
d-Limonen		5989-27-5	0,0313	Allergen	H 317
Geraniol		106-24-1	0,0101	Allergen	H 317
Linalool		78-70-6	0,0625	Allergen	H 317

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Bei übermäßigem Einatmen, die Person an die frische Luft bringen und in bequemer Lage ruhig halten. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Verschlucken: Den Mund mit Wasser ausspülen.

Augenkontakt: Die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Anzeichen von Gewebeschäden oder anhaltenden Reizungen ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Bei Berührung mit der Haut: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Die Haut sofort mit reichlich Wasser abwaschen, möglichst mit Seife.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bekannte Symptome und Wirkungen sind auf dem Etikett angegeben (siehe Abschnitt 2.2)

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht unbedingt

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 5 / 10

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Feuerlöscher der Klasse ABC, Wasser, CO₂ und Löschschaum einsetzbar.

5.2 Besondere Gefahren, die von dem Stoff oder Gemisch ausgehen

Bei einem Brand bewirkt eine durchbohrte Aerosoldose eine Vergrößerung der Flamme.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei der Brandbekämpfung ist eine Schutzausrüstung zu tragen. Wasserbehälter sind kühl zu halten durch Sprühen. Keinen Wasserstrahl verwenden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Dampf: Das Einatmen der Dämpfe oder Gase ist zu vermeiden. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und entfernen Sie alle Betriebsmittel, die eine Entzündung verursachen könnten.

Das Personal ist in einen sicheren Bereich zu bringen. Werden explosive Konzentrationen des Dampfes erreicht, ist besondere Vorsicht geboten. In Bodennähe können sich Dämpfe ansammeln. Verwenden Sie die in Abschnitt 8 angegebene persönliche Schutzausrüstung

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Wenn kein Sicherheitsrisiko besteht, verhindern Sie weitere Leckagen oder Verschüttungen. Von Zündquellen fernhalten, auch in verpackter Form. Achten Sie auf das Abwassersystem. Nicht rauchen.

6.3. Reinigungsmethoden und Lagerung:

Verschüttetes Material mit inertem Material (z. B. trockenem Sand oder Erde) aufnehmen und in Behälter geben, die für die Entsorgung von Chemikalien vorgesehen sind.

6.4. Andere

Siehe Abschnitt 13 für die Abfallentsorgung

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 6 / 10

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Handhabung

In gut belüfteten Bereichen nach den Grundsätzen der Arbeitshygiene und Sicherheit handhaben.

7.2. Lagerung

Das fertige Produkt ist heiß, halten Sie es von Funken und Flammen fern. Das Produkt ist nach anerkannten Stapelregeln zu lagern. Trocken, kühl und in einer gut belüfteten Umgebung unter 50 °C lagern. Fernhalten von Bereichen, zu denen Kinder Zugang haben könnten.

7.3. Spez. Endanwendung

Lagerfähigkeit 3 Jahre

8. BEGRENZUNG/ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. Zu überwachende Parameter

Keine Informationen verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Maßnahmen

Es ist eine geeignete allgemeine oder lokale Entlüftung vorzusehen.
Raumtemperatur ist ausreichend.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung

Augen : Nicht unbedingt notwendig
Haut : Nicht unbedingt notwendig
Stoff : Nicht unbedingt notwendig
Einatmen : Nicht unbedingt

Während des Transports und der Lagerung von Fertigprodukten sollte mit entsprechender Schutzkleidung und Handschuhen gearbeitet werden.

SICHERHEITSDATEN

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 7 / 10

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Grundlegende physikalische und chemische

Farbe	: Aerosol, farblos
Geruch	: spezieller Duftgeruch
pH-Wert	: 6 - 8 (Konzentrat)
Dichte	: >1
Flammpunkt	: keine verfügbare Daten
Entzündlich (fest, gasförmig)	: keine verfügbaren Daten

9.2 Sonstiges

Keine Informationen verfügbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktion

Sicherheit

10.2. Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Wahrscheinlichkeit einer gefährlichen Reaktion

Von Flammen fernhalten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:

Von Flammen fernhalten.

10.5. Unverträgliche Materialien:

Von Flammen fernhalten.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Äußere Einflüsse können die Produktverpackung zersetzen.

SICHERHEITSDATEN

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 8 / 10

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11,1. Zur Toxikologie

Akute Toxizität ist nicht eingestuft
Schwere Augenschäden werden verursacht
Flüssig entzündbar eingeschlossen
Gasförmig entzündbar eingeschlossen

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Keine Daten verfügbar

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13,1. Abfälle aus Reststoffen / Nicht verwendete Produkte:

Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften des Bundes, der Länder und der Gemeinden

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nummer : 1950

Logistik Name : Aerosole

Gefahrenklasse : 2.1

Verpackungsgruppe : -

Umweltschäden : 3256 (Erwärmter flüssiger Stoff, entzündbar, N.A.G.)

Pers. Schutzmaßnahmen : Nicht unbedingt



SICHERHEITSDATEN

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 9 / 10

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

91/155 / EG und das Amtsblatt 26/12 / 2008-27092 möglich, Ort. Die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern zu gefährlichen chemischen Stoffen und Zubereitungen sowie Vorschriften über die Verteilung.

SICHERHEITSDATEN

Über die Sicherheitsdatenblätter in Bezug auf gefährliche Stoffe und Gemische
Über die Erstellung und Verteilung der Verordnung (OG 13.12.2014 - 29 204)
Ordnungsgemäß erstellt

Erstellungsdatum : 02.12.20
Ausgabedatum : 02.12.20
Revisionsnummer : 1

Seite Nr.: 10 / 10

SONSTIGE ANGABEN

Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage der aktuellen Vorschriften und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt.

Kosmetika gefährliche Chemikalien / Obwohl das Gemisch in seiner fertigen Produktform nicht unter diese Klassifizierung fällt, wurde der Inhalt in dieser Form geteilt.

Etikett Inhaltsstoffe



Gefahr

H225 : Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dämpfe

H220 : Hochentzündliches Gas

P280 : Nach der Handhabung gründlich waschen...

P210 : Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. – Rauchen verboten.

P233 : Behälter dicht geschlossen halten.

P377 : Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
schädigen *Exposition verursacht die Gefährdung*

GBF Vorbereitung

Kontaktinformationen :

Dokument Ausstellungsdatum: 02.12.20

Datum des Inkrafttretens
des Dokuments : 02.12.23

Zertifikatsnummer: SDB - 1908